

導入推奨機器指定取消一覧

照明設備(LED照明器具)

区分	区分		メーカー名	型式番号	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数 Ra	備考	機器指定番号
	使用用途	光源						
1	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB42900T/252N-N8	126.3	84		EANL0072
2	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52N-N8	131.6	84		EANL0073
3	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/40N-N8	130.2	84		EANL0074
4	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB4104/52N-N8	131.6	84		EANL0075
5	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB4104/40N-N8	130.2	84		EANL0076
6	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB4196T/25N-N8	126.3	84		EANL0077
7	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4101/40N-N8	135.6	84		EANL0078
8	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4102/25N-N8	131.6	84		EANL0079
9	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/25N-N8	131.6	84		EANL0080
10	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/25N-N8	128.9	84		EANL0081
11	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52N3-N8	152.2	84		EANL0083
12	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52N3-N8	155.2	84		EANL0084
13	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	DRGE17H21K/N-PJX8	150.0	85		EANL0087
14	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	DRCC13H31K/N-ZJX8	130.4	85		EANL0088
15	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	DRCE13H31K/N-ZJX8	130.4	85		EANL0089
16	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	DRGC13H31K/N-ZJX8	130.4	85		EANL0090
17	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	DRGE13H31K/N-ZJX8	130.4	85		EANL0091
18	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4103/69D-NX8	133.8	84		EANL0097
19	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/69N3-NX8	155.0	84		EANL0098
20	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4103/69W-NX8	132.4	84		EANL0099
21	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4103/69WW-NX8	131.2	84		EANL0100
22	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4103/52D-NX8	132.6	84		EANL0101
23	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52N3-NX8	155.2	84		EANL0102
24	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52W-NX8	131.3	84		EANL0103
25	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52WW-NX8	130.0	84		EANL0104
26	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4103/52L-NX8	125.7	84		EANL0105
27	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4103/52D-N8	132.6	84		EANL0106
28	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52W-N8	131.3	84		EANL0107
29	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52WW-N8	130.0	84		EANL0108
30	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4103/52L-N8	125.7	84		EANL0109
31	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4103/40D-N8	131.5	84		EANL0110
32	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/40N3-N8	150.3	84		EANL0111
33	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4103/40W-N8	130.1	84		EANL0112
34	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4103/40WW-N8	128.8	84		EANL0113
35	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4103/40L-N8	124.7	84		EANL0114
36	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/25N-N8	131.5	84		EANL0115
37	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4103/25L-N8	121.0	84		EANL0116
38	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/69N3SG-NX8	150.5	84		EANL0117
39	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52N3SG-NX8	150.7	84		EANL0118
40	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/52N3SG-N8	150.7	84		EANL0119
41	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103/40N3SG-N8	144.7	84		EANL0120
42	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4104/69D-NX8	133.8	84		EANL0121
43	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/69N3-NX8	155.0	84		EANL0122
44	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4104/69W-NX8	132.4	84		EANL0123
45	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4104/69WW-NX8	131.2	84		EANL0124
46	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4104/52D-NX8	132.6	84		EANL0125
47	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52N3-NX8	155.2	84		EANL0126
48	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52W-NX8	131.3	84		EANL0127
49	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52WW-NX8	130.0	84		EANL0128
50	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4104/52L-NX8	125.7	84		EANL0129
51	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4104/52D-N8	132.6	84		EANL0130
52	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52N3-N8	155.2	84		EANL0131
53	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52W-N8	131.3	84		EANL0132
54	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52WW-N8	130.0	84		EANL0133
55	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4104/52L-N8	125.7	84		EANL0134
56	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MVB4104/40D-N8	131.5	84		EANL0135
57	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/40N3-N8	150.3	84		EANL0136
58	施設用	白色	NECライティング株式会社	MVB4104/40W-N8	130.1	84		EANL0137

	区分		メーカー名	型式番号	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数 Ra	備考	機器指定番号
	使用用途	光源						
59	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MVB4104/40WW-N8	128.8	84		EANL0138
60	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4104/40L-N8	124.7	84		EANL0139
61	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/25N-N8	131.5	84		EANL0140
62	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MVB4104/25L-N8	121.0	84		EANL0141
63	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/69N3SG-NX8	150.5	84		EANL0142
64	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52N3SG-NX8	150.7	84		EANL0143
65	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/52N3SG-N8	150.7	84		EANL0144
66	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104/40N3SG-N8	144.7	84		EANL0145
67	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MAB4101/69D-NX8	131.2	84		EANL0146
68	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/69N3-NX8	151.9	84		EANL0147
69	施設用	白色	NECライティング株式会社	MAB4101/69W-NX8	129.8	84		EANL0148
70	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MAB4101/69WW-NX8	128.6	84		EANL0149
71	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MAB4101/52D-NX8	130.0	84		EANL0150
72	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52N3-NX8	152.2	84		EANL0151
73	施設用	白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52W-NX8	128.6	84		EANL0152
74	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52WW-NX8	127.6	84		EANL0153
75	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MAB4101/52L-NX8	123.4	84		EANL0154
76	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MAB4101/52D-N8	130.0	84		EANL0155
77	施設用	白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52W-N8	128.6	84		EANL0156
78	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52WW-N8	127.6	84		EANL0157
79	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MAB4101/52L-N8	123.4	84		EANL0158
80	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MAB4101/40D-N8	129.1	84		EANL0159
81	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/40N3-N8	147.3	84		EANL0160
82	施設用	白色	NECライティング株式会社	MAB4101/40W-N8	127.7	84		EANL0161
83	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MAB4101/40WW-N8	126.4	84		EANL0162
84	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MAB4101/40L-N8	122.3	84		EANL0163
85	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MAB4101/25L-N8	118.9	84		EANL0164
86	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/69N3SG-NX8	147.6	84		EANL0165
87	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52N3SG-NX8	147.7	84		EANL0166
88	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/52N3SG-N8	147.7	84		EANL0167
89	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101/40N3SG-N8	142.1	84		EANL0168
90	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MMB4101/69D-NX8	133.8	84		EANL0169
91	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/69N3-NX8	155.0	84		EANL0170
92	施設用	白色	NECライティング株式会社	MMB4101/69W-NX8	132.4	84		EANL0171
93	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MMB4101/69WW-NX8	131.2	84		EANL0172
94	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MMB4101/52D-NX8	132.6	84		EANL0173
95	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52N3-NX8	155.2	84		EANL0174
96	施設用	白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52W-NX8	131.3	84		EANL0175
97	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52WW-NX8	130.0	84		EANL0176
98	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MMB4101/52L-NX8	125.7	84		EANL0177
99	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MMB4101/52D-N8	132.6	84		EANL0178
100	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52N3-N8	155.2	84		EANL0179
101	施設用	白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52W-N8	131.3	84		EANL0180
102	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52WW-N8	130.0	84		EANL0181
103	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MMB4101/52L-N8	125.7	84		EANL0182
104	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MMB4101/40D-N8	131.5	84		EANL0183
105	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/40N3-N8	150.3	84		EANL0184
106	施設用	白色	NECライティング株式会社	MMB4101/40W-N8	130.1	84		EANL0185
107	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MMB4101/40WW-N8	128.8	84		EANL0186
108	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MMB4101/40L-N8	124.7	84		EANL0187
109	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MMB4101/25L-N8	121.0	84		EANL0188
110	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/69N3SG-NX8	150.5	84		EANL0189
111	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52N3SG-NX8	150.7	84		EANL0190
112	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/52N3SG-N8	150.7	84		EANL0191
113	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101/40N3SG-N8	144.7	84		EANL0192
114	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4101/69D-NX8	128.6	84		EANL0193
115	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/69N3-NX8	148.9	84		EANL0194
116	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4101/69W-NX8	127.2	84		EANL0195
117	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4101/69WW-NX8	126.0	84		EANL0196
118	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4101/52D-NX8	127.3	84		EANL0197

	区分		メーカー名	型式番号	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数 Ra	備考	機器指定番号
	使用用途	光源						
119	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52N3-NX8	149.2	84		EANL0198
120	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52W-NX8	126.0	84		EANL0199
121	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52WW-NX8	125.0	84		EANL0200
122	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4101/52L-NX8	120.7	84		EANL0201
123	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4101/52D-N8	127.3	84		EANL0202
124	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52N3-N8	149.2	84		EANL0203
125	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52W-N8	126.0	84		EANL0204
126	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52WW-N8	125.0	84		EANL0205
127	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4101/52L-N8	120.7	84		EANL0206
128	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4101/40D-N8	126.4	84		EANL0207
129	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/40N3-N8	144.3	84		EANL0208
130	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4101/40W-N8	125.0	84		EANL0209
131	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4101/40WW-N8	123.7	84		EANL0210
132	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4101/40L-N8	120.0	84		EANL0211
133	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/25N-N8	126.3	84		EANL0212
134	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4101/25L-N8	116.3	84		EANL0213
135	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/69N3SG-NX8	144.7	84		EANL0214
136	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52N3SG-NX8	144.7	84		EANL0215
137	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/52N3SG-N8	144.7	84		EANL0216
138	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4101/40N3SG-N8	139.0	84		EANL0217
139	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4102/69D-NX8	128.6	84		EANL0218
140	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/69N3-NX8	148.9	84		EANL0219
141	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4102/69W-NX8	127.2	84		EANL0220
142	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4102/69WW-NX8	126.0	84		EANL0221
143	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4102/52D-NX8	127.3	84		EANL0222
144	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52N3-NX8	149.2	84		EANL0223
145	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52W-NX8	126.0	84		EANL0224
146	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52WW-NX8	125.0	84		EANL0225
147	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4102/52L-NX8	120.7	84		EANL0226
148	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4102/52D-N8	127.3	84		EANL0227
149	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52N3-N8	149.2	84		EANL0228
150	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52W-N8	126.0	84		EANL0229
151	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52WW-N8	125.0	84		EANL0230
152	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4102/52L-N8	120.7	84		EANL0231
153	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4102/40D-N8	126.4	84		EANL0232
154	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/40N3-N8	144.3	84		EANL0233
155	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4102/40W-N8	125.0	84		EANL0234
156	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4102/40WW-N8	123.7	84		EANL0235
157	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4102/40L-N8	120.0	84		EANL0236
158	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/25N-N8	126.3	84		EANL0237
159	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4102/25L-N8	116.3	84		EANL0238
160	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/69N3SG-NX8	144.7	84		EANL0239
161	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52N3SG-NX8	144.7	84		EANL0240
162	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/52N3SG-N8	144.7	84		EANL0241
163	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4102/40N3SG-N8	139.0	84		EANL0242
164	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4103/69D-NX8	128.6	84		EANL0243
165	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/69N3-NX8	148.9	84		EANL0244
166	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4103/69W-NX8	127.2	84		EANL0245
167	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4103/69WW-NX8	126.0	84		EANL0246
168	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4103/52D-NX8	127.3	84		EANL0247
169	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52N3-NX8	149.2	84		EANL0248
170	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52W-NX8	126.0	84		EANL0249
171	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52WW-NX8	125.0	84		EANL0250
172	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4103/52L-NX8	120.7	84		EANL0251
173	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4103/52D-N8	127.3	84		EANL0252
174	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52N3-N8	149.2	84		EANL0253
175	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52W-N8	126.0	84		EANL0254
176	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52WW-N8	125.0	84		EANL0255
177	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4103/52L-N8	120.7	84		EANL0256
178	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4103/40D-N8	126.4	84		EANL0257

	区分		メーカー名	型式番号	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数 Ra	備考	機器指定番号
	使用用途	光源						
179	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/40N3-N8	144.3	84		EANL0258
180	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4103/40W-N8	125.0	84		EANL0259
181	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4103/40WW-N8	123.7	84		EANL0260
182	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4103/40L-N8	120.0	84		EANL0261
183	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/25N-N8	126.3	84		EANL0262
184	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4103/25L-N8	116.3	84		EANL0263
185	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/69N3SG-NX8	144.7	84		EANL0264
186	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52N3SG-NX8	144.7	84		EANL0265
187	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/52N3SG-N8	144.7	84		EANL0266
188	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4103/40N3SG-N8	139.0	84		EANL0267
189	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4104/69D-NX8	128.6	84		EANL0268
190	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/69N3-NX8	148.9	84		EANL0269
191	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4104/69W-NX8	127.2	84		EANL0270
192	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4104/69WW-NX8	126.0	84		EANL0271
193	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4104/52D-NX8	127.3	84		EANL0272
194	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52N3-NX8	149.2	84		EANL0273
195	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52W-NX8	126.0	84		EANL0274
196	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52WW-NX8	125.0	84		EANL0275
197	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4104/52L-NX8	120.7	84		EANL0276
198	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4104/52D-N8	127.3	84		EANL0277
199	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52N3-N8	149.2	84		EANL0278
200	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52W-N8	126.0	84		EANL0279
201	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52WW-N8	125.0	84		EANL0280
202	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4104/52L-N8	120.7	84		EANL0281
203	施設用	昼光色	NECライティング株式会社	MEB4104/40D-N8	126.4	84		EANL0282
204	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/40N3-N8	144.3	84		EANL0283
205	施設用	白色	NECライティング株式会社	MEB4104/40W-N8	125.0	84		EANL0284
206	施設用	温白色	NECライティング株式会社	MEB4104/40WW-N8	123.7	84		EANL0285
207	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4104/40L-N8	120.0	84		EANL0286
208	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/25N-N8	126.3	84		EANL0287
209	施設用	電球色	NECライティング株式会社	MEB4104/25L-N8	116.3	84		EANL0288
210	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/69N3SG-NX8	144.7	84		EANL0289
211	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52N3SG-NX8	144.7	84		EANL0290
212	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/52N3SG-N8	144.7	84		EANL0291
213	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB4104/40N3SG-N8	139.0	84		EANL0292
214	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/69N3-NX8	155.0	84		EANL0293
215	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/52N3-NX8	155.2	84		EANL0294
216	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/52N3-N8	155.2	84		EANL0295
217	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/40N3-N8	150.3	84		EANL0296
218	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/25N-N8	131.5	84		EANL0297
219	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/69N3SG-NX8	150.5	84		EANL0298
220	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/52N3SG-NX8	150.7	84		EANL0299
221	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/52N3SG-N8	150.7	84		EANL0300
222	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4103P/40N3SG-N8	144.7	84		EANL0301
223	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/69N3-NX8	155.0	84		EANL0302
224	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/52N3-NX8	155.2	84		EANL0303
225	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/52N3-N8	155.2	84		EANL0304
226	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/40N3-N8	150.3	84		EANL0305
227	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/25N-N8	131.5	84		EANL0306
228	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/69N3SG-NX8	150.5	84		EANL0307
229	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/52N3SG-NX8	150.7	84		EANL0308
230	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/52N3SG-N8	150.7	84		EANL0309
231	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB4104P/40N3SG-N8	144.7	84		EANL0310
232	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/69N3-NX8	151.9	84		EANL0311
233	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/52N3-NX8	152.2	84		EANL0312
234	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/52N3-N8	152.2	84		EANL0313
235	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/40N3-N8	147.3	84		EANL0314
236	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/25N-N8	128.9	84		EANL0315
237	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/69N3SG-NX8	147.6	84		EANL0316
238	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/52N3SG-NX8	147.7	84		EANL0317

	区分		メーカー名	型式番号	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数 Ra	備考	機器指定番号
	使用用途	光源						
239	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/52N3SG-N8	147.7	84		EANL0318
240	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB4101P/40N3SG-N8	142.1	84		EANL0319
241	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/69N3-NX8	155.0	84		EANL0320
242	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/52N3-NX8	155.2	84		EANL0321
243	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/52N3-N8	155.2	84		EANL0322
244	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/40N3-N8	150.3	84		EANL0323
245	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/25N-N8	131.5	84		EANL0324
246	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/69N3SG-NX8	150.5	84		EANL0325
247	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/52N3SG-NX8	150.7	84		EANL0326
248	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/52N3SG-N8	150.7	84		EANL0327
249	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB4101P/40N3SG-N8	144.7	84		EANL0328
250	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB2101/25N-N8	131.5	84		EANL0329
251	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MVB2102/25N-N8	131.5	84		EANL0330
252	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MAB2101/25N-N8	128.9	84		EANL0331
253	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MMB2101/25N-N8	131.5	84		EANL0332
254	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	MEB2101/25N-N8	126.3	84		EANL0333
255	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB2196T/25N-N8	126.3	84		EANL0334
256	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB2197T/25N-N8	126.3	84		EANL0335
257	施設用	昼白色	NECライティング株式会社	LEB2194T/25N-N8	126.3	84		EANL0336