

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0009	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP40HVJ2	3.6	3.66	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0010	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP45HVJ2	4.0	3.65	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0011	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP40HV2	3.6	3.67	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0012	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP45HV2	4.0	3.66	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0033	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP50HVJ2	4.5	3.38	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0034	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP56HVJ2	5.0	3.22	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0035	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP63HVJ2	5.6	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0036	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HVJ2	7.1	3.17	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0037	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP50HV2	4.5	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0038	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP56HV2	5.0	3.32	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0040	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HV2	7.1	3.18	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0041	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HVPJ2	7.1	3.17	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0042	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HVP2	7.1	3.18	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0050	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HNP1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0051	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HNG1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0052	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP80HNW1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0068	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112HV1	10.0	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0069	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112HVP1	10.0	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0070	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP140HVP1	12.5	3.11	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0071	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP224HVP1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0072	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP224HVG1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0073	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP224HVW1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0077	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112HN	10.0	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0078	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112HNP1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0080	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP160HNP1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0081	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112HNG1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0083	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP160HNG1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0084	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112HNW1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0086	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP160HNW1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0089	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40HVMJ3	3.6	4.34	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0090	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45HVMJ3	4.0	4.09	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0091	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40HVM3	3.6	4.34	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0092	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45HVM3	4.0	4.09	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0093	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40HVJ2	3.6	3.97	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0094	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45HVJ2	4.0	3.97	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0095	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40HV2	3.6	3.97	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0096	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45HV2	4.0	3.97	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0098	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP45HVMJ3	4.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0100	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP45HVM3	4.0	3.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0101	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP40HVMPJ1	3.6	4.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0105	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP40HVJ2	3.6	3.38	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0106	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP45HVJ2	4.0	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0107	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP40HV2	3.6	3.49	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0108	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP45HV2	4.0	3.54	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0110	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP45HVMJ3	4.0	3.93	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0113	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP40HVMPJ1	3.6	4.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0114	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP45HVMPJ1	4.0	4.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0116	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP45HVMP1	4.0	4.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0117	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP40HVJ2	3.6	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0118	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP45HVJ2	4.0	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0119	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP40HV2	3.6	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0120	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP45HV2	4.0	3.58	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0122	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP45HVMJ3	4.0	3.93	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0125	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP40HVJ2	3.6	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0126	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP45HVJ2	4.0	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0127	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP40HV2	3.6	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0128	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP45HV2	4.0	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0129	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP40HVMJ3	3.6	3.99	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0130	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP45HVMJ3	4.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0131	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP40HVM3	3.6	4.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0132	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP45HVM3	4.0	3.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0133	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP40HVMPJ1	3.6	4.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0134	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP45HVMPJ1	4.0	4.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0135	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP40HVMP1	3.6	4.27	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0136	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP45HVMP1	4.0	4.32	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0137	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP40HVJ2	3.6	3.38	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0138	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP45HVJ2	4.0	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0139	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP40HV2	3.6	3.49	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0140	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP45HV2	4.0	3.54	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0141	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40HVMJY1	3.6	4.22	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0142	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45HVMJY1	4.0	4.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0143	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40HVMP1	3.6	4.35	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0144	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45HVMP1	4.0	4.11	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0155	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP50HVJ2	4.5	3.71	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0156	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP56HVJ2	5.0	3.49	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0157	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP63HVJ2	5.6	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0158	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80HVJ2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0159	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP50HV2	4.5	3.71	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0160	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP56HV2	5.0	3.49	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0161	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP63HV2	5.6	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0162	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80HV2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0163	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80HVPJ2	7.1	3.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0164	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80HVP2	7.1	3.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0165	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP50HVMJ3	4.5	3.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0166	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP56HVMJ3	5.0	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0168	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVMJ1	7.1	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0169	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP50HVM3	4.5	3.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0172	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVM1	7.1	3.54	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0176	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVMPJ1	7.1	3.37	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0180	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVMP1	7.1	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0181	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP50HVJ2	4.5	3.44	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0182	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP56HVJ2	5.0	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0183	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP63HVJ2	5.6	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0184	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0185	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP50HV2	4.5	3.55	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0186	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP56HV2	5.0	3.39	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0187	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP63HV2	5.6	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0188	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HV2	7.1	3.22	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0189	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVPJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0190	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HVP2	7.1	3.22	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0191	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP50HVMJ3	4.5	3.82	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0194	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVMJ1	7.1	3.37	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0195	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP50HVM3	4.5	3.95	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0198	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVM1	7.1	3.47	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0199	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP50HVMPJ1	4.5	3.88	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0202	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVMPJ1	7.1	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0206	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVMP1	7.1	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0207	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP50HVJ2	4.5	3.44	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0208	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP56HVJ2	5.0	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0209	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP63HVJ2	5.6	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0210	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0211	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP50HV2	4.5	3.55	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0212	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP56HV2	5.0	3.40	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0213	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP63HV2	5.6	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0214	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HV2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0215	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVPJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0216	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HVP2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0217	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP50HVMJ3	4.5	3.82	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0220	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVMJ1	7.1	3.37	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0221	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP50HVM3	4.5	3.95	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0224	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVM1	7.1	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0225	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVMPJ1	7.1	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0226	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVMP1	7.1	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0227	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP50HVJ2	4.5	3.44	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0228	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP56HVJ2	5.0	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0229	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP63HVJ2	5.6	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0230	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0231	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP50HV2	4.5	3.55	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0232	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP56HV2	5.0	3.40	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0233	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP63HV2	5.6	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0234	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HV2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0235	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVPJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0236	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HVP2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0237	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP50HVMJ3	4.5	3.67	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0240	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP80HVMJ1	7.1	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0241	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP50HVM3	4.5	3.79	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0244	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP80HVM1	7.1	3.26	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0245	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP50HVJ2	4.5	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0246	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP56HVJ2	5.0	3.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0247	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP63HVJ2	5.6	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0248	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP80HVJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0249	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP50HV2	4.5	3.42	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0250	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP56HV2	5.0	3.34	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0251	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP63HV2	5.6	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0252	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP80HV2	7.1	3.13	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0253	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP80HVMJ1	7.1	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0254	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP80HVM1	7.1	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0255	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP80HVJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0256	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP80HV2	7.1	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0257	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP50HVMJ3	4.5	3.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0258	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP56HVMJ3	5.0	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0259	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP50HVM3	4.5	3.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0260	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP56HVM3	5.0	3.68	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0261	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP50HVMPJ1	4.5	4.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0262	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP56HVMPJ1	5.0	3.85	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0263	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP63HVMPJ1	5.6	4.20	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0264	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HVMPJ1	7.1	3.37	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0265	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP50HVMP1	4.5	4.37	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0266	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP56HVMP1	5.0	3.96	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0267	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP63HVMP1	5.6	4.32	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0268	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HVMP1	7.1	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0269	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP50HVJ2	4.5	3.44	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0270	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP56HVJ2	5.0	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0271	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP50HV2	4.5	3.55	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0272	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP56HV2	5.0	3.39	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0273	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HVPJ2	7.1	3.12	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0274	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HVP2	7.1	3.22	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0275	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP50HVMJY1	4.5	4.49	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0276	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP56HVMJY1	5.0	4.27	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0278	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80HVMJY1	7.1	4.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0279	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP50HVMY1	4.5	4.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0286	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HNP1	7.1	3.69	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0287	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HNG1	7.1	3.69	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0288	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP80HNW1	7.1	3.69	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0289	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HN1	7.1	3.76	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0290	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HNP1	7.1	3.69	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0291	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HNG1	7.1	3.69	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0292	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP80HNW1	7.1	3.69	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0294	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HNP1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0295	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HNG1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0296	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP80HNW1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0298	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP80HNP1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0299	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP80HN	7.1	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0318	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112HV1	10.0	3.50	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0319	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140HV1	12.5	3.39	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0320	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HV1	14.0	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0321	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112HVP1	10.0	3.65	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0322	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140HVP1	12.5	3.38	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0323	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HVP1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0324	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP224HVP1	20.0	3.42	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0325	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP280HVP1	25.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0326	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HVG1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0327	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP224HVG1	20.0	3.42	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0328	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP224HVV1	20.0	3.42	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0329	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP280HVV1	25.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0348	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP112HV1	10.0	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0351	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP112HVP1	10.0	3.32	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0352	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP140HVP1	12.5	3.24	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0353	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP224HVP1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0355	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP224HVG1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0356	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP224HVV1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0370	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP112HVP1	10.0	3.23	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0371	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP140HVP1	12.5	3.26	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0372	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP160HVP1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0373	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP160HVG1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0374	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP224HVG1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0375	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP224HVV1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0377	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112HVM3	10.0	3.46	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0396	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112HV1	10.0	3.18	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0397	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP140HV1	12.5	3.21	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0398	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160HV1	14.0	3.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0399	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224HV1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0401	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112HVP1	10.0	3.23	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0402	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP140HVP1	12.5	3.26	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0403	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160HVP1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0404	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224HVP1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0406	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160HVG1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0407	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224HVG1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0408	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224HVW1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0410	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112HVM3	10.0	3.50	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0425	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112HV1	10.0	3.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0426	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP140HV1	12.5	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0427	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP160HV1	14.0	3.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0428	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224HV1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0430	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112HVP1	10.0	3.38	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0431	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP140HVP1	12.5	3.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0432	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224HVP1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0434	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224HVG1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0435	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224HVW1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0441	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP112HV1	10.0	3.18	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0442	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP140HV1	12.5	3.21	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0443	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP160HVP1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0445	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HVMP3	10.0	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0446	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HVMG3	10.0	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0447	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP140HVMG2	12.5	3.55	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0448	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP160HVMG2	14.0	3.36	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0449	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HVMW	10.0	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0450	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP140HVMW	12.5	3.55	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0451	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP160HVMW	14.0	3.36	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0452	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP224HVMW3	20.0	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0453	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HVP1	10.0	3.32	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0454	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP224HVW1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0457	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HVMPY1	14.0	4.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0460	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HVMGY1	14.0	4.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0461	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112HN1	10.0	4.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0462	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140HN1	12.5	3.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0463	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HN1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0464	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112HN1P1	10.0	4.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0465	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140HN1P1	12.5	3.90	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0466	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HN1P1	14.0	3.57	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0467	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112HNG1	10.0	4.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0468	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140HNG1	12.5	3.90	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0469	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HNG1	14.0	3.57	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0470	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112HNW1	10.0	4.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0471	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140HNW1	12.5	3.90	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0472	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160HNW1	14.0	3.57	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0473	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HNP1	10.0	3.59	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0474	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HNG1	10.0	3.59	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0475	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP140HNG1	12.5	3.75	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0476	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP160HNG1	14.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0477	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP112HNNW1	10.0	3.59	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0478	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP140HNNW1	12.5	3.75	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0479	日立アプライアンス株式会社	RCIC-AP160HNNW1	14.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0480	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP112HN1	10.0	3.71	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0482	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP160HN1	14.0	3.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0483	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP112HNP1	10.0	3.59	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0485	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP160HNP1	14.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0486	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP112HNG1	10.0	3.59	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0488	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP160HNG1	14.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0489	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP112HNNW1	10.0	3.59	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0491	日立アプライアンス株式会社	RCID-AP160HNNW1	14.0	3.20	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0492	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP112HNP1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0494	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP160HNP1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0495	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP112HNG1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0497	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP160HNG1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0498	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP112HNNW1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0500	日立アプライアンス株式会社	RCIS-AP160HNNW1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0501	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112HN1	10.0	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0503	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112HNP1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0505	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160HNP1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0506	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112HNG1	10.0	3.78	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0508	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160HNG1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0510	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160HNNW1	14.0	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0511	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112HN	10.0	3.76	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0513	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112HNP1	10.0	3.84	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0514	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP140HNP1	12.5	3.47	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0515	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40HVMJ4	3.6	3.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0516	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45HVMJ4	4.0	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0518	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45HVM4	4.0	3.64	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0519	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40HVMPJ2	3.6	3.94	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0520	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45HVMPJ2	4.0	3.83	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0521	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40HVMP2	3.6	4.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0522	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45HVMP2	4.0	3.93	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0523	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40HVJ3	3.6	3.45	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0524	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45HVJ3	4.0	3.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0525	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40HV3	3.6	3.56	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0526	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45HV3	4.0	3.35	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0527	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP45HVM3	4.0	3.64	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0528	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP45HV2	4.0	3.35	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0530	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP45HVMC3	4.0	3.64	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0531	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP45HVC2	4.0	3.35	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0532	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50HVMJ4	4.5	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0533	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56HVMJ4	5.0	3.34	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0534	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP63HVMJ3	5.6	3.68	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0535	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVMJ2	7.1	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0536	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50HVM4	4.5	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0537	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56HVM4	5.0	3.45	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0539	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVM2	7.1	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0540	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50HVMPJ2	4.5	3.46	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0541	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56HVMPJ2	5.0	3.36	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0542	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP63HVMPJ2	5.6	3.64	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0543	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVMPJ2	7.1	3.21	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0544	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50HVMP2	4.5	3.56	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0545	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56HVMP2	5.0	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0546	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP63HVMP2	5.6	3.74	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0547	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVMP2	7.1	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0548	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50HVJ3	4.5	3.21	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0549	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56HVJ3	5.0	3.10	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0550	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP63HVJ3	5.6	3.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0551	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVJ3	7.1	3.02	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0552	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50HV3	4.5	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0553	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56HV3	5.0	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0554	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP63HV3	5.6	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0555	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HV3	7.1	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0556	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVPJ3	7.1	3.02	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0557	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HVP3	7.1	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0558	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP50HVM3	4.5	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0559	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP56HVM3	5.0	3.45	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0561	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HVM1	7.1	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0562	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP50HV2	4.5	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0563	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP56HV2	5.0	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0564	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP63HV2	5.6	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0565	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HV2	7.1	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0566	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP50HVMC3	4.5	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0567	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP56HVMC3	5.0	3.45	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0569	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP50HVMPC1	4.5	3.56	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0570	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP56HVMPC1	5.0	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0571	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP63HVMPC1	5.6	3.74	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0572	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HVMPC1	7.1	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0573	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP50HVC2	4.5	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0574	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP56HVC2	5.0	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0575	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP63HVC2	5.6	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0576	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HVPC2	7.1	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0577	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HN2	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0578	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HNP2	7.1	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0579	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HNG2	7.1	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0580	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP80HNW2	7.1	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0581	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HN1	7.1	3.62	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0582	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HNPC1	7.1	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0583	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP80HNGC1	7.1	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0584	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HVM4	10.0	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0587	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HVMP4	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0592	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HVMG4	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0597	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HVMW1	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0602	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HV2	10.0	3.24	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0603	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140HV2	12.5	3.27	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0604	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP160HV2	14.0	3.10	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0605	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HVP2	10.0	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0606	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140HVP2	12.5	3.24	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0607	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP160HVP2	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0608	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP224HVP2	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0610	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP160HVG2	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0611	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP224HVG2	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0612	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP224HVW2	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0614	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVM3	10.0	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0619	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVMP3	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0630	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HV1	10.0	3.24	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0631	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HV1	12.5	3.27	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0632	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160HV1	14.0	3.10	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0633	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224HV1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0635	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVP1	10.0	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0636	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HVP1	12.5	3.24	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0637	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160HVP1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0638	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224HVP1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0640	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160HVG1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0641	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224HVG1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0642	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224HVV1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0644	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVMPC3	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0645	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVMGC3	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0648	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVMWC	10.0	3.41	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0652	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HVPC1	10.0	3.43	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0653	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160HVGC1	14.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0654	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224HVWC1	20.0	3.28	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0655	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HN2	10.0	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0656	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140HN2	12.5	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0657	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HNP2	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0658	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140HNP2	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0659	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HNG2	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0660	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140HNG2	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0661	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112HNW2	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0662	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140HNW2	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0663	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HN1	10.0	3.58	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0664	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HN1	12.5	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0665	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HNP1	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0666	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HNP1	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0667	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HNG1	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0668	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HNPC1	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0669	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HNGC1	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0670	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HNGC1	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0671	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112HNWC1	10.0	3.63	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0672	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140HNWC1	12.5	3.52	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0673	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP140FS2	14.0	3.57	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0674	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP160FS2	16.0	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0675	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP224FS3	22.4	3.98	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0676	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP280FS3	28.0	3.73	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0677	日立アプライアンス株式会社	RAS-AP224GS	22.4	4.30	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0678	日立アプライアンス株式会社	RAS-AP280GS	28.0	3.84	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0679	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP140FSR2	14.0	3.57	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0680	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP160FSR2	16.0	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0681	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP224FSR2	22.4	3.53	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0682	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP280FSR2	28.0	3.38	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0683	日立アプライアンス株式会社	RAS-AP224GSR	22.4	4.30	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0684	日立アプライアンス株式会社	RAS-AP280GSR	28.0	3.84	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0685	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP224FX1	22.4	3.48	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0686	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP280FX1	28.0	3.27	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0687	日立アプライアンス株式会社	RAS-AP224MS	22.4	3.88	2010/6/30	2009/6/30



導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第1表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力 (kW)	エネルギー 消費効率 (COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0688	日立アプライアンス株式会社	RAS-AP280MS	28.0	3.31	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0689	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP224FN2	22.4	3.29	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0690	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP280FN2	28.0	3.39	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0691	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP80HZJ1	8.0	3.87	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0692	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP80HZ1	8.0	3.99	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0693	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP112HZ1	11.2	4.18	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0694	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP140HZ1	14.0	4.06	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第2表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力(kW)	エネルギー消費効率(GOP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0695	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP40AVJ2	3.6	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0696	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP45AVJ2	4.0	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0697	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP40AV2	3.6	3.21	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0698	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP45AV2	4.0	3.51	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0699	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP50AVJ2	4.5	3.10	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0700	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP56AVJ2	5.0	2.96	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0701	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP50AV2	4.5	3.19	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0702	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP56AV2	5.0	3.05	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0703	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112AV1	10.0	3.02	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0704	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP112AVP1	10.0	3.09	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0705	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP140AVP1	12.5	3.01	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0706	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP224AVP1	20.0	3.10	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0707	日立アプライアンス株式会社	RPK-AP224AVG1	20.0	3.10	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0708	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40AVJ2	3.6	3.81	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0709	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45AVJ2	4.0	3.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0710	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP40AV2	3.6	3.81	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0711	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP45AV2	4.0	3.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0712	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP45AVJ2	4.0	3.15	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0713	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP40AV2	3.6	2.95	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0714	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP45AV2	4.0	3.25	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0715	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP50AVJ2	4.5	3.21	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0716	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP56AVJ2	5.0	3.09	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0717	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP50AV2	4.5	3.21	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0718	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP56AV2	5.0	3.09	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0719	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80AVPJ2	7.1	2.98	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0720	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP80AVP2	7.1	2.98	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0721	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP50AVJ2	4.5	2.94	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0722	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP50AV2	4.5	3.02	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0723	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP56AV2	5.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0724	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP50AV2	4.5	2.92	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0725	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP56AV2	5.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0726	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112AV1	10.0	3.46	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0727	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140AV1	12.5	3.16	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0728	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160AV1	14.0	2.87	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0729	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP112AVP1	10.0	3.40	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0730	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP140AVP1	12.5	3.13	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0731	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160AVP1	14.0	2.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0732	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP224AVP1	20.0	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0733	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP160AVG1	14.0	2.89	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0734	日立アプライアンス株式会社	RCI-AP224AVG1	20.0	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0735	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112AV1	10.0	3.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0736	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP140AV1	12.5	2.99	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0737	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224AV1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0738	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP280AV1	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0739	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP112AVP1	10.0	3.07	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0740	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP140AVP1	12.5	3.09	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0741	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160AVP1	14.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0742	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224AVP1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0743	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP280AVP1	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0744	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP160AVG1	14.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0745	日立アプライアンス株式会社	RPC-AP224AVG1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0746	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112AV1	10.0	3.00	2010/6/30	2009/6/30

導入推奨機器 指定取消機器一覧

空調設備(エアコンディショナー)

第2表 冷暖房の用のみに供するエアコンディショナー

機器指定番号	メーカー名	型式番号	冷房能力(kW)	エネルギー消費効率(COP)	指定取消日	機器指定日
AAHA0747	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP140AV1	12.5	2.96	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0748	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224AV1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0749	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP280AV1	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0750	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP112AVP1	10.0	3.14	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0751	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP140AVP1	12.5	2.93	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0752	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224AVP1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0753	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP280AVP1	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0754	日立アプライアンス株式会社	RPV-AP224AVG1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0755	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP112AV1	10.0	3.06	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0756	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP140AV1	12.5	2.99	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0757	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP160AVP1	14.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0758	日立アプライアンス株式会社	RPCK-AP280AVP1	25.0	2.87	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0759	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40AVJ3	3.6	2.81	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0760	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45AVJ3	4.0	3.03	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0761	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP40AV3	3.6	2.90	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0762	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP45AV3	4.0	3.13	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0763	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50AVJ3	4.5	2.74	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0764	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP50AV3	4.5	2.83	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0765	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP56AV3	5.0	2.76	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0766	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112AV2	10.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0767	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140AV2	12.5	2.93	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0768	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP160AV2	14.0	2.81	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0769	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP112AVP2	10.0	3.36	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0770	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP140AVP2	12.5	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0771	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP160AVP2	14.0	2.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0772	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP224AVP2	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0773	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP280AVP2	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0774	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP160AVG2	14.0	2.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0775	日立アプライアンス株式会社	RCB-AP224AVG2	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0776	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112AV1	10.0	3.08	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0777	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140AV1	12.5	2.93	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0778	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160AV1	14.0	2.81	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0779	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224AV1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0780	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP280AV1	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0781	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP112AVP1	10.0	3.36	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0782	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP140AVP1	12.5	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0783	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160AVP1	14.0	2.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0784	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224AVP1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0785	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP280AVP1	25.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0786	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP160AVG1	14.0	2.77	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0787	日立アプライアンス株式会社	RPI-AP224AVG1	20.0	2.86	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0788	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP224FSA2	22.4	3.56	2010/6/30	2009/6/30
AAHA0789	日立アプライアンス株式会社	RAS-NP280FSA2	28.0	3.46	2010/6/30	2009/6/30