

導入推奨機器指定一覧

照明設備 (LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90644WW	85	86.7		EADE0001
2	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90645WW	85	84.5		EADE0002
3	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90648WW	85	86.2		EADE0003
4	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90649WW	85	79.8		EADE0004
5	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90654WW	85	81.8		EADE0005
6	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90655WW	85	79.3		EADE0006
7	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90691WW	83	78.7		EADE0007
8	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90692WW	83	78.7		EADE0008
9	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90693WW	83	81.4		EADE0009
10	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90788WW	85	78.7		EADE0010
11	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90789WW	85	80.8		EADE0011
12	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90930WW	85	84.1		EADE0012
13	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90931WW	85	75.9		EADE0013
14	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90932WW	85	73.6		EADE0014
15	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90933WW	85	76.3		EADE0015
16	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90934WW	85	71.8		EADE0016
17	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90935WW	85	75.1		EADE0017
18	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90936WW	85	75.0		EADE0018
19	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90937WW	85	77.6		EADE0019
20	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90938WW	85	76.9		EADE0020
21	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90939WW	85	79.1		EADE0021
22	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90940WW	85	75.4		EADE0022
23	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90941WW	85	78.0		EADE0023
24	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90942WW	85	76.6		EADE0024
25	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90945WW	85	82.5		EADE0025
26	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90948WW	85	82.5		EADE0026
27	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90949WW	85	92.8		EADE0027
28	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90950WW	85	90.7		EADE0028
29	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90951WW	85	93.3		EADE0029
30	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90952WW	85	85.1		EADE0030
31	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90953WW	85	89.9		EADE0031
32	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90954WW	85	85.6		EADE0032
33	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90984WW	75	70.8		EADE0033
34	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZB-90985WW	75	76.8		EADE0034
35	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-60757WW	83	76.4		EADE0035
36	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-60758WW	83	76.4		EADE0036
37	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-60759WW	83	75.5		EADE0037
38	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-60760WW	83	75.5		EADE0038
39	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-60805WW	83	86.2		EADE0039
40	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-60806WW	83	85.3		EADE0040
41	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-90638WW	70	78.6		EADE0041
42	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-90639WW	70	76.9		EADE0042
43	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-90640WW	70	80.2		EADE0043

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
44	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZD-90641WW	70	78.6		EADE0044
45	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZP-60803WW	83	70.0		EADE0045
46	施設用	昼白色	大光電機株式会社	LZP-60802WW	83	70.0		EADE0046
47	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90644NW	80	84.3		EADE0047
48	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90645NW	80	82.2		EADE0048
49	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90648NW	80	83.8		EADE0049
50	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90649NW	80	77.7		EADE0050
51	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90654NW	80	79.7		EADE0051
52	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90655NW	80	77.2		EADE0052
53	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90949NW	85	90.2		EADE0053
54	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90950NW	85	88.3		EADE0054
55	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90951NW	85	90.7		EADE0055
56	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90952NW	85	82.8		EADE0056
57	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90953NW	85	87.4		EADE0057
58	施設用	白色	大光電機株式会社	LZB-90954NW	85	83.3		EADE0058
59	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60673NB	83	65.2		EADE0059
60	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60673NW	83	65.2		EADE0060
61	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60674NB	83	61.0		EADE0061
62	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60674NW	83	61.0		EADE0062
63	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60675NB	83	63.0		EADE0063
64	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60675NW	83	63.0		EADE0064
65	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60700NB	83	69.2		EADE0065
66	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60700NW	83	69.2		EADE0066
67	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60701NB	83	69.5		EADE0067
68	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60701NW	83	69.5		EADE0068
69	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60702NB	83	71.4		EADE0069
70	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60702NW	83	71.4		EADE0070
71	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60703NB	83	64.6		EADE0071
72	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60703NW	83	64.6		EADE0072
73	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60704NB	83	65.8		EADE0073
74	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60704NW	83	65.8		EADE0074
75	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60705NB	83	61.5		EADE0075
76	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60705NW	83	61.5		EADE0076
77	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60706NW	83	64.6		EADE0077
78	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60707NW	83	65.8		EADE0078
79	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60708NW	83	61.5		EADE0079
80	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60757NW	83	73.0		EADE0080
81	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60758NW	83	73.0		EADE0081
82	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60759NW	83	72.3		EADE0082
83	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60760NW	83	72.3		EADE0083
84	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60765NW	83	69.2		EADE0084
85	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60766NW	83	69.5		EADE0085
86	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60767NW	83	71.4		EADE0086

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
87	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60768NW	83	65.2		EADE0087
88	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60769NW	83	61.0		EADE0088
89	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60770NW	83	63.0		EADE0089
90	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60804NW	83	69.8		EADE0090
91	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-60806NW	83	81.6		EADE0091
92	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90638NW	80	64.6		EADE0092
93	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90639NW	80	64.3		EADE0093
94	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90640NW	80	65.6		EADE0094
95	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90641NW	80	65.5		EADE0095
96	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90873NW	85	69.6		EADE0096
97	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90874NW	85	73.6		EADE0097
98	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90875NW	85	70.4		EADE0098
99	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90876NW	85	71.1		EADE0099
100	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90877NW	85	70.4		EADE0100
101	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90878NW	85	71.5		EADE0101
102	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90887NW	82	64.9		EADE0102
103	施設用	白色	大光電機株式会社	LZD-90888NW	82	60.1		EADE0103
104	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60328ND	83	69.2		EADE0104
105	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60328NW	83	69.2		EADE0105
106	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60329ND	83	69.5		EADE0106
107	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60329NW	83	69.5		EADE0107
108	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60330ND	83	71.4		EADE0108
109	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60330NW	83	71.4		EADE0109
110	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60354NB	83	74.1		EADE0110
111	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60354NW	83	74.1		EADE0111
112	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60355NB	83	74.6		EADE0112
113	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60355NW	83	74.6		EADE0113
114	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60356NB	83	76.5		EADE0114
115	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60356NW	83	76.5		EADE0115
116	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60479NB	83	69.8		EADE0116
117	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60479NW	83	69.8		EADE0117
118	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60480NB	83	65.4		EADE0118
119	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60480NW	83	65.4		EADE0119
120	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60481NB	83	67.4		EADE0120
121	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60481NW	83	67.4		EADE0121
122	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60509ND	83	62.3		EADE0122
123	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60509NW	83	62.3		EADE0123
124	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60510ND	83	63.5		EADE0124
125	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60510NW	83	63.5		EADE0125
126	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60511ND	83	60.0		EADE0126
127	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60511NW	83	60.0		EADE0127
128	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60512ND	83	62.3		EADE0128
129	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60512NW	83	62.3		EADE0129

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
130	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60513ND	83	63.5		EADE0130
131	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60513NW	83	63.5		EADE0131
132	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60514ND	83	60.0		EADE0132
133	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60514NW	83	60.0		EADE0133
134	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60531NB	83	68.1		EADE0134
135	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60531NW	83	68.1		EADE0135
136	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60532NB	83	69.6		EADE0136
137	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60532NW	83	69.6		EADE0137
138	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60533NB	83	65.4		EADE0138
139	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60533NW	83	65.4		EADE0139
140	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60534NB	83	68.1		EADE0140
141	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60534NW	83	68.1		EADE0141
142	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60535NB	83	69.6		EADE0142
143	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60535NW	83	69.6		EADE0143
144	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60536NB	83	65.4		EADE0144
145	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60536NW	83	65.4		EADE0145
146	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60790NW	83	68.1		EADE0146
147	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60791NW	83	69.6		EADE0147
148	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60792NW	83	65.4		EADE0148
149	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60793NW	83	69.8		EADE0149
150	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60794NW	83	65.4		EADE0150
151	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-60795NW	83	67.4		EADE0151
152	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90658NW	83	60.0		EADE0152
153	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90917NW	83	63.0		EADE0153
154	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90918NW	85	69.6		EADE0154
155	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90919NW	85	73.6		EADE0155
156	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90920NW	85	70.4		EADE0156
157	施設用	白色	大光電機株式会社	LZP-60803NW	83	67.0		EADE0157
158	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90921NW	85	69.8		EADE0158
159	施設用	白色	大光電機株式会社	LZP-60802NW	83	66.8		EADE0159
160	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90922NW	85	69.1		EADE0160
161	施設用	白色	大光電機株式会社	LZP-60801NW	83	64.4		EADE0161
162	施設用	白色	大光電機株式会社	LZS-90923NW	85	70.2		EADE0162
163	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90643AW	83	62.5		EADE0163
164	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90653AW	83	62.5		EADE0168
165	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90685AW	83	61.6		EADE0171
166	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90686AW	83	61.6		EADE0172
167	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90788AW	85	73.1		EADE0173
168	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90929AW	85	64.5		EADE0175
169	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90931AW	85	71.8		EADE0177
170	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90932AW	85	68.4		EADE0178
171	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90933AW	85	70.9		EADE0179
172	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90934AW	85	66.8		EADE0180

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
173	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90935AW	85	69.7		EADE0181
174	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90936AW	85	69.6		EADE0182
175	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90937AW	85	72.1		EADE0183
176	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90938AW	85	71.4		EADE0184
177	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90939AW	85	73.4		EADE0185
178	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90940AW	85	70.0		EADE0186
179	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90941AW	85	72.4		EADE0187
180	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90942AW	85	71.1		EADE0188
181	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90943AW	85	62.8		EADE0189
182	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90944AW	85	62.8		EADE0190
183	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90946AW	85	62.8		EADE0192
184	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZB-90947AW	85	62.8		EADE0193
185	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60673AB	83	68.2		EADE0201
186	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60673AW	83	68.2		EADE0202
187	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60674AB	83	63.8		EADE0203
188	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60674AW	83	63.8		EADE0204
189	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60675AB	83	65.8		EADE0205
190	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60675AW	83	65.8		EADE0206
191	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60691AB	83	66.9		EADE0207
192	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60691AW	83	66.9		EADE0208
193	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60692AB	83	67.5		EADE0209
194	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60692AW	83	67.5		EADE0210
195	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60693AB	83	66.9		EADE0211
196	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60693AW	83	66.9		EADE0212
197	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60694AW	83	66.9		EADE0213
198	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60695AW	83	67.5		EADE0214
199	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60696AW	83	66.9		EADE0215
200	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60700AB	83	72.2		EADE0216
201	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60700AW	83	72.2		EADE0217
202	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60701AB	83	72.7		EADE0218
203	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60701AW	83	72.7		EADE0219
204	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60702AB	83	74.6		EADE0220
205	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60702AW	83	74.6		EADE0221
206	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60703AB	83	66.2		EADE0222
207	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60703AW	83	66.2		EADE0223
208	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60704AB	83	67.3		EADE0224
209	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60704AW	83	67.3		EADE0225
210	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60705AB	83	63.5		EADE0226
211	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60705AW	83	63.5		EADE0227
212	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60706AW	83	66.2		EADE0228
213	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60707AW	83	67.3		EADE0229
214	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60708AW	83	63.5		EADE0230
215	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60759AW	83	74.2		EADE0233

導入推奨機器指定一覧

照明設備 (LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
216	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60760AW	83	74.2		EADE0234
217	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60765AW	83	72.2		EADE0235
218	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60766AW	83	72.7		EADE0236
219	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60767AW	83	74.6		EADE0237
220	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60768AW	83	68.2		EADE0238
221	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60769AW	83	63.8		EADE0239
222	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60770AW	83	65.8		EADE0240
223	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-60804AW	83	71.6		EADE0241
224	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90873AW	85	67.6		EADE0244
225	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90874AW	85	71.6		EADE0245
226	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90875AW	85	68.4		EADE0246
227	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90876AW	85	69.1		EADE0247
228	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90877AW	85	68.3		EADE0248
229	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90878AW	85	69.4		EADE0249
230	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZD-90887AW	83	62.3		EADE0250
231	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60003AD	83	66.9		EADE0251
232	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60003AW	83	66.9		EADE0252
233	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60004AD	83	67.5		EADE0253
234	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60004AW	83	67.5		EADE0254
235	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60005AD	83	66.9		EADE0255
236	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60005AW	83	66.9		EADE0256
237	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60006AD	83	66.9		EADE0257
238	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60006AW	83	66.9		EADE0258
239	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60007AD	83	67.5		EADE0259
240	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60007AW	83	67.5		EADE0260
241	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60008AD	83	66.9		EADE0261
242	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60008AW	83	66.9		EADE0262
243	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60328AD	83	72.2		EADE0263
244	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60328AW	83	72.2		EADE0264
245	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60329AD	83	72.7		EADE0265
246	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60329AW	83	72.7		EADE0266
247	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60330AD	83	74.6		EADE0267
248	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60330AW	83	74.6		EADE0268
249	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60345AB	83	68.8		EADE0269
250	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60345AW	83	68.8		EADE0270
251	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60346AB	83	70.0		EADE0271
252	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60346AW	83	70.0		EADE0272
253	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60347AB	83	67.5		EADE0273
254	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60347AW	83	67.5		EADE0274
255	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60348AB	83	68.8		EADE0275
256	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60348AW	83	68.8		EADE0276
257	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60349AB	83	70.0		EADE0277
258	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60349AW	83	70.0		EADE0278

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
259	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60350AB	83	67.5		EADE0279
260	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60350AW	83	67.5		EADE0280
261	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60479AB	83	73.0		EADE0287
262	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60479AW	83	73.0		EADE0288
263	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60480AB	83	68.4		EADE0289
264	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60480AW	83	68.4		EADE0290
265	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60481AB	83	70.4		EADE0291
266	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60481AW	83	70.4		EADE0292
267	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60509AD	83	64.2		EADE0293
268	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60509AW	83	64.2		EADE0294
269	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60510AD	83	65.4		EADE0295
270	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60510AW	83	65.4		EADE0296
271	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60511AD	83	61.5		EADE0297
272	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60511AW	83	61.5		EADE0298
273	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60512AD	83	64.2		EADE0299
274	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60512AW	83	64.2		EADE0300
275	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60513AD	83	65.4		EADE0301
276	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60513AW	83	65.4		EADE0302
277	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60514AD	83	61.5		EADE0303
278	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60514AW	83	61.5		EADE0304
279	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60531AB	83	70.0		EADE0305
280	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60531AW	83	70.0		EADE0306
281	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60532AB	83	71.2		EADE0307
282	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60532AW	83	71.2		EADE0308
283	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60533AB	83	66.9		EADE0309
284	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60533AW	83	66.9		EADE0310
285	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60534AB	83	70.0		EADE0311
286	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60534AW	83	70.0		EADE0312
287	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60535AB	83	71.2		EADE0313
288	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60535AW	83	71.2		EADE0314
289	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60536AB	83	66.9		EADE0315
290	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60536AW	83	66.9		EADE0316
291	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60575AB	83	66.3		EADE0317
292	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60575AW	83	66.3		EADE0318
293	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60576AB	83	63.2		EADE0319
294	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60576AW	83	63.2		EADE0320
295	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60577AB	83	63.2		EADE0321
296	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60577AW	83	63.2		EADE0322
297	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60578AB	83	66.3		EADE0323
298	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60578AW	83	66.3		EADE0324
299	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60579AB	83	63.2		EADE0325
300	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60579AW	83	63.2		EADE0326
301	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60580AB	83	63.2		EADE0327

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
302	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60580AW	83	63.2		EADE0328
303	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60790AW	83	70.0		EADE0329
304	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60791AW	83	71.2		EADE0330
305	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60792AW	83	66.9		EADE0331
306	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60793AW	83	73.0		EADE0332
307	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60794AW	83	68.4		EADE0333
308	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-60795AW	83	70.4		EADE0334
309	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90658AW	83	61.6		EADE0335
310	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90917AW	83	64.8		EADE0336
311	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90918AW	85	67.6		EADE0337
312	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90919AW	85	71.6		EADE0338
313	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90920AW	85	68.4		EADE0339
314	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZP-60803AW	83	68.8		EADE0340
315	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90921AW	85	67.8		EADE0341
316	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZP-60802AW	83	68.6		EADE0342
317	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90922AW	85	67.1		EADE0343
318	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZP-60801AW	83	66.0		EADE0344
319	施設用	温白色	大光電機株式会社	LZS-90923AW	85	68.2		EADE0346
320	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90643YW	83	60.9		EADE0347
321	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90653YW	83	60.9		EADE0352
322	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90685YW	83	60.0		EADE0355
323	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90686YW	83	60.0		EADE0356
324	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90730YT	85	61.6		EADE0357
325	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90788YW	85	72.1		EADE0358
326	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90789YW	85	73.9		EADE0359
327	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90929YW	85	63.4		EADE0360
328	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90931YW	85	69.9		EADE0362
329	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90932YW	85	67.3		EADE0363
330	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90933YW	85	69.7		EADE0364
331	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90934YW	85	65.7		EADE0365
332	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90935YW	85	68.7		EADE0366
333	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90936YW	85	68.6		EADE0367
334	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90937YW	85	70.9		EADE0368
335	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90938YW	85	70.3		EADE0369
336	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90939YW	85	72.2		EADE0370
337	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90940YW	85	68.9		EADE0371
338	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90941YW	85	71.3		EADE0372
339	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90942YW	85	70.0		EADE0373
340	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90943YW	85	61.8		EADE0374
341	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90944YW	85	61.8		EADE0375
342	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90946YW	85	61.8		EADE0377
343	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90947YW	85	61.8		EADE0378
344	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90984LW	80	60.8		EADE0386

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
345	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZB-90985LW	80	65.9		EADE0387
346	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60673YB	83	65.2		EADE0388
347	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60673YW	83	65.2		EADE0389
348	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60674YB	83	61.0		EADE0390
349	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60674YW	83	61.0		EADE0391
350	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60675YB	83	63.0		EADE0392
351	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60675YW	83	63.0		EADE0393
352	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60691LB	83	60.0		EADE0394
353	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60691LW	83	60.0		EADE0395
354	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60691YB	83	63.8		EADE0396
355	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60691YW	83	63.8		EADE0397
356	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60692LB	83	60.6		EADE0398
357	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60692LW	83	60.6		EADE0399
358	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60692YB	83	65.0		EADE0400
359	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60692YW	83	65.0		EADE0401
360	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60693LB	83	60.0		EADE0402
361	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60693LW	83	60.0		EADE0403
362	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60693YB	83	63.8		EADE0404
363	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60693YW	83	63.8		EADE0405
364	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60694LW	83	60.0		EADE0406
365	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60694YW	83	63.8		EADE0407
366	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60695LW	83	60.6		EADE0408
367	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60695YW	83	65.0		EADE0409
368	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60696LW	83	60.0		EADE0410
369	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60696YW	83	63.8		EADE0411
370	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60700YB	83	69.2		EADE0412
371	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60700YW	83	69.2		EADE0413
372	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60701YB	83	69.5		EADE0414
373	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60701YW	83	69.5		EADE0415
374	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60702YB	83	71.4		EADE0416
375	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60702YW	83	71.4		EADE0417
376	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60703YB	83	64.6		EADE0418
377	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60703YW	83	64.6		EADE0419
378	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60704YB	83	65.8		EADE0420
379	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60704YW	83	65.8		EADE0421
380	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60705YB	83	61.5		EADE0422
381	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60705YW	83	61.5		EADE0423
382	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60706YW	83	64.6		EADE0424
383	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60707YW	83	65.8		EADE0425
384	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60708YW	83	61.5		EADE0426
385	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60757YW	83	73.0		EADE0427
386	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60758YW	83	73.0		EADE0428
387	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60759YW	83	72.3		EADE0429

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
388	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60760YW	83	72.3		EADE0430
389	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60765YW	83	69.2		EADE0431
390	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60766YW	83	69.5		EADE0432
391	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60767YW	83	71.4		EADE0433
392	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60768YW	83	65.2		EADE0434
393	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60769YW	83	61.0		EADE0435
394	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60770YW	83	63.0		EADE0436
395	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-60804YW	83	69.8		EADE0437
396	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90873YW	85	60.4		EADE0440
397	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90874YW	85	63.6		EADE0441
398	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90875YW	85	61.2		EADE0442
399	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90876YW	85	68.3		EADE0443
400	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90877YW	85	67.6		EADE0444
401	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90878YW	85	68.7		EADE0445
402	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90887YW	83	60.3		EADE0446
403	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZK-90726YT	80	74.1		EADE0447
404	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90891XW	80	61.4		EADE0448
405	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZD-90890XW	80	60.2		EADE0449
406	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZP-90725YT	80	74.1		EADE0450
407	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60003LD	83	63.8		EADE0451
408	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60003LW	83	63.8		EADE0452
409	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60003YD	83	60.0		EADE0453
410	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60003YW	83	60.0		EADE0454
411	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60004LD	83	65.0		EADE0455
412	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60004LW	83	65.0		EADE0456
413	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60004YD	83	60.6		EADE0457
414	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60004YW	83	60.6		EADE0458
415	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60005LD	83	63.8		EADE0459
416	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60005LW	83	63.8		EADE0460
417	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60005YD	83	60.0		EADE0461
418	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60005YW	83	60.0		EADE0462
419	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60006LD	83	63.8		EADE0463
420	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60006LW	83	63.8		EADE0464
421	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60006YD	83	60.0		EADE0465
422	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60006YW	83	60.0		EADE0466
423	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60007LD	83	65.0		EADE0467
424	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60007LW	83	65.0		EADE0468
425	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60007YD	83	60.6		EADE0469
426	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60007YW	83	60.6		EADE0470
427	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60008LD	83	63.8		EADE0471
428	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60008LW	83	63.8		EADE0472
429	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60008YD	83	60.0		EADE0473
430	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60008YW	83	60.0		EADE0474

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
431	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60328YD	83	69.2		EADE0475
432	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60328YW	83	69.2		EADE0476
433	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60329YD	83	69.5		EADE0477
434	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60329YW	83	69.5		EADE0478
435	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60330YD	83	71.4		EADE0479
436	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60330YW	83	71.4		EADE0480
437	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60345LB	83	66.3		EADE0481
438	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60345LW	83	66.3		EADE0482
439	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60345YB	83	61.9		EADE0483
440	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60345YW	83	61.9		EADE0484
441	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60346LB	83	66.9		EADE0485
442	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60346LW	83	66.9		EADE0486
443	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60346YB	83	62.5		EADE0487
444	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60346YW	83	62.5		EADE0488
445	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60347LB	83	65.0		EADE0489
446	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60347LW	83	65.0		EADE0490
447	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60347YB	83	60.6		EADE0491
448	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60347YW	83	60.6		EADE0492
449	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60348LB	83	66.3		EADE0493
450	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60348LW	83	66.3		EADE0494
451	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60348YB	83	61.9		EADE0495
452	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60348YW	83	61.9		EADE0496
453	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60349LB	83	66.9		EADE0497
454	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60349LW	83	66.9		EADE0498
455	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60349YB	83	62.5		EADE0499
456	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60349YW	83	62.5		EADE0500
457	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60350LB	83	65.0		EADE0501
458	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60350LW	83	65.0		EADE0502
459	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60350YB	83	60.6		EADE0503
460	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60350YW	83	60.6		EADE0504
461	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60354YB	83	74.1		EADE0505
462	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60354YW	83	74.1		EADE0506
463	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60355YB	83	74.6		EADE0507
464	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60355YW	83	74.6		EADE0508
465	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60479YB	83	69.8		EADE0511
466	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60479YW	83	69.8		EADE0512
467	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60480YB	83	65.4		EADE0513
468	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60480YW	83	65.4		EADE0514
469	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60481YB	83	67.4		EADE0515
470	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60481YW	83	67.4		EADE0516
471	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60509YD	83	62.3		EADE0517
472	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60509YW	83	62.3		EADE0518
473	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60510YD	83	63.5		EADE0519

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
474	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60510YW	83	63.5		EADE0520
475	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60511YD	83	60.0		EADE0521
476	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60511YW	83	60.0		EADE0522
477	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60512YD	83	62.3		EADE0523
478	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60512YW	83	62.3		EADE0524
479	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60513YD	83	63.5		EADE0525
480	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60513YW	83	63.5		EADE0526
481	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60514YD	83	60.0		EADE0527
482	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60514YW	83	60.0		EADE0528
483	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60531YB	83	68.1		EADE0529
484	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60531YW	83	68.1		EADE0530
485	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60532YB	83	69.6		EADE0531
486	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60532YW	83	69.6		EADE0532
487	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60533YB	83	65.4		EADE0533
488	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60533YW	83	65.4		EADE0534
489	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60534YB	83	68.1		EADE0535
490	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60534YW	83	68.1		EADE0536
491	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60535YB	83	69.6		EADE0537
492	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60535YW	83	69.6		EADE0538
493	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60536YB	83	65.4		EADE0539
494	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60536YW	83	65.4		EADE0540
495	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60575LB	83	64.2		EADE0541
496	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60575LW	83	64.2		EADE0542
497	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60575YB	83	62.1		EADE0543
498	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60575YW	83	62.1		EADE0544
499	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60576YB	83	60.0		EADE0545
500	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60576YW	83	60.0		EADE0546
501	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60577LB	83	62.1		EADE0547
502	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60577LW	83	62.1		EADE0548
503	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60577YB	83	60.0		EADE0549
504	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60577YW	83	60.0		EADE0550
505	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60578LB	83	64.2		EADE0551
506	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60578LW	83	64.2		EADE0552
507	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60578YB	83	62.1		EADE0553
508	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60578YW	83	62.1		EADE0554
509	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60579YB	83	60.0		EADE0555
510	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60579YW	83	60.0		EADE0556
511	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60580LB	83	62.1		EADE0557
512	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60580LW	83	62.1		EADE0558
513	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60580YB	83	60.0		EADE0559
514	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60580YW	83	60.0		EADE0560
515	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60790YW	83	68.1		EADE0561
516	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60791YW	83	69.6		EADE0562

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
517	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60792YW	83	65.4		EADE0563
518	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60793YW	83	69.8		EADE0564
519	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60794YW	83	65.4		EADE0565
520	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-60795YW	83	67.4		EADE0566
521	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90658YW	83	60.0		EADE0567
522	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90917YW	83	63.0		EADE0568
523	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90918YW	85	60.4		EADE0569
524	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90919YW	85	63.6		EADE0570
525	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZP-60803YW	83	67.0		EADE0571
526	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90920YW	85	61.2		EADE0572
527	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90921YW	85	67.1		EADE0573
528	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZP-60802YW	83	66.8		EADE0574
529	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90922YW	85	66.4		EADE0575
530	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZP-60801YW	83	64.4		EADE0576
531	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZS-90923YW	85	67.5		EADE0577
532	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60150LB	83	63.1		EADE0578
533	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60150LW	83	63.1		EADE0579
534	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60151LB	83	63.8		EADE0580
535	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60151LW	83	63.8		EADE0581
536	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60152LB	83	61.3		EADE0582
537	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60152LW	83	61.3		EADE0583
538	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60153LB	83	63.1		EADE0584
539	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60153LW	83	63.1		EADE0585
540	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60154LB	83	63.8		EADE0586
541	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60154LW	83	63.8		EADE0587
542	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60155LB	83	61.3		EADE0588
543	施設用	電球色	大光電機株式会社	LZY-60155LW	83	61.3		EADE0589