

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2114W	85	64.9		EAEL0001
2	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2117W	85	62.4		EAEL0002
3	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9081S	80	63.9		EAEL0003
4	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9084S	80	65.3		EAEL0004
5	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9087S	80	64.6		EAEL0005
6	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9090S	80	72.0		EAEL0006
7	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9093S	80	73.5		EAEL0007
8	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9096S	80	72.8		EAEL0008
9	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9116S	85	63.5		EAEL0009
10	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9118S	85	68.1		EAEL0010
11	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9120S	85	69.5		EAEL0011
12	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9082S	80	63.9		EAEL0012
13	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9085S	80	64.8		EAEL0013
14	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9088S	80	64.4		EAEL0014
15	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9091S	80	72.0		EAEL0015
16	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9094S	80	72.9		EAEL0016
17	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9097S	80	72.5		EAEL0017
18	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2115W	85	63.7		EAEL0018
19	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2116W	85	60.2		EAEL0019
20	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2118W	85	61.4		EAEL0020
21	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2407W	85	64.6		EAEL0021
22	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2408W	85	61.0		EAEL0022
23	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2410W	85	62.7		EAEL0023
24	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2413W	85	60.2		EAEL0024
25	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2477W	85	61.4		EAEL0025
26	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9083S	80	62.1		EAEL0026
27	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9086S	80	62.3		EAEL0027
28	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9089S	80	62.3		EAEL0028
29	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9092S	80	70.0		EAEL0029
30	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9095S	80	70.3		EAEL0030
31	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9098S	80	70.2		EAEL0031
32	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2220W	85	83.5		EAEL0034
33	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5130W	70	62.3		EAEL0035
34	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3393S RAD-431W	82	69.2		EAEL0038
35	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9364C	85	62.8		EAEL0039
36	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7316W	85	73.1		EAEL0042
37	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7021W RA-605FA	85	82.5		EAEL0048
38	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7021W RA-605FB	85	62.1		EAEL0049
39	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7021W RA-605MA	85	88.2		EAEL0050
40	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7023W RA-605FA	85	82.5		EAEL0051
41	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7023W RA-605FB	85	62.1		EAEL0052
42	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7023W RA-605MA	85	88.2		EAEL0053
43	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7295W RA-605FA	85	85.0		EAEL0054

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
44	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7295W RA-605MA	85	83.5		EAEL0055
45	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7296W RA-601FA	85	86.2		EAEL0056
46	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7296W RA-601MA	85	80.4		EAEL0057
47	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7295W RA-606FA	85	70.5		EAEL0062
48	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7296W RA-602FA	85	71.4		EAEL0064
49	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7296W RA-602MA	85	73.4		EAEL0065
50	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7152W	80	70.3		EAEL0066
51	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7153W	80	70.0		EAEL0067
52	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7220M	80	65.6		EAEL0069
53	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7221M	80	70.0		EAEL0070
54	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7197B	80	65.8		EAEL0075
55	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7198B	80	70.3		EAEL0077
56	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7158S	80	65.7		EAEL0084
57	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7159B	80	65.7		EAEL0085
58	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7159S	80	70.2		EAEL0086
59	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7159R	80	65.7		EAEL0087
60	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7133S S-149N RAD-427L	80	65.6		EAEL0088
61	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7134S S-149N RAD-427L	80	65.6		EAEL0089
62	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7132X	80	65.6		EAEL0090
63	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7111S	80	65.6		EAEL0091
64	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7112S	80	65.6		EAEL0092
65	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7161M	80	65.6		EAEL0093
66	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7229S	80	65.6		EAEL0098
67	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7142S	80	65.8		EAEL0099
68	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7170M	80	65.8		EAEL0100
69	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7156M	80	65.8		EAEL0101
70	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7157M	80	70.3		EAEL0102
71	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7189X	80	65.5		EAEL0106
72	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7190X	80	70.0		EAEL0107
73	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7191X	80	70.0		EAEL0108
74	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7176C	80	70.0		EAEL0109
75	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7177C	80	65.6		EAEL0110
76	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7178U	80	70.0		EAEL0111
77	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7179U	80	65.6		EAEL0112
78	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7192U	80	65.6		EAEL0113
79	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7193U	80	70.0		EAEL0114
80	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7133S S-166U RAD-428L	80	70.0		EAEL0123
81	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7133S S-174F RAD-427L	80	70.0		EAEL0124
82	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7133S S-174P RAD-427L	80	70.0		EAEL0125
83	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7134S S-166U RAD-428L	80	70.0		EAEL0129
84	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7134S S-174F RAD-427L	80	70.0		EAEL0130
85	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7134S S-174P RAD-427L	80	70.0		EAEL0131
86	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7209B	80	70.3		EAEL0132

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
87	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7209R	80	70.3		EAELO133
88	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7209W	80	70.3		EAELO134
89	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7210B	80	65.6		EAELO135
90	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7210R	80	65.6		EAELO136
91	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7210W	80	65.6		EAELO137
92	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7144H RAD-431W	82	72.0		EAELO150
93	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7144S RAD-431W	82	72.0		EAELO152
94	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7144S S-98C RAD-431W	82	72.0		EAELO154
95	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7145H RAD-431W	82	72.0		EAELO156
96	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7145S RAD-431W	82	72.0		EAELO158
97	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7145S S-98C RAD-431W	82	72.0		EAELO160
98	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5065W RA-620FA	85	73.8		EAELO161
99	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5067W RA-605FA	85	82.5		EAELO162
100	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5067W RA-605FB	85	62.1		EAELO163
101	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5067W RA-605MA	85	88.2		EAELO164
102	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5080W RA-605FA	85	82.5		EAELO165
103	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5080W RA-605FB	85	62.1		EAELO166
104	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5080W RA-605MA	85	88.2		EAELO167
105	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5082W RA-605FA	85	82.5		EAELO168
106	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5082W RA-605FB	85	62.1		EAELO169
107	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5082W RA-605MA	85	88.2		EAELO170
108	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5065W RA-621FA	85	67.7		EAELO171
109	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5254W	80	70.3		EAELO178
110	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5255W	80	70.0		EAELO179
111	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5247K	80	70.2		EAELO189
112	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5248K	80	70.2		EAELO190
113	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5284K	80	70.2		EAELO192
114	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5285K	80	70.2		EAELO193
115	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5258M	80	70.0		EAELO194
116	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5269X	80	70.0		EAELO196
117	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5270X	80	70.0		EAELO197
118	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5271X	80	70.0		EAELO198
119	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5267X	80	65.5		EAELO199
120	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5259R	80	65.7		EAELO200
121	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5260R	80	65.7		EAELO201
122	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5272B	80	65.7		EAELO202
123	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5272W	80	70.2		EAELO203
124	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5259B	80	65.7		EAELO204
125	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5259S	80	70.2		EAELO205
126	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5260B	80	65.7		EAELO206
127	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5260S	80	70.2		EAELO207
128	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7240N	80	65.8		EAELO209
129	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7243N	80	65.7		EAELO210

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
130	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7315N	80	65.8		EAEL0211
131	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7241N	80	65.8		EAEL0212
132	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7242N	80	65.8		EAEL0213
133	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7244N	80	70.3		EAEL0214
134	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7120N	80	65.6		EAEL0215
135	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7116N	80	65.6		EAEL0216
136	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7117N	80	70.0		EAEL0217
137	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7118N	80	65.5		EAEL0218
138	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7214N	80	65.6		EAEL0219
139	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7217N	80	70.2		EAEL0222
140	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5274N	80	70.2		EAEL0224
141	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5275N	80	70.2		EAEL0225
142	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9091W W-58N RAD-416WA	82	90.1		EAEL0226
143	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9091W W-60N RAD-416WA	82	63.2		EAEL0227
144	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9091W W-62N RAD-416WA	82	90.1		EAEL0228
145	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9091W W-80N RAD-416WA	82	88.3		EAEL0229
146	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-458N	82	72.4		EAEL0233
147	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-525N	82	73.4		EAEL0234
148	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-81N RAD-458N	82	106.4		EAEL0235
149	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-81N RAD-525N	82	108.0		EAEL0236
150	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-82N RAD-458N	82	106.4		EAEL0237
151	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-82N RAD-525N	82	108.0		EAEL0238
152	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-457W	82	67.2		EAEL0239
153	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-458W	82	69.0		EAEL0240
154	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-525W	82	69.7		EAEL0241
155	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-72B RAD-458W	82	61.9		EAEL0242
156	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-72B RAD-525W	82	62.7		EAEL0243
157	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-81N RAD-457W	82	98.8		EAEL0244
158	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-81N RAD-458W	82	101.4		EAEL0245
159	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-81N RAD-525W	82	102.6		EAEL0246
160	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-82N RAD-457W	82	98.8		EAEL0247
161	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-82N RAD-458W	82	101.4		EAEL0248
162	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-82N RAD-525W	82	102.6		EAEL0249
163	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-457WW	82	65.1		EAEL0250
164	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9035W W-56N RAD-458WW	82	66.8		EAEL0251
165	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7247B	80	65.8		EAEL0256
166	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5286U	80	70.3		EAEL0257
167	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9095N RAD-416WA	82	72.8		EAEL0258
168	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9095N RAD-416WWA	82	68.5		EAEL0259
169	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6321B	80	65.8		EAEL0267
170	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3550S	82	80.8		EAEL0274
171	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3574W	82	81.1		EAEL0275
172	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3556S	82	79.4		EAEL0278

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
173	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3580W	82	79.9		EAELO279
174	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3562S	82	83.6		EAELO282
175	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3592W	82	79.3		EAELO283
176	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3568S	82	82.5		EAELO288
177	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3604W	82	78.3		EAELO289
178	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3686S	82	82.1		EAELO293
179	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3716W	82	82.2		EAELO295
180	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3683S	82	84.2		EAELO296
181	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3684S	82	78.9		EAELO297
182	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3713W	82	84.3		EAELO298
183	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3714W	82	79.0		EAELO299
184	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3682S	85	70.3		EAELO301
185	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3712W	85	70.4		EAELO303
186	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3680S	82	82.1		EAELO305
187	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3678S	82	80.4		EAELO309
188	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3708W	82	84.1		EAELO311
189	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3674S	85	72.4		EAELO317
190	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3672S	82	81.5		EAELO321
191	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3670S	85	73.3		EAELO325
192	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3668S	82	79.1		EAELO329
193	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3666S	85	71.1		EAELO333
194	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3663S	82	78.2		EAELO336
195	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3664S	82	77.4		EAELO337
196	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3692W	82	78.2		EAELO338
197	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3693W	82	77.6		EAELO339
198	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3694W	82	74.4		EAELO340
199	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3661S	85	66.9		EAELO341
200	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3662S	85	66.3		EAELO342
201	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3689W	85	67.1		EAELO343
202	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3690W	85	66.4		EAELO344
203	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3691W	85	63.7		EAELO345
204	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3659S	85	64.5		EAELO346
205	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3660S	85	63.9		EAELO347
206	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3688W	85	61.4		EAELO348
207	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3635W	95	69.5		EAELO349
208	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3636W	95	65.1		EAELO350
209	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3637W	95	70.2		EAELO351
210	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3638W	95	65.1		EAELO352
211	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3846S	95	69.4		EAELO353
212	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3847S	95	65.0		EAELO354
213	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3848S	95	69.4		EAELO355
214	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3849S	95	62.2		EAELO356
215	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3640W	95	66.6		EAELO357

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
216	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3641W	95	68.4		EAELO358
217	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3642W	95	66.1		EAELO359
218	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3851S	95	63.7		EAELO360
219	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3852S	95	66.8		EAELO361
220	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3853S	95	61.5		EAELO362
221	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3778W	82	79.2		EAELO373
222	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3137W	82	82.5		EAELO378
223	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3139W	82	76.5		EAELO379
224	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3141W	82	69.8		EAELO380
225	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3143W	82	66.0		EAELO381
226	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3138W	85	73.2		EAELO382
227	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3140W	85	67.8		EAELO383
228	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3142W	85	61.9		EAELO384
229	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3146W	82	73.4		EAELO385
230	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3150W	82	73.2		EAELO386
231	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3208W	82	62.1		EAELO387
232	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3148W	85	61.9		EAELO388
233	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3152W	85	61.6		EAELO389
234	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2625W	85	78.1		EAELO402
235	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2625W-S	85	79.3		EAELO403
236	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2627W	85	78.1		EAELO404
237	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2627W-S	85	79.3		EAELO405
238	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2263W	85	74.6		EAELO406
239	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2263W-S	85	75.8		EAELO407
240	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2268W	85	74.6		EAELO408
241	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2268W-S	85	75.8		EAELO409
242	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2264W	85	73.2		EAELO410
243	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2264W-S	85	74.4		EAELO411
244	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2265W	85	66.0		EAELO412
245	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2265W-S	85	67.0		EAELO413
246	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2269W	85	66.0		EAELO414
247	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2269W-S	85	67.0		EAELO415
248	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2599W	85	76.6		EAELO416
249	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2211W	85	72.8		EAELO426
250	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2217W	85	82.3		EAELO430
251	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2217W-P	85	82.3		EAELO431
252	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2217W-S	85	83.6		EAELO432
253	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2220W-P	85	83.5		EAELO433
254	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2220W-S	85	84.8		EAELO434
255	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2212W	85	70.9		EAELO435
256	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2213W	85	71.6		EAELO445
257	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2219W	85	72.8		EAELO449
258	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2219W-P	85	72.8		EAELO450

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
259	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2219W-S	85	73.9		EAEL0451
260	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2222W	85	73.8		EAEL0452
261	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2222W-P	85	73.8		EAEL0453
262	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2595W	85	75.5		EAEL0455
263	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2199W	85	71.7		EAEL0465
264	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2200W	85	69.8		EAEL0474
265	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2201W	85	70.5		EAEL0484
266	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2178W	85	84.4		EAEL0535
267	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2178W-P	85	84.4		EAEL0536
268	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2178W-S	85	81.9		EAEL0537
269	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2349S	85	66.2		EAEL0541
270	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2349S-P	85	66.2		EAEL0542
271	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2349S-S	85	64.2		EAEL0543
272	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2351S	85	65.6		EAEL0544
273	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2351S-P	85	65.6		EAEL0545
274	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2351S-S	85	63.6		EAEL0546
275	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2180W	85	74.7		EAEL0553
276	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2180W-P	85	74.7		EAEL0554
277	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2180W-S	85	72.4		EAEL0555
278	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2590W-S	85	84.9		EAEL0561
279	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2184W	85	83.7		EAEL0565
280	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2184W-P	85	83.7		EAEL0566
281	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2184W-S	85	81.1		EAEL0567
282	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2187W-S	85	83.1		EAEL0570
283	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2186W	85	74.0		EAEL0577
284	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2186W-P	85	74.0		EAEL0578
285	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2186W-S	85	71.7		EAEL0579
286	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2189W-S	85	73.5		EAEL0582
287	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2169W-S	85	83.4		EAEL0585
288	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2172W	85	79.8		EAEL0586
289	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2172W-P	85	79.8		EAEL0587
290	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2172W-S	85	76.6		EAEL0588
291	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2345S	85	62.8		EAEL0589
292	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2345S-P	85	62.8		EAEL0590
293	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2345S-S	85	60.3		EAEL0591
294	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2347S	85	61.3		EAEL0592
295	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2347S-P	85	61.3		EAEL0593
296	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2171W-S	85	73.7		EAEL0602
297	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2174W	85	70.6		EAEL0603
298	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2174W-P	85	70.6		EAEL0604
299	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2174W-S	85	67.7		EAEL0605
300	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2175W	85	82.1		EAEL0606
301	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2175W-P	85	82.1		EAEL0607

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
302	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2175W-S	85	78.8		EAEL0608
303	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2177W	85	72.6		EAEL0612
304	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2177W-P	85	72.6		EAEL0613
305	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2177W-S	85	69.7		EAEL0614
306	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2160W	85	81.0		EAEL0615
307	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2160W-P	85	81.0		EAEL0616
308	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2160W-S	85	78.9		EAEL0617
309	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2339S	85	62.8		EAEL0618
310	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2339S-P	85	62.8		EAEL0619
311	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2339S-S	85	61.2		EAEL0620
312	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2341S	85	61.9		EAEL0621
313	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2341S-P	85	61.9		EAEL0622
314	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2341S-S	85	60.3		EAEL0623
315	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2162W	85	74.1		EAEL0627
316	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2162W-P	85	74.1		EAEL0628
317	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2162W-S	85	72.2		EAEL0629
318	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2163W	85	78.6		EAEL0630
319	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2163W-P	85	78.6		EAEL0631
320	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2163W-S	85	76.6		EAEL0632
321	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2166W	85	74.2		EAEL0633
322	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2166W-P	85	74.2		EAEL0634
323	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2166W-S	85	72.3		EAEL0635
324	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2164W-S	85	74.6		EAEL0638
325	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2167W	85	72.2		EAEL0639
326	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2167W-P	85	72.2		EAEL0640
327	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2167W-S	85	70.4		EAEL0641
328	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2165W	85	71.9		EAEL0642
329	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2165W-P	85	71.9		EAEL0643
330	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2165W-S	85	70.0		EAEL0644
331	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2168W	85	67.8		EAEL0645
332	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2168W-P	85	67.8		EAEL0646
333	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2168W-S	85	66.1		EAEL0647
334	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2151W	85	79.7		EAEL0648
335	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2151W-P	85	79.7		EAEL0649
336	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2151W-S	85	78.4		EAEL0650
337	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2154W	85	76.2		EAEL0651
338	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2154W-P	85	76.2		EAEL0652
339	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2154W-S	85	74.9		EAEL0653
340	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2157W	85	70.9		EAEL0654
341	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2157W-P	85	70.9		EAEL0655
342	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2157W-S	85	69.7		EAEL0656
343	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2333S	85	61.1		EAEL0657
344	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2333S-P	85	61.1		EAEL0658



## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
345	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2155W	85	74.3		EAEL0662
346	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2155W-P	85	74.3		EAEL0663
347	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2155W-S	85	73.0		EAEL0664
348	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2158W	85	69.2		EAEL0665
349	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2158W-P	85	69.2		EAEL0666
350	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2158W-S	85	68.0		EAEL0667
351	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2153W	85	72.9		EAEL0668
352	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2153W-P	85	72.9		EAEL0669
353	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2153W-S	85	71.7		EAEL0670
354	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2156W	85	69.7		EAEL0671
355	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2156W-P	85	69.7		EAEL0672
356	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2156W-S	85	68.6		EAEL0673
357	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2159W	85	64.9		EAEL0674
358	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2159W-P	85	64.9		EAEL0675
359	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2159W-S	85	63.8		EAEL0676
360	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2619S	85	71.9		EAEL0677
361	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2621S	85	66.1		EAEL0678
362	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2750W	85	76.7		EAEL0679
363	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2753W	85	77.5		EAEL0680
364	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2751W	85	74.7		EAEL0681
365	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2620S	85	65.7		EAEL0683
366	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2622S	85	60.5		EAEL0684
367	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2752W	85	70.2		EAEL0685
368	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2755W	85	70.9		EAEL0686
369	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2135W	85	75.7		EAEL0687
370	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2135W-P	85	75.7		EAEL0688
371	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2135W-S	85	73.6		EAEL0689
372	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2139W	85	76.4		EAEL0690
373	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2139W-P	85	76.4		EAEL0691
374	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2139W-S	85	74.3		EAEL0692
375	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2324S	85	70.9		EAEL0693
376	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2324S-P	85	70.9		EAEL0694
377	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2324S-S	85	68.9		EAEL0695
378	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2327S	85	65.2		EAEL0696
379	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2327S-P	85	65.2		EAEL0697
380	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2327S-S	85	63.4		EAEL0698
381	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2136W	85	73.6		EAEL0699
382	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2136W-P	85	73.6		EAEL0700
383	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2136W-S	85	71.6		EAEL0701
384	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2140W	85	74.5		EAEL0702
385	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2140W-P	85	74.5		EAEL0703
386	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2140W-S	85	72.4		EAEL0704
387	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2137W	85	69.2		EAEL0705

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
388	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2137W-P	85	69.2		EAEL0706
389	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2137W-S	85	67.3		EAEL0707
390	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2138W	85	65.2		EAEL0708
391	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2138W-P	85	65.2		EAEL0709
392	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2138W-S	85	63.4		EAEL0710
393	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2141W	85	69.9		EAEL0711
394	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2141W-P	85	69.9		EAEL0712
395	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2141W-S	85	68.0		EAEL0713
396	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2142W	85	65.9		EAEL0714
397	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2142W-P	85	65.9		EAEL0715
398	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2142W-S	85	64.1		EAEL0716
399	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2325S	85	64.8		EAEL0717
400	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2325S-P	85	64.8		EAEL0718
401	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2325S-S	85	63.0		EAEL0719
402	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2326S	85	61.2		EAEL0720
403	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2326S-P	85	61.2		EAEL0721
404	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2123W	85	77.6		EAEL0722
405	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2123W-S	85	73.9		EAEL0723
406	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2126W	85	76.6		EAEL0724
407	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2126W-S	85	72.9		EAEL0725
408	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2129W	85	63.2		EAEL0726
409	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2315S	85	67.7		EAEL0727
410	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2315S-P	85	67.7		EAEL0728
411	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2315S-S	85	64.5		EAEL0729
412	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2318S	85	64.8		EAEL0730
413	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2318S-P	85	64.8		EAEL0731
414	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2318S-S	85	61.7		EAEL0732
415	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2124W	85	71.0		EAEL0733
416	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2124W-S	85	67.5		EAEL0734
417	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2125W	85	67.0		EAEL0735
418	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2125W-S	85	63.8		EAEL0736
419	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2127W	85	70.2		EAEL0737
420	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2127W-S	85	66.8		EAEL0738
421	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2128W	85	66.2		EAEL0739
422	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2128W-S	85	63.0		EAEL0740
423	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2316S	85	62.0		EAEL0741
424	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2316S-P	85	62.0		EAEL0742
425	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2114W-P	85	73.4		EAEL0743
426	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2117W-P	85	72.4		EAEL0744
427	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2115W-P	85	67.0		EAEL0745
428	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2116W-P	85	63.2		EAEL0746
429	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2118W-P	85	66.2		EAEL0747
430	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2119W	85	62.6		EAEL0748

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
431	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2119W-P	85	62.6		EAEL0749
432	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2376S	85	66.2		EAEL0750
433	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2379S	85	65.9		EAEL0751
434	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2771S	85	67.2		EAEL0752
435	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2773S	85	66.9		EAEL0753
436	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2377S	85	60.5		EAEL0754
437	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2380S	85	60.2		EAEL0755
438	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2772S	85	61.4		EAEL0756
439	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2774S	85	61.1		EAEL0757
440	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2364S	85	65.4		EAEL0758
441	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2364S-P	85	65.4		EAEL0759
442	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2367S	85	62.9		EAEL0760
443	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2367S-P	85	62.9		EAEL0761
444	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2370S	85	67.7		EAEL0762
445	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2373S	85	65.9		EAEL0763
446	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2371S	85	61.9		EAEL0764
447	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2374S	85	60.3		EAEL0765
448	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3489W	82	84.1		EAEL0778
449	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3495W	82	84.1		EAEL0779
450	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3490W	82	80.9		EAEL0782
451	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3496W	82	80.9		EAEL0783
452	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2576W	85	81.9		EAEL0792
453	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2579W	85	81.9		EAEL0795
454	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2582W	85	82.8		EAEL0798
455	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2585W	85	82.8		EAEL0803
456	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2714W	85	77.8		EAEL0808
457	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2720W	85	77.8		EAEL0811
458	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2726W	85	78.6		EAEL0814
459	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2728W	85	82.3		EAEL0815
460	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2728W-S	85	83.6		EAEL0816
461	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2730W	85	83.5		EAEL0817
462	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2730W-S	85	84.8		EAEL0818
463	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2732W	85	78.6		EAEL0819
464	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2734W	85	82.3		EAEL0820
465	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2734W-S	85	83.6		EAEL0821
466	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2736W	85	83.5		EAEL0822
467	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2736W-S	85	84.8		EAEL0823
468	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2729W	85	72.8		EAEL0831
469	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2729W-S	85	73.9		EAEL0832
470	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2731W	85	73.8		EAEL0833
471	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2735W	85	72.8		EAEL0836
472	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2735W-S	85	73.9		EAEL0837
473	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2737W	85	73.8		EAEL0838

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
474	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2570W	85	83.0		EAEL0840
475	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2573W	85	83.0		EAEL0845
476	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2702W	85	78.8		EAEL0854
477	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2708W	85	78.8		EAEL0859
478	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2565W-S	85	84.9		EAEL0885
479	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD2568W-S	85	84.9		EAEL0891
480	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2692W	85	83.7		EAEL0896
481	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2692W-S	85	81.1		EAEL0897
482	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2694W-S	85	83.1		EAEL0899
483	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2698W	85	83.7		EAEL0902
484	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2698W-S	85	81.1		EAEL0903
485	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2700W-S	85	83.1		EAEL0905
486	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2693W	85	74.0		EAEL0908
487	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2693W-S	85	71.7		EAEL0909
488	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2695W-S	85	73.5		EAEL0911
489	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2699W	85	74.0		EAEL0914
490	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2699W-S	85	71.7		EAEL0915
491	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2701W-S	85	73.5		EAEL0917
492	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2672W-S	85	83.4		EAEL0919
493	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2674W	85	79.8		EAEL0920
494	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2674W-S	85	76.6		EAEL0921
495	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2676W	85	82.1		EAEL0922
496	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2676W-S	85	78.8		EAEL0923
497	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2678W-S	85	83.4		EAEL0925
498	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2680W	85	79.8		EAEL0926
499	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2680W-S	85	76.6		EAEL0927
500	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2682W	85	82.1		EAEL0928
501	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2682W-S	85	78.8		EAEL0929
502	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2684W-S	85	83.4		EAEL0931
503	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2686W	85	79.8		EAEL0932
504	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2686W-S	85	76.6		EAEL0933
505	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2688W	85	82.1		EAEL0934
506	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2688W-S	85	78.8		EAEL0935
507	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2673W-S	85	73.7		EAEL0937
508	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2675W	85	70.6		EAEL0938
509	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2675W-S	85	67.7		EAEL0939
510	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2677W	85	72.6		EAEL0940
511	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2677W-S	85	69.7		EAEL0941
512	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2679W-S	85	73.7		EAEL0943
513	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2681W	85	70.6		EAEL0944
514	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2681W-S	85	67.7		EAEL0945
515	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2683W	85	72.6		EAEL0946
516	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2683W-S	85	69.7		EAEL0947

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
517	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2685W-S	85	73.7		EAEL0949
518	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2687W	85	70.6		EAEL0950
519	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2687W-S	85	67.7		EAEL0951
520	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2689W	85	72.6		EAEL0952
521	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2689W-S	85	69.7		EAEL0953
522	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2522W	85	81.0		EAEL0954
523	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2522W-S	85	78.9		EAEL0955
524	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2524W	85	78.6		EAEL0956
525	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2524W-S	85	76.6		EAEL0957
526	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2526W	85	74.2		EAEL0958
527	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2526W-S	85	72.3		EAEL0959
528	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2528W	85	81.0		EAEL0960
529	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2528W-S	85	78.9		EAEL0961
530	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2530W	85	78.6		EAEL0962
531	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2530W-S	85	76.6		EAEL0963
532	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2532W	85	74.2		EAEL0964
533	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2532W-S	85	72.3		EAEL0965
534	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2534W	85	81.0		EAEL0966
535	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2534W-S	85	78.9		EAEL0967
536	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2536W	85	78.6		EAEL0968
537	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2536W-S	85	76.6		EAEL0969
538	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2538W	85	74.2		EAEL0970
539	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2538W-S	85	72.3		EAEL0971
540	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2523W	85	74.1		EAEL0972
541	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2523W-S	85	72.2		EAEL0973
542	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2525W	85	71.9		EAEL0974
543	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2525W-S	85	70.0		EAEL0975
544	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2527W	85	67.8		EAEL0976
545	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2527W-S	85	66.1		EAEL0977
546	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2529W	85	74.1		EAEL0978
547	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2529W-S	85	72.2		EAEL0979
548	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2531W	85	71.9		EAEL0980
549	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2531W-S	85	70.0		EAEL0981
550	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2533W	85	67.8		EAEL0982
551	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2533W-S	85	66.1		EAEL0983
552	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2535W	85	74.1		EAEL0984
553	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2535W-S	85	72.2		EAEL0985
554	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2537W	85	71.9		EAEL0986
555	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2537W-S	85	70.0		EAEL0987
556	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2539W	85	67.8		EAEL0988
557	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2539W-S	85	66.1		EAEL0989
558	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2510W	85	79.7		EAEL0990
559	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2510W-S	85	78.4		EAEL0991

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
560	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2512W	85	76.2		EAEL0992
561	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2512W-S	85	74.9		EAEL0993
562	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2514W	85	70.9		EAEL0994
563	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2514W-S	85	69.7		EAEL0995
564	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2516W	85	79.7		EAEL0996
565	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2516W-S	85	78.4		EAEL0997
566	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2518W	85	76.2		EAEL0998
567	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2518W-S	85	74.9		EAEL0999
568	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2520W	85	70.9		EAEL1000
569	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2520W-S	85	69.7		EAEL1001
570	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2511W	85	72.9		EAEL1002
571	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2511W-S	85	71.7		EAEL1003
572	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2513W	85	69.7		EAEL1004
573	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2513W-S	85	68.6		EAEL1005
574	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2515W	85	64.9		EAEL1006
575	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2515W-S	85	63.8		EAEL1007
576	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2517W	85	72.9		EAEL1008
577	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2517W-S	85	71.7		EAEL1009
578	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2519W	85	69.7		EAEL1010
579	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2519W-S	85	68.6		EAEL1011
580	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2521W	85	64.9		EAEL1012
581	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2521W-S	85	63.8		EAEL1013
582	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2492W	85	75.7		EAEL1014
583	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2492W-S	85	73.6		EAEL1015
584	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2494W	85	76.4		EAEL1016
585	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2494W-S	85	74.3		EAEL1017
586	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2498W	85	76.4		EAEL1018
587	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2498W-S	85	74.3		EAEL1019
588	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2504W	85	76.4		EAEL1020
589	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2504W-S	85	74.3		EAEL1021
590	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2493W	85	69.2		EAEL1022
591	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2493W-S	85	67.3		EAEL1023
592	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2495W	85	69.9		EAEL1024
593	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2495W-S	85	68.0		EAEL1025
594	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2499W	85	69.9		EAEL1026
595	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2499W-S	85	68.0		EAEL1027
596	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2505W	85	69.9		EAEL1028
597	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2505W-S	85	68.0		EAEL1029
598	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2476W	85	72.4		EAEL1030
599	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2476W-S	85	64.0		EAEL1031
600	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2480W	85	76.6		EAEL1032
601	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2480W-S	85	72.9		EAEL1033
602	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2482W	85	63.2		EAEL1034

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
603	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2486W	85	76.6		EAEL1035
604	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2486W-S	85	72.9		EAEL1036
605	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2488W	85	63.2		EAEL1037
606	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2481W	85	70.2		EAEL1038
607	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2481W-S	85	66.8		EAEL1039
608	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2487W	85	70.2		EAEL1040
609	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2487W-S	85	66.8		EAEL1041
610	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3388B RAD-418W	82	69.4		EAEL1042
611	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3388B RAD-430W	82	71.6		EAEL1043
612	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3388B RAD-431W	82	64.3		EAEL1044
613	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3388S RAD-418W	82	69.4		EAEL1045
614	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3388S RAD-430W	82	71.6		EAEL1046
615	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3388S RAD-431W	82	64.3		EAEL1047
616	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3389B RAD-418W	82	64.0		EAEL1048
617	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3389B RAD-430W	82	70.9		EAEL1049
618	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3389B RAD-431W	82	63.6		EAEL1050
619	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3389W RAD-418W	82	66.1		EAEL1051
620	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3389W RAD-430W	82	71.2		EAEL1052
621	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3389W RAD-431W	82	64.0		EAEL1053
622	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390B RAD-418W	82	68.3		EAEL1054
623	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390B RAD-430W	82	71.6		EAEL1055
624	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390B RAD-431W	82	64.3		EAEL1056
625	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390S RAD-418W	82	68.3		EAEL1057
626	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390S RAD-430W	82	71.6		EAEL1058
627	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390S RAD-431W	82	64.3		EAEL1059
628	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390W RAD-418W	82	68.0		EAEL1060
629	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390W RAD-430W	82	71.4		EAEL1061
630	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3390W RAD-431W	82	64.3		EAEL1062
631	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3398B RAD-418W	82	62.9		EAEL1063
632	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3398B RAD-430W	82	70.9		EAEL1064
633	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3398B RAD-431W	82	63.6		EAEL1065
634	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3398W RAD-418W	82	62.9		EAEL1066
635	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3398W RAD-430W	82	71.2		EAEL1067
636	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3398W RAD-431W	82	64.0		EAEL1068
637	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3399W RAD-418W	82	62.9		EAEL1069
638	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3399W RAD-431W	82	70.7		EAEL1071
639	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3884B RAD-431W	82	70.7		EAEL1073
640	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3884W RAD-431W	82	71.0		EAEL1075
641	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5348B RAD-430W	82	60.0		EAEL1076
642	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5348W RAD-430W	82	62.0		EAEL1077
643	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2787W RA-601FA	85	80.1		EAEL1078
644	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2787W RA-601MA	85	82.5		EAEL1079
645	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2787W RA-605FA	85	78.2		EAEL1080

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
646	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2788W RA-601FA	85	80.6		EAEL1082
647	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2788W RA-601MA	85	82.4		EAEL1083
648	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2788W RA-605FA	85	78.2		EAEL1084
649	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-601FA	85	78.4		EAEL1086
650	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-601MA	85	80.3		EAEL1087
651	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-605FA	85	72.3		EAEL1088
652	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-605MA	85	83.1		EAEL1089
653	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791W RA-601FA	85	80.1		EAEL1090
654	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791W RA-601MA	85	82.5		EAEL1091
655	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2791W RA-605FA	85	78.2		EAEL1092
656	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2803W RA-601FA	85	82.9		EAEL1094
657	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2803W RA-601MA	85	84.7		EAEL1095
658	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2803W RA-605FA	85	77.6		EAEL1096
659	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2804W RA-601FA	85	84.1		EAEL1098
660	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2804W RA-605FA	85	80.7		EAEL1100
661	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807B RA-601FA	85	80.4		EAEL1102
662	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807B RA-601MA	85	82.2		EAEL1103
663	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807B RA-605FA	85	72.1		EAEL1104
664	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807B RA-605MA	85	83.5		EAEL1105
665	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807W RA-601FA	85	82.9		EAEL1106
666	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807W RA-601MA	85	84.7		EAEL1107
667	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2807W RA-605FA	85	77.6		EAEL1108
668	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2787W RA-602FA	85	73.2		EAEL1110
669	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2787W RA-606FA	85	71.5		EAEL1112
670	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2788W RA-602FA	85	73.7		EAEL1114
671	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2788W RA-606FA	85	71.5		EAEL1116
672	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-602FA	85	71.6		EAEL1118
673	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-602MA	85	73.3		EAEL1119
674	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2791B RA-606FA	85	66.2		EAEL1120
675	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2791W RA-602FA	85	73.2		EAEL1122
676	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2791W RA-606FA	85	71.5		EAEL1124
677	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2803W RA-606FA	85	70.9		EAEL1128
678	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2804W RA-606FA	85	73.9		EAEL1132
679	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2807B RA-602FA	85	73.4		EAEL1134
680	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2807B RA-606FA	85	65.8		EAEL1136
681	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2807W RA-606FA	85	70.9		EAEL1140
682	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2775W RA-620FA	85	70.2		EAEL1142
683	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2777B RA-620FA	85	64.1		EAEL1143
684	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2777W RA-620FA	85	70.2		EAEL1144
685	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2779W RA-605FA	85	77.6		EAEL1145
686	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2779W RA-605MA	85	84.3		EAEL1146
687	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2783B RA-605FA	85	70.7		EAEL1147
688	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2783B RA-605MA	85	81.5		EAEL1148



## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
689	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2783W RA-605FA	85	77.6		EAEL1149
690	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2783W RA-605MA	85	84.3		EAEL1150
691	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2775W RA-621FA	85	64.4		EAEL1151
692	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2777W RA-621FA	85	64.4		EAEL1152
693	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2779W RA-606FA	85	70.9		EAEL1153
694	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2783B RA-606FA	85	64.7		EAEL1155
695	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2783B RA-606MA	85	74.7		EAEL1156
696	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2783W RA-606FA	85	70.9		EAEL1157
697	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2113K RA-620FA	85	73.8		EAEL1159
698	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2113S RA-620FA	85	73.8		EAEL1160
699	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2113W RA-620FA	85	73.8		EAEL1161
700	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2838B RA-620FA	85	73.8		EAEL1162
701	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2838K RA-620FA	85	73.8		EAEL1163
702	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2838S RA-620FA	85	73.8		EAEL1164
703	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2838W RA-620FA	85	73.8		EAEL1165
704	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2113K RA-621FA	85	67.7		EAEL1166
705	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2113S RA-621FA	85	67.7		EAEL1167
706	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2113W RA-621FA	85	67.7		EAEL1168
707	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2838B RA-621FA	85	67.7		EAEL1169
708	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2838K RA-621FA	85	67.7		EAEL1170
709	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2838S RA-621FA	85	67.7		EAEL1171
710	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2838W RA-621FA	85	67.7		EAEL1172
711	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3372W	80	66.6		EAEL1173
712	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3375W	80	66.6		EAEL1174
713	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3376S	80	73.1		EAEL1175
714	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3377W	80	66.6		EAEL1176
715	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3379B	80	73.1		EAEL1177
716	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2074W RA-620FA	85	70.2		EAEL1178
717	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2076W RA-601FA	85	80.1		EAEL1179
718	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2076W RA-601MA	85	82.5		EAEL1180
719	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2090W RA-605FA	85	77.6		EAEL1181
720	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2090W RA-605MA	85	84.3		EAEL1182
721	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2074W RA-621FA	85	64.4		EAEL1183
722	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2076W RA-602FA	85	73.2		EAEL1184
723	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2090W RA-606FA	85	70.9		EAEL1186
724	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3303W	82	66.2		EAEL1188
725	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3305W	82	64.2		EAEL1189
726	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3893W	80	73.5		EAEL1190
727	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3736W	82	79.5		EAEL1194
728	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3738W	82	65.1		EAEL1196
729	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3644W	95	65.2		EAEL1197
730	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3646W	95	61.5		EAEL1198
731	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3647W	95	65.9		EAEL1199

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
732	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3733W	85	71.6		EAEL1200
733	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3739W	85	65.8		EAEL1202
734	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3740W	85	70.5		EAEL1203
735	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3724W	82	71.9		EAEL1204
736	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3725W	82	70.2		EAEL1205
737	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3730W	82	80.6		EAEL1206
738	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3732W	82	66.0		EAEL1208
739	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3649W	95	63.0		EAEL1209
740	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3650W	95	67.5		EAEL1210
741	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3721W	85	64.0		EAEL1211
742	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3722W	85	62.6		EAEL1212
743	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3727W	85	72.4		EAEL1213
744	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3718W	85	60.0		EAEL1215
745	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3719W	85	60.9		EAEL1216
746	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3720W	85	62.2		EAEL1217
747	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2242W-S	85	84.5		EAEL1219
748	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2244W-S	85	74.7		EAEL1239
749	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2256W	85	64.5		EAEL1246
750	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3034W	95	62.0		EAEL1248
751	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3034W-S	95	60.2		EAEL1249
752	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3035W	95	60.9		EAEL1250
753	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2227W	85	84.3		EAEL1251
754	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2227W-S	85	81.0		EAEL1252
755	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2236W-S	85	81.6		EAEL1258
756	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2239W-S	85	82.1		EAEL1260
757	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2229W	85	74.5		EAEL1271
758	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2229W-S	85	71.6		EAEL1272
759	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2238W-S	85	72.2		EAEL1278
760	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2241W	85	64.1		EAEL1279
761	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2241W-S	85	72.6		EAEL1280
762	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD3046W	92	61.6		EAEL1281
763	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3043W	95	61.9		EAEL1282
764	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3044W	95	60.0		EAEL1283
765	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2461W	85	77.7		EAEL1284
766	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2461W-S	85	75.7		EAEL1285
767	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2464W-S	85	82.8		EAEL1287
768	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3872W	85	81.7		EAEL1288
769	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3872W-S	85	79.7		EAEL1289
770	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2462W-S	85	73.8		EAEL1291
771	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2463W	85	71.0		EAEL1296
772	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2463W-S	85	69.2		EAEL1297
773	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3874W	85	74.7		EAEL1300
774	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3874W-S	85	72.8		EAEL1301

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
775	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2467W	85	83.1		EAEL1302
776	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2467W-S	85	81.0		EAEL1303
777	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2470W	85	77.1		EAEL1304
778	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2470W-S	85	75.1		EAEL1305
779	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2473W	85	79.3		EAEL1307
780	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2473W-S	85	77.3		EAEL1308
781	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2471W-S	85	73.1		EAEL1311
782	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2469W-S	85	74.1		EAEL1315
783	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2472W	85	70.5		EAEL1316
784	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2472W-S	85	68.7		EAEL1317
785	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2475W	85	72.5		EAEL1318
786	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2475W-S	85	70.7		EAEL1319
787	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2446W	85	75.3		EAEL1320
788	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2446W-S	85	74.0		EAEL1321
789	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2449W	85	82.5		EAEL1322
790	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2449W-S	85	81.1		EAEL1323
791	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2452W	85	80.7		EAEL1324
792	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2452W-S	85	79.4		EAEL1325
793	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2455W	85	77.7		EAEL1327
794	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2455W-S	85	76.4		EAEL1328
795	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2458W	85	76.7		EAEL1329
796	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2458W-S	85	75.4		EAEL1330
797	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3875W	85	79.2		EAEL1331
798	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3875W-S	85	77.8		EAEL1332
799	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2447W	85	73.4		EAEL1333
800	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2447W-S	85	72.1		EAEL1334
801	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2456W-S	85	74.5		EAEL1339
802	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2459W	85	74.8		EAEL1340
803	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2459W-S	85	73.5		EAEL1341
804	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2448W	85	68.9		EAEL1344
805	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2448W-S	85	67.7		EAEL1345
806	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2451W-S	85	74.3		EAEL1347
807	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2454W	85	73.9		EAEL1348
808	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2454W-S	85	72.6		EAEL1349
809	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2457W	85	71.1		EAEL1350
810	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2457W-S	85	70.0		EAEL1351
811	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2460W	85	70.2		EAEL1352
812	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2460W-S	85	69.0		EAEL1353
813	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3877W	85	72.4		EAEL1354
814	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3877W-S	85	71.2		EAEL1355
815	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2430W	85	78.9		EAEL1356
816	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2430W-S	85	76.7		EAEL1357
817	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2434W	85	76.1		EAEL1358

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
818	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2434W-S	85	74.0		EAEL1359
819	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2438W	85	76.9		EAEL1360
820	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2438W-S	85	74.8		EAEL1361
821	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2431W-S	85	74.8		EAEL1363
822	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2435W	85	74.0		EAEL1364
823	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2435W-S	85	72.0		EAEL1365
824	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2439W-S	85	72.9		EAEL1367
825	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2432W	85	72.1		EAEL1368
826	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2432W-S	85	70.2		EAEL1369
827	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2433W	85	68.2		EAEL1370
828	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2433W-S	85	66.3		EAEL1371
829	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2436W	85	69.5		EAEL1372
830	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2436W-S	85	67.6		EAEL1373
831	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2437W	85	65.6		EAEL1374
832	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2437W-S	85	63.8		EAEL1375
833	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2440W	85	70.4		EAEL1376
834	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2440W-S	85	68.4		EAEL1377
835	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2441W	85	66.4		EAEL1378
836	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2441W-S	85	64.6		EAEL1379
837	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2418W	85	82.8		EAEL1380
838	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2418W-S	85	78.8		EAEL1381
839	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2421W	85	78.0		EAEL1382
840	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2421W-S	85	74.3		EAEL1383
841	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2759W	85	80.0		EAEL1384
842	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2762W	85	77.2		EAEL1385
843	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2765W	85	78.0		EAEL1386
844	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2419W-S	85	72.0		EAEL1391
845	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2420W	85	71.4		EAEL1392
846	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2420W-S	85	67.9		EAEL1393
847	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2422W	85	71.4		EAEL1394
848	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2422W-S	85	67.9		EAEL1395
849	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2423W	85	67.3		EAEL1396
850	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2423W-S	85	64.1		EAEL1397
851	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2761W	85	73.2		EAEL1398
852	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2764W	85	70.5		EAEL1399
853	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2767W	85	71.4		EAEL1400
854	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2406W	85	79.0		EAEL1401
855	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2406W-S	85	69.8		EAEL1402
856	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2409W	85	75.2		EAEL1403
857	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2409W-S	85	66.5		EAEL1404
858	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2412W	85	74.2		EAEL1405
859	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2412W-S	85	65.6		EAEL1406
860	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2415W	85	60.4		EAEL1407

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
861	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2424W	85	77.7		EAEL1408
862	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2424W-S	85	74.0		EAEL1409
863	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2427W	85	61.8		EAEL1410
864	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2407W-S	85	63.9		EAEL1411
865	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2410W-S	85	60.8		EAEL1412
866	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2411W	85	64.9		EAEL1413
867	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2414W	85	64.0		EAEL1414
868	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2425W	85	71.2		EAEL1415
869	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2425W-S	85	67.7		EAEL1416
870	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2426W	85	67.1		EAEL1417
871	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2426W-S	85	63.9		EAEL1418
872	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2303S	85	64.2		EAEL1419
873	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2303S-S	85	62.5		EAEL1420
874	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2309S	85	65.0		EAEL1421
875	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2309S-S	85	62.4		EAEL1422
876	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2311S	85	68.1		EAEL1423
877	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2311S-S	85	65.4		EAEL1424
878	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3878S	85	75.7		EAEL1425
879	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3878S-S	85	73.8		EAEL1426
880	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2312S	85	60.2		EAEL1427
881	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3879S	85	69.2		EAEL1428
882	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3879S-S	85	67.5		EAEL1429
883	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2297S	85	61.8		EAEL1430
884	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2297S-S	85	60.7		EAEL1431
885	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2299S	85	65.8		EAEL1432
886	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2299S-S	85	64.7		EAEL1433
887	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2305S	85	67.0		EAEL1434
888	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2305S-S	85	65.2		EAEL1435
889	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3880S	85	73.1		EAEL1436
890	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3880S-S	85	71.9		EAEL1437
891	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2300S	85	60.2		EAEL1438
892	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2306S	85	61.2		EAEL1439
893	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3881S	85	66.9		EAEL1440
894	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3881S-S	85	65.8		EAEL1441
895	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2288S	85	63.2		EAEL1442
896	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2288S-S	85	61.5		EAEL1443
897	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2291S	85	60.0		EAEL1444
898	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2613S	85	64.1		EAEL1445
899	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2615S	85	60.9		EAEL1446
900	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2270S	85	63.6		EAEL1447
901	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2279S	85	66.6		EAEL1448
902	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2279S-S	85	63.4		EAEL1449
903	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2282S	85	60.6		EAEL1450

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
904	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2280S	85	60.9		EAEL1451
905	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2394W	85	78.9		EAEL1452
906	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2397W	85	76.1		EAEL1453
907	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2395W	85	72.1		EAEL1454
908	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2396W	85	68.2		EAEL1455
909	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2398W	85	69.5		EAEL1456
910	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2399W	85	65.6		EAEL1457
911	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2382W	85	82.8		EAEL1458
912	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2385W	85	78.0		EAEL1459
913	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2388W	85	77.7		EAEL1460
914	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2391W	85	61.8		EAEL1461
915	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2400W	85	76.9		EAEL1462
916	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2384W	85	71.4		EAEL1464
917	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2386W	85	71.4		EAEL1465
918	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2387W	85	67.3		EAEL1466
919	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2389W	85	71.2		EAEL1467
920	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2390W	85	67.1		EAEL1468
921	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2401W	85	70.4		EAEL1469
922	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2402W	85	66.4		EAEL1470
923	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2552W	85	77.7		EAEL1471
924	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2738W	85	84.3		EAEL1473
925	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2554W	85	71.0		EAEL1483
926	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2740W	85	74.5		EAEL1485
927	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2540W	85	75.3		EAEL1489
928	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2543W	85	82.5		EAEL1490
929	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2546W	85	80.7		EAEL1491
930	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2549W	85	77.7		EAEL1492
931	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2558W	85	83.1		EAEL1493
932	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2561W	85	77.1		EAEL1494
933	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD2541W	85	73.4		EAEL1495
934	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2542W	85	68.9		EAEL1501
935	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2548W	85	73.9		EAEL1503
936	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2551W	85	71.1		EAEL1504
937	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2563W	85	70.5		EAEL1506
938	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3393S RAD-418W	82	73.4		EAEL1507
939	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3395B RAD-418W	82	73.2		EAEL1509
940	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3395B RAD-431W	82	69.4		EAEL1511
941	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3395S RAD-418W	82	73.6		EAEL1512
942	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3395S RAD-431W	82	69.4		EAEL1514
943	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3391B RAD-431W	82	73.6		EAEL1517
944	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3391W RAD-431W	82	73.6		EAEL1520
945	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3394W RAD-418W	82	71.2		EAEL1521
946	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3394W RAD-431W	82	69.2		EAEL1523

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
947	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3395W RAD-418W	82	73.6		EAEL1524
948	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3395W RAD-431W	82	69.4		EAEL1526
949	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3396W RAD-418W	82	73.6		EAEL1527
950	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3396W RAD-431W	82	69.4		EAEL1529
951	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2811W RA-601FA	85	83.3		EAEL1530
952	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2811W RA-601MA	85	84.1		EAEL1531
953	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2815W RA-605FA	85	82.5		EAEL1532
954	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2815W RA-605FB	85	62.1		EAEL1533
955	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3947B	82	77.7		EAEL1539
956	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3947W	82	77.7		EAEL1540
957	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3949B	82	80.3		EAEL1541
958	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3949W	82	80.3		EAEL1542
959	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3951B	82	68.6		EAEL1543
960	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3951W	82	68.6		EAEL1544
961	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3945B	85	70.0		EAEL1545
962	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3945W	85	70.0		EAEL1546
963	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3946B	85	70.0		EAEL1547
964	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3946W	85	70.0		EAEL1548
965	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3948B	85	69.2		EAEL1549
966	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3948W	85	69.2		EAEL1550
967	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3950B	85	71.5		EAEL1551
968	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3950W	85	71.5		EAEL1552
969	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3952B	85	61.1		EAEL1553
970	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3952W	85	61.1		EAEL1554
971	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3694BA	85	78.9		EAEL1555
972	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3694WA	85	78.9		EAEL1556
973	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3986B	85	77.7		EAEL1557
974	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3986W	85	77.7		EAEL1558
975	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3987B	85	83.1		EAEL1559
976	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3987W	85	83.1		EAEL1560
977	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3988B	85	77.1		EAEL1561
978	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3988W	85	77.1		EAEL1562
979	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3989B	85	79.3		EAEL1563
980	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3989W	85	79.3		EAEL1564
981	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3990B	85	71.0		EAEL1565
982	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3990W	85	71.0		EAEL1566
983	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3992B	85	70.5		EAEL1569
984	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3992W	85	70.5		EAEL1570
985	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3993B	85	72.5		EAEL1571
986	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3993W	85	72.5		EAEL1572
987	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2257W	85	83.7		EAEL1573
988	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD2260W	85	85.7		EAEL1574
989	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3673B	85	84.3		EAEL1575

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
990	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3679B	85	91.0		EAEL1576
991	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3682B	85	85.0		EAEL1577
992	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3685B	85	85.5		EAEL1578
993	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD2259W	85	74.0		EAEL1585
994	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3675B	85	74.5		EAEL1587
995	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3742B	85	75.3		EAEL1591
996	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3746B	85	80.7		EAEL1592
997	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3752B	85	77.7		EAEL1593
998	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3758B	85	83.1		EAEL1594
999	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3761B	85	77.1		EAEL1595
1000	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3764B	85	79.3		EAEL1596
1001	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3743B	85	68.9		EAEL1601
1002	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3747B	85	73.9		EAEL1602
1003	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3754B	85	71.0		EAEL1603
1004	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3763B	85	70.5		EAEL1605
1005	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3766B	85	72.5		EAEL1606
1006	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3733B	85	77.1		EAEL1607
1007	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3736B	85	73.5		EAEL1608
1008	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3739B	85	74.2		EAEL1609
1009	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3748B	85	77.7		EAEL1610
1010	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3750B	85	76.7		EAEL1611
1011	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3737B	85	71.6		EAEL1613
1012	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3740B	85	72.3		EAEL1614
1013	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3735B	85	70.4		EAEL1615
1014	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3738B	85	67.2		EAEL1616
1015	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3741B	85	67.8		EAEL1617
1016	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3749B	85	71.1		EAEL1618
1017	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3751B	85	70.2		EAEL1619
1018	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4143B	82	74.5		EAEL1620
1019	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4143W	82	74.5		EAEL1621
1020	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4144B	82	75.3		EAEL1622
1021	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4144W	82	75.3		EAEL1623
1022	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4140B	85	66.4		EAEL1624
1023	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4140W	85	66.4		EAEL1625
1024	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4141B	85	67.1		EAEL1626
1025	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4141W	85	67.1		EAEL1627
1026	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4146W	95	61.3		EAEL1628
1027	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4147W	95	62.0		EAEL1629
1028	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4086B	82	81.1		EAEL1630
1029	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4086W	82	81.1		EAEL1631
1030	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4087B	82	82.0		EAEL1632
1031	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4087W	82	82.0		EAEL1633
1032	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4088B	82	63.5		EAEL1634



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1033	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4088W	82	63.5		EAEL1635
1034	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4051W	95	62.8		EAEL1636
1035	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4052W	95	63.5		EAEL1637
1036	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4083B	85	73.1		EAEL1638
1037	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4083W	85	73.1		EAEL1639
1038	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4084B	85	73.9		EAEL1640
1039	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4084W	85	73.9		EAEL1641
1040	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4080B	82	79.7		EAEL1642
1041	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4080W	82	79.7		EAEL1643
1042	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4081B	82	80.3		EAEL1644
1043	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4081W	82	80.3		EAEL1645
1044	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4054W	95	62.3		EAEL1646
1045	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4055W	95	62.8		EAEL1647
1046	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4077B	85	71.7		EAEL1648
1047	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4077W	85	71.7		EAEL1649
1048	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4078B	85	72.2		EAEL1650
1049	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4078W	85	72.2		EAEL1651
1050	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4074B	82	70.8		EAEL1652
1051	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4074W	82	70.8		EAEL1653
1052	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4075B	82	71.5		EAEL1654
1053	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4075W	82	71.5		EAEL1655
1054	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4071B	85	63.0		EAEL1656
1055	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4071W	85	63.0		EAEL1657
1056	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4072B	85	63.7		EAEL1658
1057	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4072W	85	63.7		EAEL1659
1058	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4067W	85	61.2		EAEL1660
1059	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4069B	85	62.8		EAEL1661
1060	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4069W	85	62.8		EAEL1662
1061	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4070B	85	61.5		EAEL1663
1062	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4070W	85	61.5		EAEL1664
1063	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3358W	85	90.1		EAEL1665
1064	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3361W	85	95.1		EAEL1666
1065	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3364W	85	93.4		EAEL1667
1066	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3367W	85	88.1		EAEL1668
1067	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3370W	85	87.0		EAEL1669
1068	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3372W	85	64.5		EAEL1679
1069	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3882W	95	62.0		EAEL1680
1070	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3885W	95	60.9		EAEL1681
1071	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3343W	85	81.4		EAEL1682
1072	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3346W	85	89.0		EAEL1683
1073	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3349W	85	87.5		EAEL1684
1074	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3352W	85	81.3		EAEL1685
1075	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3355W	85	86.5		EAEL1686

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1076	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3345W	85	71.9		EAEL1692
1077	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3354W	85	71.9		EAEL1695
1078	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3357W	85	64.1		EAEL1696
1079	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3916W	92	61.6		EAEL1697
1080	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3913W	95	61.9		EAEL1698
1081	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3914W	95	60.0		EAEL1699
1082	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3328W	85	77.7		EAEL1700
1083	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3331W	85	85.0		EAEL1701
1084	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3334W	85	83.1		EAEL1702
1085	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3337W	85	77.1		EAEL1703
1086	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4149W	85	81.7		EAEL1705
1087	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3330W	85	71.0		EAEL1710
1088	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3339W	85	70.5		EAEL1713
1089	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4151W	85	74.7		EAEL1714
1090	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3340W	85	79.3		EAEL1715
1091	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3342W	85	72.5		EAEL1717
1092	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3318W	85	75.3		EAEL1718
1093	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3320W	85	82.5		EAEL1719
1094	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3322W	85	70.5		EAEL1720
1095	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3324W	85	77.7		EAEL1721
1096	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3326W	85	76.7		EAEL1722
1097	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4152W	85	79.2		EAEL1723
1098	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3319W	85	68.9		EAEL1724
1099	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3323W	85	64.4		EAEL1726
1100	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3325W	85	71.1		EAEL1727
1101	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3327W	85	70.2		EAEL1728
1102	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4153W	85	72.4		EAEL1729
1103	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3385B	85	78.9		EAEL1730
1104	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3385W	85	78.9		EAEL1731
1105	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3387B	85	76.1		EAEL1732
1106	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3387W	85	76.1		EAEL1733
1107	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3389B	85	76.9		EAEL1734
1108	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3389W	85	76.9		EAEL1735
1109	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3801B	85	74.0		EAEL1738
1110	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3801W	85	74.0		EAEL1739
1111	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3386B	85	68.2		EAEL1742
1112	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3386W	85	68.2		EAEL1743
1113	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3388B	85	65.6		EAEL1744
1114	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3388W	85	65.6		EAEL1745
1115	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3390B	85	66.4		EAEL1746
1116	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3390W	85	66.4		EAEL1747
1117	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3800B	85	72.1		EAEL1748
1118	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3800W	85	72.1		EAEL1749

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1119	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3802B	85	69.5		EAEL1750
1120	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3802W	85	69.5		EAEL1751
1121	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3804B	85	70.4		EAEL1752
1122	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3804W	85	70.4		EAEL1753
1123	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3379B	85	82.0		EAEL1754
1124	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3379W	85	82.0		EAEL1755
1125	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3381B	85	77.3		EAEL1756
1126	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3381W	85	77.3		EAEL1757
1127	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3397W	85	80.0		EAEL1758
1128	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3399W	85	77.2		EAEL1759
1129	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3401W	85	78.0		EAEL1760
1130	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3380B	85	70.7		EAEL1768
1131	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3380W	85	70.7		EAEL1769
1132	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3382B	85	66.7		EAEL1770
1133	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3382W	85	66.7		EAEL1771
1134	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3398W	85	69.2		EAEL1772
1135	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3400W	85	66.5		EAEL1773
1136	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3402W	85	67.4		EAEL1774
1137	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3794B	85	74.9		EAEL1775
1138	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3794W	85	74.9		EAEL1776
1139	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3796B	85	70.7		EAEL1777
1140	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3796W	85	70.7		EAEL1778
1141	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3812W	85	73.2		EAEL1779
1142	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3814W	85	70.5		EAEL1780
1143	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3816W	85	71.4		EAEL1781
1144	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3383B	85	77.0		EAEL1782
1145	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3383W	85	77.0		EAEL1783
1146	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3391W	85	78.8		EAEL1784
1147	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3393W	85	74.3		EAEL1785
1148	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3395W	85	74.0		EAEL1786
1149	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3807W	85	72.4		EAEL1790
1150	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS3809W	85	72.2		EAEL1791
1151	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3384B	85	66.5		EAEL1792
1152	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3384W	85	66.5		EAEL1793
1153	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3392W	85	67.9		EAEL1794
1154	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3394W	85	64.1		EAEL1795
1155	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3396W	85	63.9		EAEL1796
1156	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3798B	85	70.5		EAEL1797
1157	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3798W	85	70.5		EAEL1798
1158	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3806W	85	72.0		EAEL1799
1159	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3808W	85	67.9		EAEL1800
1160	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3810W	85	67.7		EAEL1801
1161	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3373B	85	79.0		EAEL1802

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1162	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3373W	85	79.0		EAEL1803
1163	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3375B	85	75.2		EAEL1804
1164	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3375W	85	75.2		EAEL1805
1165	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3377B	85	74.2		EAEL1806
1166	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3377W	85	74.2		EAEL1807
1167	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3374B	85	72.2		EAEL1808
1168	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3374W	85	72.2		EAEL1809
1169	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3376B	85	68.8		EAEL1810
1170	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3376W	85	68.8		EAEL1811
1171	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3378B	85	67.7		EAEL1812
1172	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3378W	85	67.7		EAEL1813
1173	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3712B	85	85.4		EAEL1814
1174	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3712W	85	85.4		EAEL1815
1175	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3715B	85	80.5		EAEL1816
1176	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3715W	85	80.5		EAEL1817
1177	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3718B	85	80.2		EAEL1818
1178	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3718W	85	80.2		EAEL1819
1179	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3721B	85	78.9		EAEL1820
1180	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3721W	85	78.9		EAEL1821
1181	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3725B	85	76.1		EAEL1822
1182	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3725W	85	76.1		EAEL1823
1183	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3729B	85	76.9		EAEL1824
1184	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3729W	85	76.9		EAEL1825
1185	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3714B	85	73.6		EAEL1828
1186	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3714W	85	73.6		EAEL1829
1187	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3716B	85	73.6		EAEL1830
1188	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3716W	85	73.6		EAEL1831
1189	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3717B	85	69.4		EAEL1832
1190	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3717W	85	69.4		EAEL1833
1191	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3719B	85	73.4		EAEL1834
1192	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3719W	85	73.4		EAEL1835
1193	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3720B	85	69.2		EAEL1836
1194	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3720W	85	69.2		EAEL1837
1195	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3723B	85	72.1		EAEL1838
1196	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3723W	85	72.1		EAEL1839
1197	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3724B	85	68.2		EAEL1840
1198	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3724W	85	68.2		EAEL1841
1199	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3727B	85	69.5		EAEL1842
1200	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3727W	85	69.5		EAEL1843
1201	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3728B	85	65.6		EAEL1844
1202	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3728W	85	65.6		EAEL1845
1203	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3731B	85	70.4		EAEL1846
1204	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3731W	85	70.4		EAEL1847

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1205	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3732B	85	66.4		EAEL1848
1206	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3732W	85	66.4		EAEL1849
1207	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3503W	85	81.4		EAEL1850
1208	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3505W	85	87.5		EAEL1851
1209	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3511W	85	87.1		EAEL1852
1210	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3513W	85	93.4		EAEL1853
1211	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3515W	85	88.1		EAEL1854
1212	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3517W	85	88.1		EAEL1855
1213	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3504W	85	71.9		EAEL1856
1214	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3495W	85	71.1		EAEL1862
1215	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3497W	85	79.5		EAEL1863
1216	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3499W	85	73.9		EAEL1864
1217	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3501W	85	70.3		EAEL1865
1218	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3507W	85	81.3		EAEL1866
1219	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3509W	85	85.1		EAEL1867
1220	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3496W	85	65.1		EAEL1868
1221	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3498W	85	72.7		EAEL1869
1222	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3500W	85	67.7		EAEL1870
1223	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3502W	85	64.3		EAEL1871
1224	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3508W	85	71.9		EAEL1872
1225	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3478W	85	77.1		EAEL1874
1226	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3481W	85	73.5		EAEL1875
1227	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3487W	85	70.7		EAEL1876
1228	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3489W	85	70.5		EAEL1877
1229	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3491W	85	73.6		EAEL1878
1230	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3493W	85	68.2		EAEL1879
1231	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3479W	85	70.4		EAEL1880
1232	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3480W	85	66.6		EAEL1881
1233	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3482W	85	67.2		EAEL1882
1234	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3483W	85	63.4		EAEL1883
1235	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3488W	85	64.7		EAEL1884
1236	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3490W	85	64.4		EAEL1885
1237	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3492W	85	67.4		EAEL1886
1238	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3494W	85	62.4		EAEL1887
1239	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3469W	85	83.3		EAEL1888
1240	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3472W	85	77.9		EAEL1889
1241	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3475W	85	77.3		EAEL1890
1242	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3484W	85	74.2		EAEL1891
1243	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3471W	85	71.9		EAEL1893
1244	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3473W	85	71.2		EAEL1894
1245	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3474W	85	67.1		EAEL1895
1246	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3476W	85	70.8		EAEL1896
1247	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3477W	85	66.8		EAEL1897

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1248	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3485W	85	67.8		EAEL1898
1249	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3486W	85	64.0		EAEL1899
1250	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4007H RAD-431W	82	73.6		EAEL1902
1251	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4007W RAD-431W	82	73.6		EAEL1905
1252	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4008H RAD-431W	82	73.6		EAEL1908
1253	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4008W RAD-431W	82	73.6		EAEL1911
1254	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4010B RAD-418W	82	71.2		EAEL1912
1255	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4010B RAD-431W	82	73.6		EAEL1914
1256	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4010W RAD-418W	82	71.2		EAEL1915
1257	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4010W RAD-431W	82	73.6		EAEL1917
1258	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4154H RAD-431W	82	72.9		EAEL1919
1259	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4154W RAD-431W	82	72.9		EAEL1921
1260	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4156B RAD-431W	82	72.9		EAEL1923
1261	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4156W RAD-431W	82	72.9		EAEL1925
1262	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4157B RAD-431W	82	72.9		EAEL1927
1263	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4157W RAD-431W	82	72.9		EAEL1929
1264	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6469S RAD-431W	82	73.6		EAEL1931
1265	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6469W RAD-431W	82	73.6		EAEL1933
1266	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4005B RAD-431W	82	73.6		EAEL1935
1267	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4005W RAD-431W	82	73.6		EAEL1937
1268	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4006B RAD-431W	82	73.6		EAEL1939
1269	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4006W RAD-431W	82	73.6		EAEL1941
1270	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4009H RAD-431W	82	73.6		EAEL1944
1271	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4009W RAD-431W	82	73.6		EAEL1947
1272	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4011B RAD-418W	82	71.2		EAEL1948
1273	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4011B RAD-431W	82	73.6		EAEL1950
1274	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4011W RAD-418W	82	71.2		EAEL1951
1275	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4011W RAD-431W	82	73.6		EAEL1953
1276	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4155H RAD-431W	82	72.9		EAEL1955
1277	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4155W RAD-431W	82	72.9		EAEL1957
1278	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4158S RAD-431W	82	73.6		EAEL1959
1279	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4158W RAD-431W	82	73.6		EAEL1961
1280	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3777B RA-601FA	85	84.8		EAEL1962
1281	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3777B RA-601MA	85	84.9		EAEL1963
1282	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3777W RA-601FA	85	84.8		EAEL1964
1283	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3777W RA-601MA	85	84.9		EAEL1965
1284	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3781B RA-601FA	85	84.8		EAEL1966
1285	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3781B RA-601MA	85	84.9		EAEL1967
1286	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3781W RA-601FA	85	84.8		EAEL1968
1287	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3781W RA-601MA	85	84.9		EAEL1969
1288	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3785H RA-605FA	85	82.5		EAEL1970
1289	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3785H RA-605FB	85	62.1		EAEL1971
1290	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3785H RA-605MA	85	88.2		EAEL1972

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1291	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3785W RA-605FA	85	82.5		EAEL1973
1292	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3785W RA-605FB	85	62.1		EAEL1974
1293	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3785W RA-605MA	85	88.2		EAEL1975
1294	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3789H RA-605FA	85	82.5		EAEL1976
1295	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3789H RA-605FB	85	62.1		EAEL1977
1296	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3789H RA-605MA	85	88.2		EAEL1978
1297	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3789W RA-605FA	85	82.5		EAEL1979
1298	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3789W RA-605FB	85	62.1		EAEL1980
1299	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3789W RA-605MA	85	88.2		EAEL1981
1300	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERS3817S	85	75.9		EAEL1998
1301	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERS3818S	85	74.7		EAEL1999
1302	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3411S	85	68.8		EAEL2000
1303	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3412S	85	67.7		EAEL2001
1304	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3882B	95	62.0		EAEL2002
1305	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3885B	95	60.9		EAEL2003
1306	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3891B	95	60.0		EAEL2004
1307	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3891W	95	60.0		EAEL2005
1308	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3005W	95	61.9		EAEL2006
1309	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8407BA	85	94.5		EAEL2009
1310	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8413BA	85	98.8		EAEL2010
1311	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8415BA	85	100.8		EAEL2011
1312	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8417BA	85	99.4		EAEL2012
1313	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5345S	82	77.4		EAEL2016
1314	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5201S RB-414S	70	98.2		EAEL2022
1315	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5202S RB-414S	70	96.8		EAEL2025
1316	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5205S RB-414S	70	98.4		EAEL2028
1317	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5206S RB-414S	70	97.0		EAEL2031
1318	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5209S RB-411S	70	97.9		EAEL2034
1319	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5210S RB-411S	70	96.5		EAEL2037
1320	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5072S	85	92.7		EAEL2038
1321	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6472W	82	61.9		EAEL2039
1322	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6473W	82	64.8		EAEL2040
1323	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8317WD	85	87.7		EAEL2041
1324	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8321WE	85	89.1		EAEL2042
1325	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8323WE	85	87.9		EAEL2043
1326	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8339WD	85	84.0		EAEL2044
1327	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8341WD	85	87.7		EAEL2045
1328	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5335W	70	104.2		EAEL2046
1329	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5339W	82	100.2		EAEL2047
1330	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5336W	82	88.6		EAEL2048
1331	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5340W	82	90.8		EAEL2049
1332	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5148W	85	76.6		EAEL2050
1333	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5149W	85	92.9		EAEL2051

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1334	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5150W	85	86.1		EAEL2052
1335	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5151W	85	87.4		EAEL2053
1336	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5152W	85	76.6		EAEL2054
1337	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5153W	85	92.9		EAEL2055
1338	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5154W	85	86.1		EAEL2056
1339	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5155W	85	87.4		EAEL2057
1340	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5108W	85	72.8		EAEL2058
1341	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5110W	85	88.8		EAEL2059
1342	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5112W	85	82.3		EAEL2060
1343	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5114W	85	83.5		EAEL2061
1344	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5116W	85	72.8		EAEL2062
1345	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5118W	85	88.8		EAEL2063
1346	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5120W	85	82.3		EAEL2064
1347	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5122W	85	83.5		EAEL2065
1348	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5140W	85	75.5		EAEL2066
1349	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5141W	85	92.5		EAEL2067
1350	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5142W	85	89.3		EAEL2068
1351	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5143W	85	90.6		EAEL2069
1352	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5146W	85	89.3		EAEL2070
1353	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5147W	85	90.6		EAEL2071
1354	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5092W	85	71.7		EAEL2072
1355	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5094W	85	88.4		EAEL2073
1356	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5096W	85	85.3		EAEL2074
1357	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5098W	85	86.6		EAEL2075
1358	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5104W	85	85.3		EAEL2076
1359	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5106W	85	86.6		EAEL2077
1360	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5093W	85	70.5		EAEL2078
1361	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5138W	85	87.5		EAEL2084
1362	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5139W	85	89.7		EAEL2085
1363	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5027WA	85	77.5		EAEL2086
1364	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5031WA	85	77.4		EAEL2087
1365	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5088W	85	83.7		EAEL2088
1366	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5090W	85	85.7		EAEL2089
1367	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5028WB	85	70.8		EAEL2090
1368	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5032WB	85	70.8		EAEL2091
1369	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERG5089W	85	74.0		EAEL2092
1370	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6108W RA-605FA	85	82.5		EAEL2094
1371	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6108W RA-605FB	85	62.1		EAEL2095
1372	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6108W RA-605MA	85	88.2		EAEL2096
1373	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7092W RS-929C	82	73.2		EAEL2104
1374	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7093W RS-928C	82	72.8		EAEL2105
1375	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7093W RS-929C	82	72.9		EAEL2106
1376	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7096W RS-903W	70	87.1		EAEL2107



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1377	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7096W RS-904W	70	90.7		EAEL2108
1378	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7096W RS-929C	70	93.5		EAEL2109
1379	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7261W RS-903W	70	92.8		EAEL2110
1380	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7261W RS-904W	70	95.6		EAEL2111
1381	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7261W RS-928C	70	98.2		EAEL2112
1382	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7261W RS-929C	70	98.9		EAEL2113
1383	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7090W RS-903W	82	68.3		EAEL2114
1384	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7090W RS-904W	82	66.8		EAEL2115
1385	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7090W RS-928C	82	68.8		EAEL2116
1386	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7090W RS-929C	82	70.5		EAEL2117
1387	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7091W RS-903W	82	66.7		EAEL2118
1388	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7091W RS-904W	82	68.6		EAEL2119
1389	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7091W RS-928C	82	70.1		EAEL2120
1390	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7091W RS-929C	82	70.2		EAEL2121
1391	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7262W RS-903W	82	78.9		EAEL2122
1392	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7262W RS-904W	82	81.3		EAEL2123
1393	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7262W RS-928C	82	83.5		EAEL2124
1394	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7262W RS-929C	82	84.1		EAEL2125
1395	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7265W RS-903W	82	90.0		EAEL2126
1396	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7265W RS-904W	82	92.7		EAEL2127
1397	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7265W RS-928C	82	97.3		EAEL2128
1398	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7265W RS-929C	82	97.4		EAEL2129
1399	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7266W RS-903W	82	81.6		EAEL2130
1400	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7266W RS-904W	82	84.1		EAEL2131
1401	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7266W RS-928C	82	88.3		EAEL2132
1402	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7266W RS-929C	82	88.4		EAEL2133
1403	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7074W RS-903W	85	92.8		EAEL2134
1404	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7074W RS-904W	85	96.1		EAEL2135
1405	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7075W RS-903W	85	85.9		EAEL2136
1406	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7075W RS-904W	85	92.9		EAEL2137
1407	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7076W RS-903W	85	84.2		EAEL2138
1408	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7076W RS-904W	85	93.2		EAEL2139
1409	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7047W RS-903W	85	88.7		EAEL2140
1410	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7047W RS-904W	85	91.8		EAEL2141
1411	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7049W RS-903W	85	82.1		EAEL2142
1412	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7049W RS-904W	85	88.8		EAEL2143
1413	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7051W RS-903W	85	80.5		EAEL2144
1414	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7051W RS-904W	85	89.1		EAEL2145
1415	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7050W RS-903W	85	72.6		EAEL2148
1416	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7052W RS-903W	85	71.2		EAEL2150
1417	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7071W RS-903W	85	91.7		EAEL2152
1418	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7071W RS-904W	85	95.0		EAEL2153
1419	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7072W RS-903W	85	86.8		EAEL2154

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1420	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7072W RS-904W	85	93.9		EAEL2155
1421	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7073W RS-903W	85	84.0		EAEL2156
1422	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7073W RS-904W	85	93.0		EAEL2157
1423	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7041W RS-903W	85	87.6		EAEL2158
1424	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7041W RS-904W	85	90.8		EAEL2159
1425	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7043W RS-903W	85	83.0		EAEL2160
1426	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7043W RS-904W	85	89.8		EAEL2161
1427	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7045W RS-903W	85	80.3		EAEL2162
1428	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7045W RS-904W	85	88.8		EAEL2163
1429	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7044W RS-903W	85	73.4		EAEL2166
1430	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7046W RS-903W	85	71.0		EAEL2168
1431	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7069S	85	87.5		EAEL2170
1432	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7069S RS-902S	85	86.9		EAEL2171
1433	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7070S	85	89.7		EAEL2172
1434	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERP7070S RS-902S	85	85.8		EAEL2173
1435	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7029S	85	83.7		EAEL2174
1436	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7029S RS-902S	85	83.1		EAEL2175
1437	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7031S	85	85.7		EAEL2176
1438	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERP7031S RS-902S	85	82.0		EAEL2177
1439	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7030S	85	74.0		EAEL2178
1440	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7030S RS-902S	85	73.5		EAEL2179
1441	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERP7032S RS-902S	85	72.5		EAEL2181
1442	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6097W RA-605FA	85	82.5		EAEL2182
1443	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6097W RA-605FB	85	62.1		EAEL2183
1444	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6097W RA-605MA	85	88.2		EAEL2184
1445	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6343W	80	65.6		EAEL2193
1446	施設用	昼光色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-530D	82	97.6		EAEL2271
1447	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-457N	82	107.2		EAEL2272
1448	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-458N	82	109.7		EAEL2273
1449	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-530N	82	101.4		EAEL2275
1450	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-457W	82	101.9		EAEL2276
1451	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-458W	82	104.6		EAEL2277
1452	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-525W	82	105.8		EAEL2278
1453	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9085W RAD-530W	82	96.3		EAEL2279
1454	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8435W	75	86.5		EAEL2283
1455	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8438W	75	86.5		EAEL2284
1456	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8441W	75	83.9		EAEL2285
1457	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8506W	75	97.6		EAEL2286
1458	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8507W	85	86.0		EAEL2287
1459	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8644W	75	85.1		EAEL2288
1460	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8027WB	85	91.8		EAEL2289
1461	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8434W	85	70.4		EAEL2290
1462	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8437W	85	70.4		EAEL2291

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1463	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8440W	85	68.2		EAEL2292
1464	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8508W	85	79.3		EAEL2293
1465	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8643W	85	69.2		EAEL2294
1466	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8201WA	85	98.8		EAEL2295
1467	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8205WA	85	99.4		EAEL2296
1468	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8249WA	85	90.7		EAEL2297
1469	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8486WA	85	87.9		EAEL2298
1470	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8552W	85	92.4		EAEL2299
1471	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9427W	85	96.0		EAEL2300
1472	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8518W	75	97.6		EAEL2348
1473	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8519W	85	86.0		EAEL2349
1474	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8621W	75	85.1		EAEL2350
1475	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8065WA	85	99.4		EAEL2351
1476	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8520W	85	79.3		EAEL2352
1477	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8620W	85	69.2		EAEL2353
1478	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8798W	82	89.0		EAEL2354
1479	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9428W	85	96.0		EAEL2355
1480	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9120W	85	86.8		EAEL2542
1481	施設用	昼光色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-530D	82	90.6		EAEL2543
1482	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-457N	82	99.5		EAEL2544
1483	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-458N	82	101.9		EAEL2545
1484	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-525N	82	103.3		EAEL2546
1485	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-530N	82	94.2		EAEL2547
1486	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-457W	82	94.6		EAEL2548
1487	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-458W	82	97.0		EAEL2549
1488	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-525W	82	98.2		EAEL2550
1489	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9082W RAD-530W	82	89.4		EAEL2551
1490	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9081W RAD-530W	82	109.5		EAEL2563
1491	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8624W	75	71.3		EAEL2603
1492	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8705W	75	71.3		EAEL2604
1493	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8131WB	85	91.8		EAEL2605
1494	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8133WB	85	91.8		EAEL2606
1495	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8135WB	85	91.8		EAEL2607
1496	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8143WB	85	91.8		EAEL2608
1497	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8145WB	85	95.8		EAEL2609
1498	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9335W RA-663W	82	105.6		EAEL2615
1499	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9339W RA-663W	82	105.6		EAEL2617
1500	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9337W RA-663W	82	106.3		EAEL2631
1501	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9338W RA-663W	82	106.3		EAEL2633
1502	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9059W RAD-415NA	82	106.4		EAEL2781
1503	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9060W RAD-416NA	82	106.8		EAEL2782
1504	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9061W RAD-416NA	82	106.8		EAEL2783
1505	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9059W RAD-415WA	82	105.5		EAEL2786

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1506	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9060W RAD-416WA	82	105.9		EAEL2787
1507	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9061W RAD-416WA	82	105.9		EAEL2788
1508	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9065W RK-537W RAD-415NA	82	109.1		EAEL2796
1509	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9065W RK-538M RAD-415NA	82	82.4		EAEL2797
1510	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9067W RK-535W RAD-416NA	82	109.6		EAEL2798
1511	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9067W RK-536M RAD-416NA	82	82.7		EAEL2799
1512	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9069W RK-535W RAD-416NA	82	109.6		EAEL2800
1513	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9069W RK-536M RAD-416NA	82	82.7		EAEL2801
1514	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9399W RK-538M RA-658N	82	100.2		EAEL2803
1515	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9404W RK-536M RA-659N	82	100.7		EAEL2805
1516	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9054W RAD-415WA	82	68.7		EAEL2806
1517	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9065W RK-537W RAD-415WA	82	108.3		EAEL2807
1518	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9065W RK-538M RAD-415WA	82	81.7		EAEL2808
1519	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9067W RK-535W RAD-416WA	82	108.6		EAEL2809
1520	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9067W RK-536M RAD-416WA	82	82.0		EAEL2810
1521	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9069W RK-535W RAD-416WA	82	108.6		EAEL2811
1522	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9069W RK-536M RAD-416WA	82	82.0		EAEL2812
1523	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9399W RK-538M RA-658W	82	95.1		EAEL2814
1524	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9404W RK-536M RA-659W	82	95.6		EAEL2816
1525	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9054W RAD-415WWA	82	64.6		EAEL2817
1526	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9055W RAD-416WA	82	68.9		EAEL2828
1527	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9055W RAD-416WWA	82	64.9		EAEL2829
1528	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8774W	82	81.8		EAEL2851
1529	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8934W	82	83.2		EAEL2852
1530	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8775W	82	77.9		EAEL2853
1531	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8845W	82	75.2		EAEL2854
1532	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8935W	82	79.1		EAEL2855
1533	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8989W	82	75.2		EAEL2856
1534	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK8846W	82	73.0		EAEL2857
1535	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK8990W	82	73.0		EAEL2858
1536	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6342M	80	65.6		EAEL2859
1537	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8772W	82	91.3		EAEL2860
1538	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8985W	82	91.3		EAEL2861
1539	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9470W	82	109.3		EAEL2862
1540	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8773W	82	86.9		EAEL2863
1541	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8782W	82	86.9		EAEL2864
1542	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8938W	82	84.5		EAEL2865
1543	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8986W	82	86.9		EAEL2866
1544	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8987W	82	86.9		EAEL2867
1545	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9471W	82	103.8		EAEL2868
1546	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9478W	82	102.1		EAEL2869
1547	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8183WA	85	89.4		EAEL2874
1548	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8185WA	85	89.4		EAEL2875

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1549	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8187WA	85	90.6		EAEL2876
1550	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9429W	85	86.3		EAEL2877
1551	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9430W	85	86.3		EAEL2878
1552	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9455W	85	86.3		EAEL2879
1553	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8061WB	85	99.4		EAEL2880
1554	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8197WA	85	98.0		EAEL2881
1555	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8199WA	85	98.8		EAEL2882
1556	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8265WB	85	99.4		EAEL2883
1557	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9425W	85	96.0		EAEL2884
1558	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9426W	85	96.0		EAEL2885
1559	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8500W	75	97.6		EAEL2886
1560	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8501W	85	86.0		EAEL2887
1561	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8503W	75	99.4		EAEL2888
1562	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8504W	85	87.6		EAEL2889
1563	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8512W	75	97.6		EAEL2890
1564	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8513W	85	86.0		EAEL2891
1565	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8515W	75	99.4		EAEL2892
1566	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8516W	85	87.6		EAEL2893
1567	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8502W	85	79.3		EAEL2894
1568	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8505W	85	80.8		EAEL2895
1569	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8514W	85	79.3		EAEL2896
1570	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8517W	85	80.8		EAEL2897
1571	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8618W	75	85.1		EAEL2898
1572	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8707W	75	85.1		EAEL2899
1573	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8617W	85	69.2		EAEL2900
1574	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8706W	85	69.2		EAEL2901
1575	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8189WA	85	72.5		EAEL2902
1576	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8191WA	85	70.9		EAEL2903
1577	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8235WA	85	100.0		EAEL2904
1578	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8237WA	85	100.8		EAEL2905
1579	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8600WA	85	91.2		EAEL2906
1580	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8602WA	85	92.4		EAEL2907
1581	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8604WA	85	92.4		EAEL2908
1582	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8606WA	85	92.4		EAEL2909
1583	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9046W RAD-415WA	82	65.6		EAEL2910
1584	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9047W RAD-416WA	82	65.8		EAEL2911
1585	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9048W RAD-415WA	82	68.2		EAEL2912
1586	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9049W RAD-416WA	82	68.5		EAEL2913
1587	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9046W RAD-415WWA	82	61.7		EAEL2914
1588	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9047W RAD-416WWA	82	61.9		EAEL2915
1589	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9048W RAD-415WWA	82	64.2		EAEL2916
1590	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERK9049W RAD-416WWA	82	64.4		EAEL2917
1591	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9121S	82	93.7		EAEL2918

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1592	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9123S	82	93.7		EAEL2919
1593	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9125S	82	91.5		EAEL2920
1594	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9127S	82	93.8		EAEL2921
1595	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9129S	82	93.8		EAEL2922
1596	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9131S	82	91.6		EAEL2923
1597	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9163S	82	91.6		EAEL2924
1598	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9122S	82	89.0		EAEL2925
1599	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9124S	82	89.0		EAEL2926
1600	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9126S	82	87.1		EAEL2927
1601	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9128S	82	89.1		EAEL2928
1602	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9130S	82	89.1		EAEL2929
1603	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9132S	82	87.2		EAEL2930
1604	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9164S	82	87.2		EAEL2931
1605	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9303S	82	93.1		EAEL2932
1606	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9306S	82	93.1		EAEL2933
1607	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9059S	75	80.0		EAEL2937
1608	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9061S	75	83.3		EAEL2938
1609	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9063S	75	85.1		EAEL2939
1610	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9065S	75	85.1		EAEL2940
1611	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9060S	85	65.0		EAEL2941
1612	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9062S	85	67.7		EAEL2942
1613	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9064S	85	69.2		EAEL2943
1614	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9066S	85	69.2		EAEL2944
1615	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9218S	82	92.3		EAEL2945
1616	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9234S	82	89.0		EAEL2946
1617	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9240S	82	89.1		EAEL2947
1618	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9145S	82	88.1		EAEL2951
1619	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9147S	82	88.1		EAEL2952
1620	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9151S	82	88.2		EAEL2953
1621	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9153S	82	88.2		EAEL2954
1622	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6265M	80	65.6		EAEL2959
1623	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9284S	82	97.0		EAEL2960
1624	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9286S	82	97.0		EAEL2961
1625	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9288S	82	97.0		EAEL2962
1626	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9291S	82	97.0		EAEL2963
1627	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9331S	82	91.1		EAEL2964
1628	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9333S	82	89.0		EAEL2965
1629	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9335S	82	90.7		EAEL2966
1630	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9337S	82	88.6		EAEL2967
1631	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9285S	82	92.3		EAEL2968
1632	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9287S	82	92.3		EAEL2969
1633	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9289S	82	92.3		EAEL2970
1634	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9292S	82	92.3		EAEL2971

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1635	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9332S	82	86.5		EAEL2972
1636	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9334S	82	84.6		EAEL2973
1637	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9336S	82	86.2		EAEL2974
1638	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9338S	82	84.2		EAEL2975
1639	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9188S	82	94.2		EAEL2978
1640	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9191S	82	94.2		EAEL2979
1641	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9194S	82	88.6		EAEL2980
1642	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6270M	80	70.0		EAEL2984
1643	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6270X	80	70.0		EAEL2985
1644	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9418W	82	107.8		EAEL2989
1645	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9456W	85	96.0		EAEL2992
1646	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9457W	85	96.0		EAEL2993
1647	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8810W	82	91.3		EAEL2994
1648	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8812W	82	81.8		EAEL2995
1649	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8814W	82	90.5		EAEL2996
1650	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8993W	82	91.3		EAEL2997
1651	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8995W	82	90.5		EAEL2998
1652	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK9490W	82	105.5		EAEL2999
1653	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8079WA	85	99.4		EAEL3000
1654	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8091WA	85	99.4		EAEL3001
1655	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8811W	82	86.9		EAEL3002
1656	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8813W	82	77.9		EAEL3003
1657	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8815W	82	86.0		EAEL3004
1658	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8994W	82	86.9		EAEL3005
1659	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8996W	82	86.0		EAEL3006
1660	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9262W RA-625WB	82	108.4		EAEL3013
1661	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9267W RA-625WB	82	106.2		EAEL3015
1662	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9267W RA-631WB	82	107.6		EAEL3016
1663	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9271W RA-625WB	82	106.2		EAEL3017
1664	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9271W RA-631WB	82	107.6		EAEL3018
1665	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9263W RA-625WB	82	106.7		EAEL3025
1666	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9263W RA-631WB	82	109.2		EAEL3026
1667	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9264W RA-625WB	82	105.1		EAEL3027
1668	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9264W RA-631WB	82	108.7		EAEL3028
1669	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9266W RA-625WB	82	105.1		EAEL3029
1670	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK9266W RA-631WB	82	108.7		EAEL3030
1671	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8523S	85	87.9		EAEL3031
1672	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERK8525S	85	87.9		EAEL3032
1673	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8524S	85	83.5		EAEL3033
1674	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERK8526S	85	83.5		EAEL3034
1675	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3410W	82	80.3		EAEL3092
1676	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3844W	82	76.8		EAEL3099
1677	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD3845W	82	84.8		EAEL3100

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1678	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9339S	85	95.1		EAEL3119
1679	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9341S	85	92.7		EAEL3120
1680	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9343S	85	87.4		EAEL3121
1681	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9019SD	85	83.7		EAEL3122
1682	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9025SD	85	88.8		EAEL3123
1683	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9031SD	85	91.0		EAEL3124
1684	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9035SB	85	79.1		EAEL3125
1685	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9037SB	85	86.3		EAEL3126
1686	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9039SB	85	79.4		EAEL3127
1687	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9041SB	85	86.5		EAEL3128
1688	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9340S	85	92.9		EAEL3129
1689	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9342S	85	91.7		EAEL3130
1690	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9344S	85	83.5		EAEL3131
1691	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9018SE	85	73.8		EAEL3132
1692	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9020SE	85	74.0		EAEL3133
1693	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9036SB	85	61.4		EAEL3138
1694	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9038SB	85	66.7		EAEL3139
1695	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9040SB	85	61.5		EAEL3140
1696	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9042SB	85	66.9		EAEL3141
1697	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6310S S-143FA RAD-427L	80	70.0		EAEL3142
1698	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6310S S-143FA RAD-428L	80	70.0		EAEL3143
1699	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6421S	80	70.0		EAEL3144
1700	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9081SA	80	99.0		EAEL3146
1701	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9084SA	80	101.9		EAEL3147
1702	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9087SA	80	101.9		EAEL3148
1703	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9090SA	80	99.0		EAEL3149
1704	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9093SA	80	101.8		EAEL3150
1705	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9096SA	80	101.9		EAEL3151
1706	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9317S	82	98.8		EAEL3164
1707	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9318S	82	104.8		EAEL3165
1708	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9319S	82	101.8		EAEL3166
1709	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9323S	82	91.3		EAEL3167
1710	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9324S	82	98.8		EAEL3168
1711	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9325S	82	104.8		EAEL3169
1712	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9326S	82	101.8		EAEL3170
1713	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6027W	85	76.8		EAEL3178
1714	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6029W	85	76.8		EAEL3179
1715	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6113WA	85	76.2		EAEL3180
1716	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6028W	85	67.9		EAEL3181
1717	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6030W	85	67.9		EAEL3182
1718	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5174W	85	78.9		EAEL3183
1719	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERG5176W	85	77.6		EAEL3184
1720	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6176W RAD-526N	82	97.9		EAEL3207



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1721	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6176W RAD-526W	82	92.9		EAEL3210
1722	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6310S S-166U RAD-427L	80	70.0		EAEL3216
1723	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6310S S-166U RAD-428L	80	70.0		EAEL3217
1724	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6350S S-162MA	80	65.6		EAEL3220
1725	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6180W RAD-458N	82	99.4		EAEL3225
1726	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6180W RAD-525N	82	100.9		EAEL3226
1727	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6180W RAD-458W	82	94.7		EAEL3231
1728	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6180W RAD-525W	82	95.8		EAEL3232
1729	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6181W RAD-526N	82	95.8		EAEL3238
1730	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6021WA	85	87.9		EAEL3239
1731	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6022WA	85	98.8		EAEL3240
1732	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6181W RAD-526W	82	91.0		EAEL3243
1733	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6139WA	82	89.7		EAEL3245
1734	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6141WA	82	97.1		EAEL3246
1735	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6143WA	82	102.9		EAEL3247
1736	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6171W RAD-458N	82	106.4		EAEL3251
1737	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6171W RAD-525N	82	107.9		EAEL3252
1738	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6172W RAD-526N	82	102.5		EAEL3253
1739	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERB6173K RAD-526N	82	102.3		EAEL3254
1740	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6171W RAD-458W	82	101.3		EAEL3255
1741	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6171W RAD-525W	82	102.5		EAEL3256
1742	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6172W RAD-526W	82	97.4		EAEL3257
1743	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERB6173K RAD-526W	82	97.3		EAEL3258
1744	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9179S	82	97.9		EAEL3260
1745	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9181S	82	97.9		EAEL3261
1746	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERX9183S	82	92.5		EAEL3262
1747	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9180S	82	93.2		EAEL3263
1748	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9182S	82	93.2		EAEL3264
1749	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9184S	82	87.9		EAEL3265
1750	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9185S	82	90.1		EAEL3266
1751	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9197S	82	86.2		EAEL3267
1752	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6286X	80	70.3		EAEL3273
1753	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6435K	80	70.0		EAEL3275
1754	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6349B	80	65.8		EAEL3276
1755	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6349X	80	70.3		EAEL3277
1756	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6350S S-163MA	80	65.6		EAEL3278
1757	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6394K	80	70.0		EAEL3279
1758	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6477U	80	69.8		EAEL3280
1759	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6353C	80	70.0		EAEL3281
1760	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6354C	80	65.6		EAEL3282
1761	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6392X	80	65.6		EAEL3283
1762	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6373U	80	65.6		EAEL3284
1763	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6375U	80	70.0		EAEL3285

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1764	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6370X	80	70.0		EAEL3286
1765	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6371X	80	70.0		EAEL3287
1766	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6372X	80	70.0		EAEL3288
1767	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6365K	80	65.5		EAEL3291
1768	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6366K	80	65.5		EAEL3292
1769	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6280S	80	65.6		EAEL3302
1770	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6281S	80	65.6		EAEL3303
1771	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6282S	80	65.6		EAEL3304
1772	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6283S	80	65.6		EAEL3305
1773	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6367S	80	70.0		EAEL3306
1774	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6368S	80	70.0		EAEL3307
1775	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6297N	80	65.6		EAEL3312
1776	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6298N	80	65.6		EAEL3313
1777	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6326N	80	65.6		EAEL3314
1778	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6118WA	82	74.6		EAEL3316
1779	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6330B RAD-431W	82	72.0		EAEL3318
1780	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6330W RAD-431W	82	72.0		EAEL3320
1781	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6410K	80	65.6		EAEL3321
1782	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6474W	82	74.6		EAEL3322
1783	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERB6487K	80	65.6		EAEL3324
1784	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERG5213W	70	99.3		EAEL3325
1785	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4490W	95	66.3		EAEL3326
1786	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4489W	95	63.9		EAEL3327
1787	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD4390W	82	80.5		EAEL3328
1788	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4389W	82	79.8		EAEL3329
1789	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4487W	95	66.6		EAEL3330
1790	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4486W	95	65.3		EAEL3332
1791	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4485W	95	61.5		EAEL3333
1792	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD4426S	82	82.4		EAEL3334
1793	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4425S	82	81.7		EAEL3335
1794	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD4387W	82	84.5		EAEL3337
1795	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4386W	82	83.9		EAEL3338
1796	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4381W	82	83.3		EAEL3345
1797	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4382W	82	81.7		EAEL3346
1798	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4484W	95	68.4		EAEL3347
1799	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4483W	95	64.9		EAEL3348
1800	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4379W	85	74.2		EAEL3349
1801	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4380W	85	72.8		EAEL3350
1802	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4434W	95	68.6		EAEL3351
1803	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4435W	95	67.3		EAEL3352
1804	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4482W	95	63.1		EAEL3353
1805	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD4420S	82	81.9		EAEL3355
1806	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4417S	82	83.2		EAEL3356

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1807	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4418S	82	78.7		EAEL3357
1808	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4415S	85	74.1		EAEL3358
1809	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4416S	85	70.2		EAEL3359
1810	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4442S	95	68.5		EAEL3360
1811	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4443S	95	64.8		EAEL3361
1812	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4432W	95	70.0		EAEL3370
1813	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4433W	95	67.0		EAEL3371
1814	施設用	昼白色	(株)遠藤照明	ERD4414S	82	84.5		EAEL3373
1815	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4412S	82	82.7		EAEL3375
1816	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4408S	85	74.5		EAEL3379
1817	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4440S	95	69.2		EAEL3380
1818	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4441S	95	64.0		EAEL3381
1819	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4431W	95	68.8		EAEL3386
1820	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4406S	82	84.2		EAEL3388
1821	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4439S	95	65.8		EAEL3391
1822	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4366W	82	84.9		EAEL3393
1823	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4429W	95	68.3		EAEL3396
1824	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4430W	95	66.1		EAEL3397
1825	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4402S	82	79.0		EAEL3399
1826	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4400S	85	71.0		EAEL3401
1827	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4437S	95	66.8		EAEL3402
1828	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4438S	95	61.5		EAEL3403
1829	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4360W	82	76.8		EAEL3404
1830	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4361W	82	75.9		EAEL3405
1831	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4362W	82	72.9		EAEL3406
1832	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4357W	85	65.6		EAEL3407
1833	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4358W	85	65.0		EAEL3408
1834	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4359W	85	62.3		EAEL3409
1835	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4397S	82	76.5		EAEL3410
1836	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4398S	82	75.8		EAEL3411
1837	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4395S	85	65.4		EAEL3412
1838	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4396S	85	64.9		EAEL3413
1839	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4393S	85	63.3		EAEL3414
1840	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4394S	85	62.7		EAEL3415
1841	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4355W	85	63.2		EAEL3416
1842	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4391S	85	66.4		EAEL3417
1843	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4392S	85	65.8		EAEL3418
1844	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9358C	85	71.0		EAEL3427
1845	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9362C	85	71.4		EAEL3428
1846	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9366C	85	72.1		EAEL3429
1847	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERX9370C	85	70.1		EAEL3430
1848	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9357C	85	68.7		EAEL3431
1849	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9361C	85	69.0		EAEL3432

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1850	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9365C	85	69.7		EAEL3433
1851	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERX9369C	85	67.8		EAEL3434
1852	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9356C	85	61.9		EAEL3435
1853	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9360C	85	62.2		EAEL3436
1854	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERX9368C	85	61.1		EAEL3437
1855	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4233W	95	63.0		EAEL3438
1856	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4234W	95	67.4		EAEL3439
1857	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4309W	82	73.0		EAEL3440
1858	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4310W	82	78.1		EAEL3441
1859	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4311W	82	61.6		EAEL3442
1860	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4459W	82	64.2		EAEL3443
1861	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4460W	82	69.2		EAEL3444
1862	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4258W	95	64.0		EAEL3445
1863	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4232W	95	62.2		EAEL3446
1864	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4278W	95	64.3		EAEL3447
1865	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4306W	85	65.0		EAEL3448
1866	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4307W	85	69.6		EAEL3449
1867	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4458W	85	61.6		EAEL3450
1868	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4229W	95	63.7		EAEL3451
1869	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4230W	95	68.2		EAEL3452
1870	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4303W	82	79.2		EAEL3453
1871	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4304W	82	84.8		EAEL3454
1872	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4305W	82	67.0		EAEL3455
1873	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4455W	82	63.7		EAEL3456
1874	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4254W	95	61.1		EAEL3457
1875	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4255W	95	65.4		EAEL3458
1876	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4228W	95	63.4		EAEL3459
1877	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4274W	95	61.3		EAEL3460
1878	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4275W	95	65.7		EAEL3461
1879	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4300W	85	71.3		EAEL3462
1880	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4223W	95	61.5		EAEL3464
1881	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4225W	95	66.1		EAEL3465
1882	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4226W	95	70.8		EAEL3466
1883	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4297W	82	80.6		EAEL3467
1884	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4299W	82	68.1		EAEL3469
1885	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4451W	82	62.4		EAEL3470
1886	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4251W	95	63.4		EAEL3471
1887	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD4252W	95	67.9		EAEL3472
1888	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4224W	95	65.8		EAEL3473
1889	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4272W	95	63.0		EAEL3474
1890	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4273W	95	67.5		EAEL3475
1891	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4294W	85	72.5		EAEL3476
1892	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4296W	85	61.3		EAEL3478

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1893	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4221W	95	61.8		EAEL3479
1894	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4285W	82	72.7		EAEL3480
1895	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4286W	82	71.0		EAEL3481
1896	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD4448W	82	63.0		EAEL3482
1897	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4282W	85	64.7		EAEL3483
1898	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4283W	85	63.2		EAEL3484
1899	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD4281W	85	60.9		EAEL3485
1900	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4307W	95	63.5		EAEL3492
1901	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4308W	95	64.2		EAEL3493
1902	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4400W	82	73.6		EAEL3494
1903	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4401W	82	74.4		EAEL3495
1904	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4435W	82	62.9		EAEL3496
1905	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4436W	82	67.6		EAEL3497
1906	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4336W	95	60.3		EAEL3498
1907	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4337W	95	61.0		EAEL3499
1908	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4368W	95	60.6		EAEL3500
1909	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4369W	95	61.3		EAEL3501
1910	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4397W	85	65.5		EAEL3502
1911	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4398W	85	66.3		EAEL3503
1912	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4434W	85	60.2		EAEL3504
1913	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4303W	95	64.9		EAEL3505
1914	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4304W	95	65.6		EAEL3506
1915	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4394W	82	80.7		EAEL3507
1916	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4395W	82	81.5		EAEL3508
1917	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4396W	82	65.1		EAEL3509
1918	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4333W	95	62.2		EAEL3510
1919	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4334W	95	62.9		EAEL3511
1920	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4301W	95	60.2		EAEL3512
1921	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4302W	95	60.9		EAEL3513
1922	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4365W	95	62.4		EAEL3514
1923	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4366W	95	63.1		EAEL3515
1924	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4391W	85	72.6		EAEL3516
1925	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4392W	85	73.4		EAEL3517
1926	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4297B	95	61.1		EAEL3518
1927	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4297W	95	61.1		EAEL3519
1928	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4299B	95	65.6		EAEL3520
1929	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4299W	95	65.6		EAEL3521
1930	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4300B	95	66.1		EAEL3522
1931	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4300W	95	66.1		EAEL3523
1932	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4388W	82	80.1		EAEL3524
1933	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4389W	82	80.6		EAEL3525
1934	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4390W	82	61.2		EAEL3526
1935	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4429W	82	61.2		EAEL3527

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1936	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4330B	95	62.9		EAEL3528
1937	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4330W	95	62.9		EAEL3529
1938	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4331B	95	63.4		EAEL3530
1939	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4331W	95	63.4		EAEL3531
1940	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4298B	95	61.5		EAEL3532
1941	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4298W	95	61.5		EAEL3533
1942	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4363W	95	62.6		EAEL3534
1943	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4364W	95	63.0		EAEL3535
1944	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4385W	85	72.0		EAEL3536
1945	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4386W	85	72.4		EAEL3537
1946	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4295B	95	60.0		EAEL3538
1947	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4295W	95	60.0		EAEL3539
1948	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4296B	95	60.5		EAEL3540
1949	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4296W	95	60.5		EAEL3541
1950	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4376W	82	70.5		EAEL3542
1951	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4377W	82	71.1		EAEL3543
1952	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4426W	82	61.8		EAEL3544
1953	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4373W	85	62.7		EAEL3545
1954	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4374W	85	63.4		EAEL3546
1955	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4371W	85	60.6		EAEL3547
1956	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4406W	85	87.9		EAEL3548
1957	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4409W	85	87.1		EAEL3551
1958	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3947BA	82	73.4		EAEL3554
1959	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3947WA	82	73.4		EAEL3555
1960	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3949BA	82	75.8		EAEL3556
1961	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3949WA	82	75.8		EAEL3557
1962	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3951BA	82	64.8		EAEL3558
1963	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS3951WA	82	64.8		EAEL3559
1964	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4312B	95	62.5		EAEL3560
1965	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4312W	95	62.5		EAEL3561
1966	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4314B	95	64.5		EAEL3562
1967	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4314W	95	64.5		EAEL3563
1968	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4439B	82	63.0		EAEL3564
1969	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4439W	82	63.0		EAEL3565
1970	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4341B	95	61.4		EAEL3566
1971	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4341W	95	61.4		EAEL3567
1972	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3948BA	85	65.4		EAEL3568
1973	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3948WA	85	65.4		EAEL3569
1974	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3950BA	85	67.5		EAEL3570
1975	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3950WA	85	67.5		EAEL3571
1976	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3945BA	85	63.6		EAEL3572
1977	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3945WA	85	63.6		EAEL3573
1978	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3946BA	85	63.6		EAEL3574

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1979	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS3946WA	85	63.6		EAEL3575
1980	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3988W	95	65.3		EAEL3576
1981	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3991W	95	68.1		EAEL3577
1982	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3994W	82	74.0		EAEL3578
1983	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERD3997W	82	77.2		EAEL3579
1984	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD3987W	95	62.0		EAEL3580
1985	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERD3990W	95	64.6		EAEL3581
1986	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3989W	95	62.8		EAEL3582
1987	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3992W	85	66.0		EAEL3583
1988	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERD3995W	85	68.8		EAEL3584
1989	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4212W	95	63.8		EAEL3585
1990	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4215W	95	66.5		EAEL3586
1991	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4218W	82	72.3		EAEL3587
1992	施設用	白色	(株)遠藤照明	ERS4221W	82	75.4		EAEL3588
1993	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4211W	95	60.5		EAEL3589
1994	施設用	温白色	(株)遠藤照明	ERS4214W	95	63.1		EAEL3590
1995	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4213W	95	61.3		EAEL3591
1996	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4216W	85	64.4		EAEL3592
1997	施設用	電球色	(株)遠藤照明	ERS4219W	85	67.2		EAEL3593