

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XDE650941	80	70.8		EAKL0001
2	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XP35478L	70	92.5		EAKL0002
3	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD35458L	70	91.2		EAKL0003
4	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD35474L	70	91.2		EAKL0004
5	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH35466L	70	91.2		EAKL0005
6	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD35454L	70	72.4		EAKL0006
7	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD35470L	70	72.4		EAKL0007
8	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH35462L	70	72.4		EAKL0008
9	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE630094	70	81.5		EAKL0009
10	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE630095	70	77.9		EAKL0010
11	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD90061L	84	81.0		EAKL0011
12	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH90058L	84	81.0		EAKL0012
13	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD90003L	84	84.7		EAKL0013
14	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH90011L	84	74.8		EAKL0014
15	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD90004L	84	81.0		EAKL0015
16	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH90012L	84	81.0		EAKL0016
17	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE930113	84	78.7		EAKL0017
18	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE930114	84	82.7		EAKL0018
19	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE930110	84	75.4		EAKL0019
20	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE930111	84	79.2		EAKL0020
21	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XHE930112	84	75.4		EAKL0021
22	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH90112L	84	70.0		EAKL0022
23	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH90113L	84	83.8		EAKL0023
24	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH90114L	84	70.0		EAKL0024
25	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL35575L	85	73.7		EAKL0025
26	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL35580L	85	78.7		EAKL0026
27	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL35585L	85	75.5		EAKL0027
28	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL35590L	85	77.0		EAKL0028
29	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL35595L	85	78.1		EAKL0029
30	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XL90052L	84	88.0		EAKL0030
31	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XL90053L	84	84.6		EAKL0031
32	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XL90054L	84	84.6		EAKL0032
33	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XL90055L	84	78.6		EAKL0033
34	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35620L	85	65.7		EAKL0034
35	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35621L	85	65.4		EAKL0035
36	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35622L	85	64.9		EAKL0036
37	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35623L	85	64.3		EAKL0037
38	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35628L	85	65.7		EAKL0038
39	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35629L	85	65.4		EAKL0039
40	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35630L	85	64.9		EAKL0040
41	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS35631L	85	64.3		EAKL0041
42	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640316	85	72.3		EAKL0042
43	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640318	85	68.3		EAKL0043

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
44	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640320	85	72.3		EAKL0044
45	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640322	85	68.3		EAKL0045
46	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640385	85	62.7		EAKL0046
47	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640387	85	66.2		EAKL0047
48	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640389	85	62.7		EAKL0048
49	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640391	85	66.2		EAKL0049
50	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640393	85	61.7		EAKL0050
51	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640395	85	65.2		EAKL0051
52	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640397	85	61.7		EAKL0052
53	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XSE640399	85	65.2		EAKL0053
54	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650565	85	72.3		EAKL0054
55	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650567	85	68.3		EAKL0055
56	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650569	85	72.3		EAKL0056
57	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650571	85	68.3		EAKL0057
58	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650791	85	62.7		EAKL0058
59	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650793	85	66.2		EAKL0059
60	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650795	85	62.7		EAKL0060
61	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650797	85	66.2		EAKL0061
62	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650799	85	61.7		EAKL0062
63	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650801	85	65.2		EAKL0063
64	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650803	85	61.7		EAKL0064
65	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650805	85	65.2		EAKL0065
66	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650573	85	68.3		EAKL0066
67	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650575	85	61.0		EAKL0067
68	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650577	85	68.3		EAKL0068
69	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650579	85	61.0		EAKL0069
70	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE650940	80	61.3		EAKL0070
71	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XP35477L	85	81.2		EAKL0071
72	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD35457L	85	80.0		EAKL0072
73	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD35473L	85	80.0		EAKL0073
74	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XH35465L	85	80.0		EAKL0074
75	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD35453L	85	63.4		EAKL0075
76	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD35469L	85	63.4		EAKL0076
77	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XH35461L	85	63.4		EAKL0077
78	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XL35604L	85	69.1		EAKL0078
79	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XL35607L	85	70.1		EAKL0079
80	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL35574L	85	73.7		EAKL0080
81	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL35579L	85	78.7		EAKL0081
82	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL35584L	85	75.5		EAKL0082
83	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL35589L	85	77.0		EAKL0083
84	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL35594L	85	78.1		EAKL0084
85	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XP35476L	85	74.6		EAKL0085
86	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD35456L	85	73.6		EAKL0086

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
87	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD35472L	85	73.6		EAKL0087
88	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XH35464L	85	73.6		EAKL0088
89	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XL35603L	85	63.4		EAKL0089
90	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XL35606L	85	64.5		EAKL0090
91	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL35573L	85	67.8		EAKL0091
92	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL35578L	85	72.4		EAKL0092
93	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL35583L	85	69.4		EAKL0093
94	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL35588L	85	70.8		EAKL0094
95	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL35593L	85	71.8		EAKL0095
96	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	ZA-90005	90	63.5		EAKL0096
97	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35616L	85	65.7		EAKL0097
98	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35617L	85	65.4		EAKL0098
99	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35618L	85	64.9		EAKL0099
100	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35619L	85	64.3		EAKL0100
101	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35624L	85	65.7		EAKL0101
102	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35625L	85	65.4		EAKL0102
103	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35626L	85	64.9		EAKL0103
104	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS35627L	85	64.3		EAKL0104
105	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XSE640315	85	66.3		EAKL0105
106	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XSE640317	85	62.7		EAKL0106
107	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XSE640319	85	66.3		EAKL0107
108	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XSE640321	85	62.7		EAKL0108
109	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XSE640386	85	60.0		EAKL0109
110	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XSE640390	85	60.0		EAKL0110
111	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650564	85	66.3		EAKL0111
112	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650566	85	62.7		EAKL0112
113	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650568	85	66.3		EAKL0113
114	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650570	85	62.7		EAKL0114
115	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650792	85	60.0		EAKL0115
116	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650796	85	60.0		EAKL0116
117	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650572	85	62.7		EAKL0117
118	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE650576	85	62.7		EAKL0118
119	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE651138	74	70.1		EAKL0119
120	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE651139	74	66.8		EAKL0120
121	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE651140	74	67.9		EAKL0121
122	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE651141	74	60.9		EAKL0122
123	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XDE651142	74	66.8		EAKL0123
124	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XP35475L	85	74.6		EAKL0124
125	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD35455L	85	73.6		EAKL0125
126	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD35471L	85	73.6		EAKL0126
127	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XH35463L	85	73.6		EAKL0127
128	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XL35602L	85	63.4		EAKL0128
129	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XL35605L	85	64.5		EAKL0129

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
130	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35571L	85	60.6		EAKL0130
131	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35572L	85	67.8		EAKL0131
132	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35576L	85	64.5		EAKL0132
133	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35577L	85	72.4		EAKL0133
134	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35581L	85	62.0		EAKL0134
135	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35582L	85	69.4		EAKL0135
136	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35586L	85	63.1		EAKL0136
137	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35587L	85	70.8		EAKL0137
138	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35591L	85	64.0		EAKL0138
139	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL35592L	85	71.8		EAKL0139
140	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AP35955L	80	71.3		EAKL0140
141	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AP35956L	80	71.3		EAKL0141
142	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AP35957L	80	71.3		EAKL0142
143	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AP35958L	80	71.3		EAKL0143
144	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AP35959L	80	71.3		EAKL0144
145	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AP35960L	80	71.3		EAKL0145
146	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90094L	85	65.7		EAKL0146
147	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90095L	85	65.4		EAKL0147
148	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90096L	85	64.9		EAKL0148
149	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90097L	85	64.3		EAKL0149
150	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90098L	85	65.7		EAKL0150
151	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90099L	85	65.4		EAKL0151
152	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90100L	85	64.9		EAKL0152
153	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90101L	85	64.3		EAKL0153
154	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90102L	85	65.7		EAKL0154
155	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90103L	85	65.4		EAKL0155
156	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90104L	85	64.9		EAKL0156
157	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90105L	85	64.3		EAKL0157
158	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90106L	85	65.7		EAKL0158
159	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90107L	85	65.4		EAKL0159
160	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90108L	85	64.9		EAKL0160
161	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90109L	85	64.3		EAKL0161
162	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XS39267L	85	70.1		EAKL0162
163	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XS39269L	85	79.3		EAKL0164
164	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AS39259L	82	62.3		EAKL0165
165	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38822L	85	83.3		EAKL0188
166	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38823L	85	83.3		EAKL0189
167	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36848L	82	65.8		EAKL0238
168	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36849L	82	70.4		EAKL0239
169	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36850L	82	74.9		EAKL0240
170	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36851L	82	67.3		EAKL0241
171	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36852L	82	72.0		EAKL0242
172	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36853L	82	76.9		EAKL0243

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
173	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36842L	82	65.8		EAKL0244
174	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36843L	82	70.4		EAKL0245
175	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36844L	82	74.9		EAKL0246
176	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36845L	82	66.7		EAKL0247
177	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36846L	82	71.3		EAKL0248
178	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36847L	82	76.0		EAKL0249
179	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36836L	82	64.9		EAKL0250
180	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36837L	82	69.6		EAKL0251
181	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36838L	82	74.0		EAKL0252
182	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36839L	82	64.9		EAKL0253
183	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36840L	82	69.6		EAKL0254
184	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36841L	82	74.0		EAKL0255
185	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36830L	82	66.7		EAKL0256
186	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36831L	82	71.2		EAKL0257
187	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36832L	82	76.1		EAKL0258
188	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36833L	82	68.2		EAKL0259
189	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36834L	82	73.0		EAKL0260
190	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36835L	82	77.9		EAKL0261
191	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36824L	82	66.7		EAKL0262
192	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36825L	82	71.2		EAKL0263
193	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36826L	82	76.1		EAKL0264
194	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36827L	82	67.6		EAKL0265
195	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36828L	82	72.1		EAKL0266
196	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36829L	82	77.0		EAKL0267
197	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36818L	82	65.8		EAKL0268
198	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36819L	82	70.6		EAKL0269
199	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36820L	82	75.2		EAKL0270
200	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36821L	82	65.8		EAKL0271
201	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36822L	82	70.6		EAKL0272
202	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36823L	82	75.2		EAKL0273
203	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36812L	82	66.1		EAKL0274
204	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36813L	82	70.4		EAKL0275
205	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36814L	82	75.2		EAKL0276
206	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36815L	82	67.4		EAKL0277
207	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36816L	82	72.2		EAKL0278
208	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36817L	82	77.0		EAKL0279
209	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36805L	82	66.1		EAKL0280
210	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36806L	82	70.4		EAKL0281
211	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36807L	82	75.2		EAKL0282
212	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36808L	82	67.0		EAKL0283
213	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36809L	82	71.3		EAKL0284
214	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36810L	82	76.1		EAKL0285
215	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36799L	82	65.2		EAKL0286

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
216	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36800L	82	69.6		EAKL0287
217	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36801L	82	74.3		EAKL0288
218	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36802L	82	65.2		EAKL0289
219	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36803L	82	69.6		EAKL0290
220	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36804L	82	74.3		EAKL0291
221	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD38806L	85	74.8		EAKL0310
222	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD38807L	85	74.8		EAKL0311
223	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38810L	85	81.2		EAKL0314
224	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38811L	85	81.2		EAKL0315
225	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38762L	85	84.9		EAKL0338
226	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38763L	85	84.9		EAKL0339
227	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38738L	85	84.5		EAKL0362
228	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38739L	85	84.5		EAKL0363
229	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38714L	85	83.1		EAKL0386
230	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38715L	85	83.1		EAKL0387
231	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD39228L	82	60.2		EAKL0388
232	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XP39205L	85	61.4		EAKL0389
233	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XP39206L	85	61.4		EAKL0390
234	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XP39207L	85	66.6		EAKL0391
235	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XP39208L	70	76.6		EAKL0392
236	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XH39203L	85	61.9		EAKL0393
237	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH39204L	70	71.2		EAKL0394
238	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XP36684L	85	62.7		EAKL0395
239	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XP36685L	70	71.4		EAKL0396
240	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XP36688L	85	62.1		EAKL0397
241	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XP36689L	70	70.8		EAKL0398
242	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD36640L	85	61.4		EAKL0399
243	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XD36641L	85	61.4		EAKL0400
244	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD36642L	85	66.7		EAKL0401
245	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD36643L	70	76.1		EAKL0402
246	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XH36644L	85	61.4		EAKL0403
247	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	XH36645L	85	61.4		EAKL0404
248	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XH36646L	85	66.7		EAKL0405
249	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XH36647L	70	76.1		EAKL0406
250	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD38917L	85	65.4		EAKL0407
251	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38918L	85	70.6		EAKL0408
252	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	XD38919L	85	71.2		EAKL0409
253	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD38915L	85	62.1		EAKL0410
254	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90046L	85	65.1		EAKL0411
255	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90270L	85	65.1		EAKL0412
256	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90047L	85	70.7		EAKL0413
257	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90271L	85	70.7		EAKL0414
258	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90050L	85	65.1		EAKL0415

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
259	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90272L	85	65.1		EAKL0416
260	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90051L	85	70.7		EAKL0417
261	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90273L	85	70.7		EAKL0418
262	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XH90048L	85	65.1		EAKL0419
263	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XH90274L	85	65.1		EAKL0420
264	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XH90049L	85	70.7		EAKL0421
265	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XH90275L	85	70.7		EAKL0422
266	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XD90062L	84	65.3		EAKL0423
267	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	XDE951561	84	62.0		EAKL0424
268	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	XD90142L	84	73.9		EAKL0427
269	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38852L	85	60.6		EAKL0437
270	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38853L	85	67.8		EAKL0438
271	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL38854L	85	67.8		EAKL0439
272	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL38855L	85	73.7		EAKL0440
273	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL38856L	85	73.7		EAKL0441
274	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38857L	85	64.5		EAKL0442
275	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38858L	85	72.4		EAKL0443
276	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL38859L	85	72.4		EAKL0444
277	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL38860L	85	78.7		EAKL0445
278	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL38861L	85	78.7		EAKL0446
279	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38862L	85	62.0		EAKL0447
280	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38863L	85	69.4		EAKL0448
281	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL38864L	85	69.4		EAKL0449
282	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL38865L	85	75.5		EAKL0450
283	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL38866L	85	75.5		EAKL0451
284	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38867L	85	63.1		EAKL0452
285	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38868L	85	70.8		EAKL0453
286	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL38869L	85	70.8		EAKL0454
287	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL38870L	85	77.0		EAKL0455
288	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL38871L	85	77.0		EAKL0456
289	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38872L	85	64.0		EAKL0457
290	施設用	電球色	コイズミ照明株式会社	AL38873L	85	71.8		EAKL0458
291	施設用	温白色	コイズミ照明株式会社	AL38874L	85	71.8		EAKL0459
292	施設用	白色	コイズミ照明株式会社	AL38875L	85	78.1		EAKL0460
293	施設用	昼白色	コイズミ照明株式会社	AL38876L	85	78.1		EAKL0461