

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12000NS AHZ	70	80.0		EAML0001
2	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6000NS AHZ	70	75.6		EAML0002
3	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522 AHX(26N)	84	84.2		EAML0003
4	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901 AHX(26N)	84	81.0		EAML0004
5	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901 AHX(26N)	84	82.1		EAML0005
6	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321 AHX(26N)	84	82.8		EAML0006
7	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382 AHX(26N)	84	86.0		EAML0007
8	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4532 AHX(26N)	84	84.2		EAML0008
9	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911 AHX(26N)	84	81.0		EAML0009
10	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341 AHX(26N)	84	82.8		EAML0010
11	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342 AHX(26N)	84	86.0		EAML0011
12	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH2571 AHJ(13N)	84	73.1		EAML0012
13	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL2571 AHJ(13N)	84	73.8		EAML0013
14	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2251 AHJ(13N)	84	72.5		EAML0014
15	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2252 AHJ(13N)	84	80.0		EAML0015
16	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011 AHX(26N)	84	81.0		EAML0016
17	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041 AHX(26N)	84	81.0		EAML0017
18	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062 AHX(26N)	84	84.7		EAML0018
19	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072 AHX(26N)	84	80.2		EAML0019
20	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001 AHX(26N)	84	79.7		EAML0020
21	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702 AHX(26N)	84	83.3		EAML0021
22	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041 AHX(26N)	84	81.0		EAML0022
23	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242 AHX(26N)	84	84.7		EAML0023
24	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302 AHX(26N)	84	86.4		EAML0024
25	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB25011 AHJ(13N)	84	70.6		EAML0025
26	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB25022 AHJ(13N)	84	78.3		EAML0026
27	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB2062 AHJ(13N)	84	77.2		EAML0027
28	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252 AHX(26N)	84	80.2		EAML0028
29	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262 AHX(26N)	84	80.0		EAML0029
30	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122 AHX(26N)	84	83.3		EAML0030
31	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001 AHX(26N)	84	77.6		EAML0031
32	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002 AHX(26N)	84	81.6		EAML0032
33	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212 AHX(26N)	84	84.9		EAML0033
34	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321 AHTN(26N)	84	82.8		EAML0034
35	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522 AHTN(26N)	84	84.2		EAML0035
36	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901 AHTN(26N)	84	81.0		EAML0036
37	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901 AHTN(26N)	84	82.1		EAML0037
38	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382 AHTN(26N)	84	86.0		EAML0038
39	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L11000NS AHZ	70	75.6		EAML0039
40	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L4003NS AHZ	70	84.2		EAML0040
41	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	ER-L2000NS AHZ	70	80.9		EAML0041
42	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	ER-L2001NS AHZ	70	79.4		EAML0042
43	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	ER-L4000NS AHZ	70	86.0		EAML0043

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
44	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	ER-L4001NS AHZ	70	84.2		EAML0044
45	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4000NS AHZ	70	83.8		EAML0045
46	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4001NS AHZ	70	88.5		EAML0046
47	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4002NS AHZ	70	86.7		EAML0047
48	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6000NS AHZ	70	94.2		EAML0048
49	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6001NS AHZ	70	96.0		EAML0049
50	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L3500NS AHN	70	75.8		EAML0050
51	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L4006NS AHN	70	86.7		EAML0051
52	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L6001NS AHN	70	98.0		EAML0052
53	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6002NS AHN	70	87.9		EAML0053
54	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LR4000N AHN	70	80.4		EAML0054
55	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D8502N/6W AHZ	70	72.0		EAML0055
56	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D8503N/6W AHZ	70	71.8		EAML0056
57	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D8501N/5W AHZ	70	70.6		EAML0057
58	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5500N/3W AHZ	70	78.0		EAML0058
59	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5501N/3W AHZ	70	74.8		EAML0059
60	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D4500NS/6W AHN	70	79.1		EAML0060
61	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D6500NS/6W AHN	70	79.8		EAML0061
62	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1810N/3W AHN	70	72.7		EAML0062
63	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1811N/3W AHN	70	80.3		EAML0063
64	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1816N/3W AHZ	70	71.2		EAML0064
65	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1817N/3W AHZ	70	78.6		EAML0065
66	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1807N/1W AHN	70	75.6		EAML0066
67	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1809N/2W AHN	70	78.6		EAML0067
68	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1813N/1W AHZ	70	74.1		EAML0068
69	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1815N/2W AHZ	70	77.0		EAML0069
70	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1410N/3W AHN	70	74.5		EAML0070
71	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1411N/3W AHN	70	81.8		EAML0071
72	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1416N/3W AHZ	70	71.5		EAML0072
73	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1417N/3W AHZ	70	78.5		EAML0073
74	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1407N/1W AHN	70	77.1		EAML0074
75	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1409N/2W AHN	70	80.2		EAML0075
76	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1413N/1W AHZ	70	74.0		EAML0076
77	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1415N/2W AHZ	70	77.0		EAML0077
78	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1010N/3W AHN	70	72.2		EAML0078
79	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1011N/3W AHN	70	79.7		EAML0079
80	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1017N/3W AHZ	70	75.7		EAML0080
81	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1007N/1W AHN	70	75.2		EAML0081
82	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1009N/2W AHN	70	78.2		EAML0082
83	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1013N/1W AHZ	70	71.4		EAML0083
84	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1015N/2W AHZ	70	74.3		EAML0084
85	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	AKLD1010W/N	70	82.1		EAML0085
86	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	AKLD1103W/N	70	82.1		EAML0086

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
87	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	AKLD1012W/N	70	82.1		EAML0087
88	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1419N/3W AHZ	70	77.3		EAML0088
89	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1819N/3W AHZ	70	77.6		EAML0089
90	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1019N/3W AHZ	70	73.6		EAML0090
91	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C15000N 2AHN	70	70.8		EAML0091
92	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C15001N 2AHZ	70	70.8		EAML0092
93	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C9000N 2AHN	70	70.4		EAML0093
94	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C9001N 2AHZ	70	70.4		EAML0094
95	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C1000N/W ALN	70	80.6		EAML0095
96	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C1800N/W ALN	70	82.2		EAML0096
97	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-V1000N/W ALN	70	80.6		EAML0097
98	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-V1800N/W ALN	70	82.2		EAML0098
99	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12001WM AHZ	80	61.9		EAML0099
100	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D8502W/6W AHZ	80	61.7		EAML0100
101	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D8503W/6W AHZ	80	61.5		EAML0101
102	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D8501W/5W AHZ	80	60.4		EAML0102
103	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5500W/3W AHZ	80	64.8		EAML0103
104	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5501W/3W AHZ	80	62.1		EAML0104
105	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1810W/3W AHN	80	60.9		EAML0105
106	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1811W/3W AHN	80	66.8		EAML0106
107	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1817W/3W AHZ	80	65.4		EAML0107
108	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1807W/1W AHN	80	63.0		EAML0108
109	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1809W/2W AHN	80	65.5		EAML0109
110	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1813W/1W AHZ	80	61.7		EAML0110
111	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1815W/2W AHZ	80	64.2		EAML0111
112	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1410W/3W AHN	80	61.4		EAML0112
113	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1411W/3W AHN	80	67.2		EAML0113
114	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1417W/3W AHZ	80	64.5		EAML0114
115	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1407W/1W AHN	80	63.5		EAML0115
116	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1409W/2W AHN	80	66.1		EAML0116
117	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1413W/1W AHZ	80	61.0		EAML0117
118	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1415W/2W AHZ	80	63.5		EAML0118
119	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1010W/3W AHN	80	60.2		EAML0119
120	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1011W/3W AHN	80	66.2		EAML0120
121	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1017W/3W AHZ	80	62.9		EAML0121
122	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1007W/1W AHN	80	62.4		EAML0122
123	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1009W/2W AHN	80	64.7		EAML0123
124	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1015W/2W AHZ	80	61.4		EAML0124
125	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1419W/3W AHZ	80	63.5		EAML0125
126	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1819W/3W AHZ	80	64.6		EAML0126
127	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1019W/3W AHZ	80	61.1		EAML0127
128	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D4500LS/6W AHN	70	60.9		EAML0128
129	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D6500LS/6W AHN	70	61.1		EAML0129

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
130	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	AKLD1010W/L	70	62.7		EAML0130
131	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	AKLD1103W/L	70	62.7		EAML0131
132	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	AKLD1012W/L	70	62.7		EAML0132
133	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-C1000L/W ALN	70	64.5		EAML0133
134	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-C1800L/W ALN	70	65.7		EAML0134
135	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-V1000L/W ALN	70	64.5		EAML0135
136	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-V1800L/W ALN	70	65.7		EAML0136
137	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0523N/1W AHN	75	77.6		EAML0137
138	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0529N/1W AHZ	75	73.2		EAML0138
139	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0533N/3W AHZ	75	78.9		EAML0139
140	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0539N/3W AHN	75	74.7		EAML0140
141	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1022N/1W AHN	75	75.4		EAML0141
142	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1024N/2W AHN	75	77.9		EAML0143
143	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1026N/3W AHN	75	80.3		EAML0145
144	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1028N/1W AHZ	75	70.8		EAML0147
145	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1029N/1W AHZ	75	80.0		EAML0148
146	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1030N/2W AHZ	75	73.1		EAML0149
147	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1031N/2W AHZ	75	83.8		EAML0150
148	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1032N/3W AHZ	75	75.4		EAML0151
149	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1039N/3W AHN	75	83.6		EAML0153
150	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1422N/1W AHN	75	80.9		EAML0154
151	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1424N/2W AHN	75	82.7		EAML0156
152	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1428N/1W AHZ	75	77.1		EAML0160
153	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1430N/2W AHZ	75	78.8		EAML0162
154	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1432N/3W AHZ	75	81.8		EAML0164
155	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1822N/1W AHN	75	83.9		EAML0167
156	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1828N/1W AHZ	75	76.8		EAML0173
157	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1830N/2W AHZ	75	77.7		EAML0175
158	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1832N/3W AHZ	75	79.1		EAML0177
159	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0523W/1W AHN	85	65.7		EAML0196
160	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0529W/1W AHZ	85	62.0		EAML0197
161	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0533W/3W AHZ	85	67.6		EAML0198
162	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0539W/3W AHN	85	64.0		EAML0199
163	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1022W/1W AHN	85	62.3		EAML0200
164	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1023W/1W AHN	85	71.3		EAML0201
165	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1024W/2W AHN	85	64.8		EAML0202
166	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1025W/2W AHN	85	74.6		EAML0203
167	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1026W/3W AHN	85	66.4		EAML0204
168	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1027W/3W AHN	85	76.2		EAML0205
169	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1029W/1W AHZ	85	66.9		EAML0206
170	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1030W/2W AHZ	85	60.8		EAML0207
171	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1031W/2W AHZ	85	70.0		EAML0208
172	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1032W/3W AHZ	85	62.3		EAML0209

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
173	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1033W/3W AHZ	85	71.5		EAML0210
174	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1039W/3W AHN	85	69.4		EAML0211
175	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1422W/1W AHN	85	68.5		EAML0212
176	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1423W/1W AHN	85	77.2		EAML0213
177	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1424W/2W AHN	85	70.4		EAML0214
178	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1425W/2W AHN	85	80.2		EAML0215
179	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1426W/3W AHN	85	72.8		EAML0216
180	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1427W/3W AHN	85	82.1		EAML0217
181	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1428W/1W AHZ	85	65.3		EAML0218
182	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1429W/1W AHZ	85	73.5		EAML0219
183	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1430W/2W AHZ	85	67.1		EAML0220
184	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1431W/2W AHZ	85	76.5		EAML0221
185	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1432W/3W AHZ	85	69.4		EAML0222
186	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1433W/3W AHZ	85	78.2		EAML0223
187	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1439W/3W AHN	85	76.4		EAML0224
188	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1822W/1W AHN	85	67.6		EAML0225
189	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1823W/1W AHN	85	76.5		EAML0226
190	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1824W/2W AHN	85	68.6		EAML0227
191	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1825W/2W AHN	85	78.9		EAML0228
192	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1826W/3W AHN	85	70.1		EAML0229
193	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1827W/3W AHN	85	80.9		EAML0230
194	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1828W/1W AHZ	85	65.4		EAML0231
195	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1829W/1W AHZ	85	73.9		EAML0232
196	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1830W/2W AHZ	85	66.4		EAML0233
197	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1831W/2W AHZ	85	76.3		EAML0234
198	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1832W/3W AHZ	85	67.8		EAML0235
199	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1833W/3W AHZ	85	78.2		EAML0236
200	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1839W/3W AHN	85	76.7		EAML0237
201	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3500W/3W AHZ	85	77.8		EAML0238
202	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3501W/3W AHZ	85	74.9		EAML0239
203	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3502W/5W AHZ	85	78.9		EAML0240
204	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3503W/6W AHZ	85	79.2		EAML0241
205	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5503W/3W AHZ	85	80.2		EAML0242
206	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5504W/3W AHZ	85	77.1		EAML0243
207	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5505W/5W AHZ	85	81.1		EAML0244
208	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5506W/6W AHZ	85	81.6		EAML0245
209	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D7000W/5W AHZ	85	79.2		EAML0246
210	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D7001W/5W AHZ	85	80.1		EAML0247
211	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D7002W/6W AHZ	85	80.7		EAML0248
212	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D7003W/6W AHZ	85	81.4		EAML0249
213	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9000W/5W AHZ	85	75.7		EAML0250
214	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9001W/5W AHZ	85	76.6		EAML0251
215	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9002W/6W AHZ	85	76.6		EAML0252

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
216	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9003W/6W AHZ	85	77.2		EAML0253
217	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0523WW/1W AHN	85	62.7		EAML0254
218	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0533WW/3W AHZ	85	64.8		EAML0255
219	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0539WW/3W AHN	85	61.3		EAML0256
220	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1023WW/1W AHN	85	68.0		EAML0257
221	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1024WW/2W AHN	85	61.5		EAML0258
222	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1025WW/2W AHN	85	71.3		EAML0259
223	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1026WW/3W AHN	85	63.9		EAML0260
224	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1027WW/3W AHN	85	73.0		EAML0261
225	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1029WW/1W AHZ	85	63.8		EAML0262
226	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1031WW/2W AHZ	85	66.9		EAML0263
227	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1032WW/3W AHZ	85	60.0		EAML0264
228	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1033WW/3W AHZ	85	68.5		EAML0265
229	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1039WW/3W AHN	85	66.4		EAML0266
230	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1422WW/1W AHN	85	64.8		EAML0267
231	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1423WW/1W AHN	85	72.8		EAML0268
232	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1424WW/2W AHN	85	66.7		EAML0269
233	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1426WW/3W AHN	85	68.5		EAML0271
234	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1428WW/1W AHZ	85	61.8		EAML0273
235	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1429WW/1W AHZ	85	69.4		EAML0274
236	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1430WW/2W AHZ	85	63.5		EAML0275
237	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1431WW/2W AHZ	85	72.4		EAML0276
238	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1432WW/3W AHZ	85	65.3		EAML0277
239	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1433WW/3W AHZ	85	74.1		EAML0278
240	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1439WW/3W AHN	85	72.4		EAML0279
241	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1822WW/1W AHN	85	64.7		EAML0280
242	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1823WW/1W AHN	85	72.5		EAML0281
243	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1824WW/2W AHN	85	65.2		EAML0282
244	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1826WW/3W AHN	85	66.7		EAML0284
245	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1828WW/1W AHZ	85	62.6		EAML0286
246	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1829WW/1W AHZ	85	70.1		EAML0287
247	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1830WW/2W AHZ	85	63.0		EAML0288
248	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1831WW/2W AHZ	85	72.5		EAML0289
249	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1832WW/3W AHZ	85	64.5		EAML0290
250	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1833WW/3W AHZ	85	74.4		EAML0291
251	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1839WW/3W AHN	85	73.0		EAML0292
252	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3500WW/3W AHZ	85	74.1		EAML0293
253	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3501WW/3W AHZ	85	71.1		EAML0294
254	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3502WW/5W AHZ	85	74.9		EAML0295
255	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D5504WW/3W AHZ	85	74.0		EAML0298
256	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9000WW/5W AHZ	85	72.3		EAML0305
257	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9001WW/5W AHZ	85	73.1		EAML0306
258	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9002WW/6W AHZ	85	73.1		EAML0307

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
259	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D9003WW/6W AHZ	85	73.7		EAML0308
260	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D0533L/3W AHZ	85	60.6		EAML0309
261	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1023L/1W AHN	85	64.8		EAML0310
262	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1025L/2W AHN	85	67.2		EAML0311
263	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1026L/3W AHN	85	60.7		EAML0312
264	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1027L/3W AHN	85	69.7		EAML0313
265	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1029L/1W AHZ	85	60.8		EAML0314
266	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1031L/2W AHZ	85	63.1		EAML0315
267	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1033L/3W AHZ	85	65.4		EAML0316
268	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1039L/3W AHN	85	63.4		EAML0317
269	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1422L/1W AHN	85	61.7		EAML0318
270	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1423L/1W AHN	85	69.8		EAML0319
271	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1424L/2W AHN	85	63.0		EAML0320
272	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1425L/2W AHN	85	72.2		EAML0321
273	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1426L/3W AHN	85	65.4		EAML0322
274	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1427L/3W AHN	85	74.1		EAML0323
275	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1429L/1W AHZ	85	66.5		EAML0324
276	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1430L/2W AHZ	85	60.0		EAML0325
277	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1431L/2W AHZ	85	68.8		EAML0326
278	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1432L/3W AHZ	85	62.4		EAML0327
279	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1433L/3W AHZ	85	70.6		EAML0328
280	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1439L/3W AHN	85	69.0		EAML0329
281	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1822L/1W AHN	85	61.3		EAML0330
282	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1823L/1W AHN	85	69.1		EAML0331
283	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1824L/2W AHN	85	62.3		EAML0332
284	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1825L/2W AHN	85	71.6		EAML0333
285	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1826L/3W AHN	85	61.3		EAML0334
286	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1827L/3W AHN	85	73.5		EAML0335
287	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1829L/1W AHZ	85	66.8		EAML0336
288	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1830L/2W AHZ	85	60.2		EAML0337
289	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1831L/2W AHZ	85	69.2		EAML0338
290	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1833L/3W AHZ	85	71.1		EAML0339
291	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1839L/3W AHN	85	69.8		EAML0340
292	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3500L/3W AHZ	85	70.3		EAML0341
293	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3501L/3W AHZ	85	67.6		EAML0342
294	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3502L/5W AHZ	85	71.1		EAML0343
295	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3503L/6W AHZ	85	71.6		EAML0344
296	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D5503L/3W AHZ	85	72.0		EAML0345
297	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D5504L/3W AHZ	85	69.1		EAML0346
298	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D5505L/5W AHZ	85	72.7		EAML0347
299	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D5506L/6W AHZ	85	73.3		EAML0348
300	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D7000L/5W AHZ	85	71.1		EAML0349
301	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D7001L/5W AHZ	85	71.9		EAML0350

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
302	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D7002L/6W AHZ	85	72.3		EAML0351
303	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D7003L/6W AHZ	85	73.0		EAML0352
304	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D9000L/5W AHZ	85	67.6		EAML0353
305	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D9001L/5W AHZ	85	68.4		EAML0354
306	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D9002L/6W AHZ	85	68.4		EAML0355
307	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D9003L/6W AHZ	85	68.9		EAML0356
308	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHN(31N)	84	102.9		EAML0357
309	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHX(31N)	84	102.9		EAML0358
310	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHN(23N)	84	92.3		EAML0359
311	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHX(23N)	84	92.3		EAML0360
312	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHN(18N)	84	100.0		EAML0361
313	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHX(18N)	84	100.0		EAML0362
314	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHN(14N)	84	83.3		EAML0363
315	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321A AHX(14N)	84	83.3		EAML0364
316	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHN(31N)	84	107.4		EAML0365
317	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHX(31N)	84	107.4		EAML0366
318	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHN(23N)	84	95.8		EAML0367
319	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHX(23N)	84	95.8		EAML0368
320	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHN(18N)	84	105.0		EAML0369
321	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHX(18N)	84	105.0		EAML0370
322	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHN(14N)	84	93.4		EAML0371
323	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382A AHX(14N)	84	93.4		EAML0372
324	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHN(31N)	84	101.5		EAML0373
325	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHX(31N)	84	101.5		EAML0374
326	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHN(23N)	84	91.2		EAML0375
327	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHX(23N)	84	91.2		EAML0376
328	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHN(18N)	84	98.5		EAML0377
329	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHX(18N)	84	98.5		EAML0378
330	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHN(14N)	84	82.2		EAML0379
331	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901A AHX(14N)	84	82.2		EAML0380
332	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHN(31N)	84	102.0		EAML0381
333	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHX(31N)	84	102.0		EAML0382
334	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHN(23N)	84	91.0		EAML0383
335	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHX(23N)	84	91.0		EAML0384
336	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHN(18N)	84	99.7		EAML0385
337	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHX(18N)	84	99.7		EAML0386
338	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHN(14N)	84	88.8		EAML0387
339	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902A AHX(14N)	84	88.8		EAML0388
340	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHN(31N)	84	102.4		EAML0389
341	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHX(31N)	84	102.4		EAML0390
342	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHN(23N)	84	91.9		EAML0391
343	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHX(23N)	84	91.9		EAML0392
344	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHN(18N)	84	99.5		EAML0393



導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
345	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHX(18N)	84	99.5		EAML0394
346	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHN(14N)	84	82.8		EAML0395
347	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901A AHX(14N)	84	82.8		EAML0396
348	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHN(31N)	84	102.0		EAML0397
349	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHX(31N)	84	102.0		EAML0398
350	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHN(23N)	84	91.0		EAML0399
351	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHX(23N)	84	91.0		EAML0400
352	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHN(18N)	84	99.7		EAML0401
353	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHX(18N)	84	99.7		EAML0402
354	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHN(14N)	84	88.8		EAML0403
355	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522A AHX(14N)	84	88.8		EAML0404
356	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHN(31N)	84	102.0		EAML0405
357	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHX(31N)	84	102.0		EAML0406
358	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHN(23N)	84	91.0		EAML0407
359	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHX(23N)	84	91.0		EAML0408
360	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHN(18N)	84	99.7		EAML0409
361	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHX(18N)	84	99.7		EAML0410
362	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHN(14N)	84	88.8		EAML0411
363	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902A AHX(14N)	84	88.8		EAML0412
364	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHN(31N)	84	89.4		EAML0413
365	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHX(31N)	84	89.4		EAML0414
366	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHN(23N)	84	80.4		EAML0415
367	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHX(23N)	84	80.4		EAML0416
368	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHN(18N)	84	87.0		EAML0417
369	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHX(18N)	84	87.0		EAML0418
370	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHN(14N)	84	72.2		EAML0419
371	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901A AHX(14N)	84	72.2		EAML0420
372	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHN(31N)	84	102.9		EAML0421
373	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHX(31N)	84	102.9		EAML0422
374	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHN(23N)	84	92.3		EAML0423
375	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHX(23N)	84	92.3		EAML0424
376	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHN(18N)	84	100.0		EAML0425
377	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHX(18N)	84	100.0		EAML0426
378	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHN(14N)	84	83.3		EAML0427
379	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341A AHX(14N)	84	83.3		EAML0428
380	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHN(31N)	84	107.4		EAML0429
381	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHX(31N)	84	107.4		EAML0430
382	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHN(23N)	84	95.8		EAML0431
383	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHX(23N)	84	95.8		EAML0432
384	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHN(18N)	84	105.0		EAML0433
385	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHX(18N)	84	105.0		EAML0434
386	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHN(14N)	84	93.4		EAML0435
387	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342A AHX(14N)	84	93.4		EAML0436

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
388	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHN(31N)	84	101.5		EAML0437
389	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHX(31N)	84	101.5		EAML0438
390	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHN(23N)	84	91.2		EAML0439
391	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHX(23N)	84	91.2		EAML0440
392	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHN(18N)	84	98.5		EAML0441
393	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHX(18N)	84	98.5		EAML0442
394	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHN(14N)	84	82.2		EAML0443
395	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911A AHX(14N)	84	82.2		EAML0444
396	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHN(31N)	84	102.0		EAML0445
397	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHX(31N)	84	102.0		EAML0446
398	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHN(23N)	84	91.0		EAML0447
399	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHX(23N)	84	91.0		EAML0448
400	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHN(18N)	84	99.7		EAML0449
401	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHX(18N)	84	99.7		EAML0450
402	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHN(14N)	84	88.8		EAML0451
403	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912A AHX(14N)	84	88.8		EAML0452
404	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHN(31N)	84	98.5		EAML0453
405	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHX(31N)	84	98.5		EAML0454
406	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHN(23N)	84	88.5		EAML0455
407	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHX(23N)	84	88.5		EAML0456
408	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHN(18N)	84	95.5		EAML0457
409	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHX(18N)	84	95.5		EAML0458
410	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHN(14N)	84	79.4		EAML0459
411	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041A AHX(14N)	84	79.4		EAML0460
412	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHN(31N)	84	101.1		EAML0461
413	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHX(31N)	84	101.1		EAML0462
414	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHN(23N)	84	90.2		EAML0463
415	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHX(23N)	84	90.2		EAML0464
416	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHN(18N)	84	98.7		EAML0465
417	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHX(18N)	84	98.7		EAML0466
418	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHN(14N)	84	87.8		EAML0467
419	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062A AHX(14N)	84	87.8		EAML0468
420	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHN(31N)	84	94.0		EAML0469
421	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHX(31N)	84	94.0		EAML0470
422	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHN(23N)	84	83.8		EAML0471
423	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHX(23N)	84	83.8		EAML0472
424	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHN(18N)	84	91.8		EAML0473
425	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHX(18N)	84	91.8		EAML0474
426	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHN(14N)	84	81.6		EAML0475
427	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072A AHX(14N)	84	81.6		EAML0476
428	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHN(31N)	84	101.5		EAML0477
429	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHX(31N)	84	101.5		EAML0478
430	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHN(23N)	84	91.2		EAML0479

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
431	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHX(23N)	84	91.2		EAML0480
432	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHN(18N)	84	98.5		EAML0481
433	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHX(18N)	84	98.5		EAML0482
434	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHN(14N)	84	82.2		EAML0483
435	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011A AHX(14N)	84	82.2		EAML0484
436	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHN(31N)	84	98.5		EAML0485
437	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHX(31N)	84	98.5		EAML0486
438	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHN(23N)	84	88.5		EAML0487
439	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHX(23N)	84	88.5		EAML0488
440	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHN(18N)	84	95.5		EAML0489
441	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHX(18N)	84	95.5		EAML0490
442	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHN(14N)	84	79.4		EAML0491
443	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041A AHX(14N)	84	79.4		EAML0492
444	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHN(31N)	84	101.4		EAML0493
445	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHX(31N)	84	101.4		EAML0494
446	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHN(23N)	84	90.4		EAML0495
447	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHX(23N)	84	90.4		EAML0496
448	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHN(18N)	84	98.9		EAML0497
449	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHX(18N)	84	98.9		EAML0498
450	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHN(14N)	84	88.1		EAML0499
451	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242A AHX(14N)	84	88.1		EAML0500
452	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHN(31N)	84	98.8		EAML0501
453	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHX(31N)	84	98.8		EAML0502
454	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHN(23N)	84	88.8		EAML0503
455	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHX(23N)	84	88.8		EAML0504
456	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHN(18N)	84	96.0		EAML0505
457	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHX(18N)	84	96.0		EAML0506
458	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHN(14N)	84	80.0		EAML0507
459	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001A AHX(14N)	84	80.0		EAML0508
460	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHN(31N)	84	102.0		EAML0509
461	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHX(31N)	84	102.0		EAML0510
462	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHN(23N)	84	91.0		EAML0511
463	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHX(23N)	84	91.0		EAML0512
464	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHN(18N)	84	99.7		EAML0513
465	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHX(18N)	84	99.7		EAML0514
466	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHN(14N)	84	88.8		EAML0515
467	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702A AHX(14N)	84	88.8		EAML0516
468	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHN(31N)	84	102.0		EAML0517
469	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHX(31N)	84	102.0		EAML0518
470	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHN(23N)	84	91.0		EAML0519
471	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHX(23N)	84	91.0		EAML0520
472	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHN(18N)	84	99.7		EAML0521
473	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHX(18N)	84	99.7		EAML0522

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
474	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHN(14N)	84	88.8		EAML0523
475	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302A AHX(14N)	84	88.8		EAML0524
476	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHN(31N)	84	98.9		EAML0525
477	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHX(31N)	84	98.9		EAML0526
478	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHN(23N)	84	88.2		EAML0527
479	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHX(23N)	84	88.2		EAML0528
480	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHN(18N)	84	96.6		EAML0529
481	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHX(18N)	84	96.6		EAML0530
482	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHN(14N)	84	85.9		EAML0531
483	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212A AHX(14N)	84	85.9		EAML0532
484	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHN(31N)	84	94.5		EAML0533
485	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHX(31N)	84	94.5		EAML0534
486	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHN(23N)	84	84.2		EAML0535
487	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHX(23N)	84	84.2		EAML0536
488	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHN(18N)	84	92.1		EAML0537
489	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHX(18N)	84	92.1		EAML0538
490	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHN(14N)	84	82.2		EAML0539
491	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252A AHX(14N)	84	82.2		EAML0540
492	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHN(31N)	84	92.3		EAML0541
493	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHX(31N)	84	92.3		EAML0542
494	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHN(23N)	84	82.4		EAML0543
495	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHX(23N)	84	82.4		EAML0544
496	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHN(18N)	84	90.3		EAML0545
497	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHX(18N)	84	90.3		EAML0546
498	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHN(14N)	84	80.3		EAML0547
499	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262A AHX(14N)	84	80.3		EAML0548
500	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHN(31N)	84	96.9		EAML0549
501	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHX(31N)	84	96.9		EAML0550
502	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHN(23N)	84	86.4		EAML0551
503	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHX(23N)	84	86.4		EAML0552
504	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHN(18N)	84	94.7		EAML0553
505	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHX(18N)	84	94.7		EAML0554
506	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHN(14N)	84	84.4		EAML0555
507	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322A AHX(14N)	84	84.4		EAML0556
508	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHN(31N)	84	95.6		EAML0557
509	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHX(31N)	84	95.6		EAML0558
510	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHN(23N)	84	85.8		EAML0559
511	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHX(23N)	84	85.8		EAML0560
512	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHN(18N)	84	92.5		EAML0561
513	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHX(18N)	84	92.5		EAML0562
514	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHN(14N)	84	77.2		EAML0563
515	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001A AHX(14N)	84	77.2		EAML0564
516	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHN(31N)	84	97.7		EAML0565

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
517	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHX(31N)	84	97.7		EAML0566
518	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHN(23N)	84	87.2		EAML0567
519	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHX(23N)	84	87.2		EAML0568
520	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHN(18N)	84	95.5		EAML0569
521	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHX(18N)	84	95.5		EAML0570
522	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHN(14N)	84	85.0		EAML0571
523	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002A AHX(14N)	84	85.0		EAML0572
524	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHN(31N)	84	102.0		EAML0573
525	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHX(31N)	84	102.0		EAML0574
526	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHN(23N)	84	91.0		EAML0575
527	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHX(23N)	84	91.0		EAML0576
528	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHN(18N)	84	99.7		EAML0577
529	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHX(18N)	84	99.7		EAML0578
530	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHN(14N)	84	88.8		EAML0579
531	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122A AHX(14N)	84	88.8		EAML0580
532	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(31N)	84	78.9		EAML0581
533	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(23N)	84	70.4		EAML0582
534	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(18N)	84	77.1		EAML0583
535	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(31N)	84	78.9		EAML0584
536	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(23N)	84	70.4		EAML0585
537	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(18N)	84	77.1		EAML0586
538	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4002A AHJ(31N)	84	98.9		EAML0587
539	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4002A AHJ(23N)	84	88.2		EAML0588
540	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4002A AHJ(18N)	84	96.6		EAML0589
541	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4002A AHJ(14N)	84	85.9		EAML0590
542	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4011A AHJ(23N)	84	88.8		EAML0591
543	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4011A AHJ(18N)	84	96.0		EAML0592
544	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4011A AHJ(14N)	84	80.0		EAML0593
545	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4012A AHJ(23N)	84	91.8		EAML0594
546	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4012A AHJ(18N)	84	100.5		EAML0595
547	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4012A AHJ(14N)	84	89.4		EAML0596
548	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(31N)	84	86.5		EAML0597
549	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(23N)	84	77.7		EAML0598
550	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(18N)	84	84.0		EAML0599
551	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(14N)	84	70.0		EAML0600
552	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4012A AHJ(31N)	84	101.8		EAML0601
553	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4012A AHJ(23N)	84	90.8		EAML0602
554	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4012A AHJ(18N)	84	99.5		EAML0603
555	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4012A AHJ(14N)	84	88.4		EAML0604
556	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4022A AHJ(23N)	84	89.8		EAML0605
557	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4022A AHJ(18N)	84	98.4		EAML0606
558	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4022A AHJ(14N)	84	87.5		EAML0607
559	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(31N)	84	84.8		EAML0608

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
560	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(23N)	84	75.6		EAML0609
561	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(18N)	84	82.9		EAML0610
562	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(14N)	84	73.8		EAML0611
563	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(23N)	84	75.4		EAML0612
564	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(18N)	84	82.6		EAML0613
565	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(14N)	84	73.4		EAML0614
566	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4011A AHJ(23N)	84	86.9		EAML0615
567	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4011A AHJ(18N)	84	94.0		EAML0616
568	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4011A AHJ(14N)	84	78.3		EAML0617
569	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4012A AHJ(23N)	84	89.2		EAML0618
570	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4012A AHJ(18N)	84	97.6		EAML0619
571	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4012A AHJ(14N)	84	86.9		EAML0620
572	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC10001NM AHX	85	96.7		EAML0621
573	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC6001NM AHX	85	96.8		EAML0622
574	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L13001NM AHX	85	98.0		EAML0623
575	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L6502NM AHX	85	97.3		EAML0624
576	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC10001WM AHX	85	93.6		EAML0631
577	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC6001WM AHX	85	93.5		EAML0632
578	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L13001WM AHX	85	95.0		EAML0633
579	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L6502WM AHX	85	94.2		EAML0634
580	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6003NM AHX	85	91.9		EAML0643
581	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6004NM AHX	85	91.9		EAML0644
582	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6005NM AHX	85	91.9		EAML0645
583	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6006NM AHX	85	91.9		EAML0646
584	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L6002NM AHX	85	96.8		EAML0647
585	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6002NM AHX	85	96.8		EAML0648
586	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12002NM AHX	85	97.2		EAML0649
587	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK10000NM AHX	85	99.5		EAML0650
588	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6003WM AHX	85	89.0		EAML0651
589	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6004WM AHX	85	89.0		EAML0652
590	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6005WM AHX	85	89.0		EAML0653
591	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6006WM AHX	85	89.0		EAML0654
592	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L6002WM AHX	85	93.7		EAML0655
593	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6002WM AHX	85	93.7		EAML0656
594	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12002WM AHX	85	94.0		EAML0657
595	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK10000WM AHX	85	96.3		EAML0658
596	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4022A AHX(14N)	84	85.6		EAML0675
597	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4022A AHX(18N)	84	96.1		EAML0676
598	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4022A AHX(23N)	84	91.2		EAML0677
599	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4022A AHX(31N)	84	98.3		EAML0678
600	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH2571 AHJ(11N)	84	85.0		EAML0679
601	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL2571 AHJ(11N)	84	85.0		EAML0680
602	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2251 AHJ(11N)	84	85.0		EAML0681

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
603	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2252 AHJ(11N)	84	92.3		EAML0682
604	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHN(14N)	84	82.2		EAML0683
605	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHN(18N)	84	98.5		EAML0684
606	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHN(23N)	84	95.0		EAML0685
607	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHN(31N)	84	101.8		EAML0686
608	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHN(33N)	84	106.7		EAML0687
609	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHX(14N)	84	82.2		EAML0688
610	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHX(18N)	84	98.5		EAML0689
611	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHX(23N)	84	95.0		EAML0690
612	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHX(31N)	84	101.8		EAML0691
613	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHX(33N)	84	106.7		EAML0692
614	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHN(14N)	84	79.4		EAML0693
615	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHN(18N)	84	95.5		EAML0694
616	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHN(23N)	84	92.3		EAML0695
617	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHN(31N)	84	98.5		EAML0696
618	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHN(33N)	84	103.6		EAML0697
619	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHX(14N)	84	79.4		EAML0698
620	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHX(18N)	84	95.5		EAML0699
621	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHX(23N)	84	92.3		EAML0700
622	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHX(31N)	84	98.5		EAML0701
623	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHX(33N)	84	103.6		EAML0702
624	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHN(14N)	84	88.1		EAML0703
625	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHN(18N)	84	98.9		EAML0704
626	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHN(23N)	84	94.2		EAML0705
627	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHN(31N)	84	101.4		EAML0706
628	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHN(33N)	84	106.4		EAML0707
629	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHX(14N)	84	88.1		EAML0708
630	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHX(18N)	84	98.9		EAML0709
631	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHX(23N)	84	94.2		EAML0710
632	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHX(31N)	84	101.4		EAML0711
633	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4242B AHX(33N)	84	106.4		EAML0712
634	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHN(14N)	84	80.3		EAML0713
635	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHN(18N)	84	90.3		EAML0714
636	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHN(23N)	84	85.8		EAML0715
637	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHN(31N)	84	92.5		EAML0716
638	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHN(33N)	84	97.0		EAML0717
639	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHX(14N)	84	80.3		EAML0718
640	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHX(18N)	84	90.3		EAML0719
641	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHX(23N)	84	85.8		EAML0720
642	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHX(31N)	84	92.5		EAML0721
643	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHX(33N)	84	97.0		EAML0722
644	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHN(14N)	84	80.0		EAML0723
645	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHN(18N)	84	96.0		EAML0724

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
646	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHN(23N)	84	92.7		EAML0725
647	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHN(31N)	84	99.1		EAML0726
648	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHN(33N)	84	103.9		EAML0727
649	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHX(14N)	84	80.0		EAML0728
650	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHX(18N)	84	96.0		EAML0729
651	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHX(23N)	84	92.7		EAML0730
652	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHX(31N)	84	99.1		EAML0731
653	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHX(33N)	84	103.9		EAML0732
654	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHN(14N)	84	85.9		EAML0733
655	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHN(18N)	84	96.6		EAML0734
656	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHN(23N)	84	91.8		EAML0735
657	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHN(31N)	84	98.9		EAML0736
658	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHN(33N)	84	103.9		EAML0737
659	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHX(14N)	84	85.9		EAML0738
660	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHX(18N)	84	96.6		EAML0739
661	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHX(23N)	84	91.8		EAML0740
662	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHX(31N)	84	98.9		EAML0741
663	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4212B AHX(33N)	84	103.9		EAML0742
664	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHN(14N)	84	82.2		EAML0743
665	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHN(18N)	84	92.1		EAML0744
666	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHN(23N)	84	87.8		EAML0745
667	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHN(31N)	84	98.6		EAML0746
668	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHN(33N)	84	99.1		EAML0747
669	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHX(14N)	84	82.2		EAML0748
670	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHX(18N)	84	92.1		EAML0749
671	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHX(23N)	84	87.8		EAML0750
672	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHX(31N)	84	98.6		EAML0751
673	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHX(33N)	84	99.1		EAML0752
674	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHN(14N)	84	88.8		EAML0753
675	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHN(18N)	84	99.7		EAML0754
676	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHN(23N)	84	90.0		EAML0755
677	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHN(31N)	84	96.9		EAML0756
678	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHN(33N)	84	107.1		EAML0757
679	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHX(14N)	84	88.8		EAML0758
680	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHX(18N)	84	99.7		EAML0759
681	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHX(23N)	84	90.0		EAML0760
682	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHX(31N)	84	96.9		EAML0761
683	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45702B AHX(33N)	84	107.1		EAML0762
684	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHN(14N)	84	88.8		EAML0763
685	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHN(18N)	84	99.7		EAML0764
686	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHN(23N)	84	94.8		EAML0765
687	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHN(31N)	84	102.2		EAML0766
688	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHN(33N)	84	107.1		EAML0767



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
689	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHX(14N)	84	88.8		EAML0768
690	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHX(18N)	84	99.7		EAML0769
691	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHX(23N)	84	94.8		EAML0770
692	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHX(31N)	84	102.2		EAML0771
693	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4302B AHX(33N)	84	107.1		EAML0772
694	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHN(14N)	84	84.4		EAML0773
695	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHN(18N)	84	94.7		EAML0774
696	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHN(23N)	84	94.8		EAML0775
697	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHN(31N)	84	102.2		EAML0776
698	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHN(33N)	84	101.7		EAML0777
699	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHX(14N)	84	84.4		EAML0778
700	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHX(18N)	84	94.7		EAML0779
701	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHX(23N)	84	94.8		EAML0780
702	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHX(31N)	84	102.2		EAML0781
703	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4322B AHX(33N)	84	101.7		EAML0782
704	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHN(14N)	84	88.8		EAML0783
705	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHN(18N)	84	99.7		EAML0784
706	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHN(23N)	84	94.8		EAML0785
707	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHN(31N)	84	102.2		EAML0786
708	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHN(33N)	84	107.1		EAML0787
709	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHX(14N)	84	88.8		EAML0788
710	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHX(18N)	84	99.7		EAML0789
711	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHX(23N)	84	94.8		EAML0790
712	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHX(31N)	84	102.2		EAML0791
713	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45122B AHX(33N)	84	107.1		EAML0792
714	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHN(14N)	84	77.2		EAML0793
715	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHN(18N)	84	92.5		EAML0794
716	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHN(23N)	84	89.2		EAML0795
717	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHN(31N)	84	95.6		EAML0796
718	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHN(33N)	84	100.6		EAML0797
719	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHX(14N)	84	77.2		EAML0798
720	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHX(18N)	84	92.5		EAML0799
721	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHX(23N)	84	89.2		EAML0800
722	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHX(31N)	84	95.6		EAML0801
723	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHX(33N)	84	100.6		EAML0802
724	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHN(14N)	84	85.0		EAML0803
725	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHN(18N)	84	95.5		EAML0804
726	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHN(23N)	84	90.8		EAML0805
727	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHN(31N)	84	97.8		EAML0806
728	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHN(33N)	84	102.6		EAML0807
729	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHX(14N)	84	85.0		EAML0808
730	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHX(18N)	84	95.5		EAML0809
731	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHX(23N)	84	90.8		EAML0810

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
732	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHX(31N)	84	97.8		EAML0811
733	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4002B AHX(33N)	84	102.6		EAML0812
734	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB25011 AHJ(11N)	84	81.4		EAML0813
735	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB25022 AHJ(11N)	84	88.5		EAML0814
736	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB2062 AHJ(11N)	84	84.2		EAML0815
737	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4011A AHN(14N)	84	78.9		EAML0816
738	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4011A AHN(18N)	84	95.2		EAML0817
739	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4011A AHN(23N)	84	92.6		EAML0818
740	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4011A AHN(31N)	84	100.0		EAML0819
741	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4011A AHN(14N)	84	77.9		EAML0820
742	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4011A AHN(18N)	84	93.8		EAML0821
743	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4011A AHN(23N)	84	91.1		EAML0822
744	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4011A AHN(31N)	84	98.3		EAML0823
745	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4012A AHN(14N)	84	85.8		EAML0824
746	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4012A AHN(18N)	84	96.9		EAML0825
747	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4012A AHN(23N)	84	92.5		EAML0826
748	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4012A AHN(31N)	84	100.2		EAML0827
749	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4012A AHN(14N)	84	89.7		EAML0828
750	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4012A AHN(18N)	84	101.3		EAML0829
751	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4012A AHN(23N)	84	96.9		EAML0830
752	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4012A AHN(31N)	84	104.7		EAML0831
753	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4332A AHX(14N)	84	86.9		EAML0832
754	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4332A AHX(18N)	84	97.6		EAML0833
755	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4332A AHX(23N)	84	92.8		EAML0834
756	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4332A AHX(31N)	84	99.8		EAML0835
757	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4342A AHX(14N)	84	80.6		EAML0836
758	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4342A AHX(18N)	84	90.3		EAML0837
759	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4342A AHX(23N)	84	85.8		EAML0838
760	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4342A AHX(31N)	84	92.5		EAML0839
761	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4332A AHX(14N)	84	85.6		EAML0840
762	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4332A AHX(18N)	84	96.1		EAML0841
763	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4332A AHX(23N)	84	91.2		EAML0842
764	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4332A AHX(31N)	84	98.3		EAML0843
765	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4342A AHX(14N)	84	79.7		EAML0844
766	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4342A AHX(18N)	84	89.5		EAML0845
767	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4342A AHX(23N)	84	85.0		EAML0846
768	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4342A AHX(31N)	84	91.7		EAML0847
769	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4331A AHJ(14N)	84	81.7		EAML0848
770	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4331A AHJ(18N)	84	98.0		EAML0849
771	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4331A AHJ(23N)	84	94.2		EAML0850
772	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4331A AHJ(31N)	84	100.9		EAML0851
773	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4342A AHJ(14N)	84	88.1		EAML0852
774	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4342A AHJ(18N)	84	98.9		EAML0853

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
775	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4342A AHJ(23N)	84	94.0		EAML0854
776	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4342A AHJ(31N)	84	101.2		EAML0855
777	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4011A AHJ(31N)	84	99.1		EAML0856
778	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4012A AHJ(31N)	84	102.9		EAML0857
779	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(31N)	84	84.6		EAML0858
780	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4022A AHJ(31N)	84	100.8		EAML0859
781	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4011A AHJ(31N)	84	97.1		EAML0860
782	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4012A AHJ(31N)	84	100.0		EAML0861
783	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3505NM AHTJ	85	100.2		EAML0862
784	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3506NM AHZ	85	96.3		EAML0863
785	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3515NM AHTJ	85	108.9		EAML0864
786	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G6002NM AHTJ	85	103.6		EAML0865
787	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G6003NM AHTJ	85	103.6		EAML0866
788	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6500NM AHX	85	98.4		EAML0867
789	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK3000NM AHZ	85	100.0		EAML0868
790	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK8000NM AHZ	85	101.4		EAML0869
791	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK2500NM AHZ	85	96.3		EAML0870
792	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5000NM AHZ	85	94.3		EAML0871
793	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5001NM AHZ	85	92.0		EAML0872
794	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK8001NM AHZ	85	97.7		EAML0873
795	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L13002NM AHZ	85	102.8		EAML0874
796	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L7001NM AHX	85	99.1		EAML0875
797	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L7002NM AHX	85	99.1		EAML0876
798	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L3000NM AHX	85	97.7		EAML0878
799	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6007NM AHX	85	92.6		EAML0881
800	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB3000NM AHX	85	92.9		EAML0882
801	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1443N/2W AHZ	75	71.8		EAML0883
802	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1843N/2W AHZ	75	72.0		EAML0884
803	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1040N/2W AHZ	75	83.1		EAML0885
804	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1041N/3W AHN	75	73.0		EAML0888
805	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1441N/3W AHN	75	74.1		EAML0889
806	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1841N/3W AHN	75	73.0		EAML0890
807	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1042N/3W AHN	75	83.6		EAML0891
808	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2361 AHJ(11N)	84	70.7		EAML0894
809	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4711A AHJ(23N)	84	81.9		EAML0895
810	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHN(14N)	84	82.2		EAML0896
811	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHN(18N)	84	98.5		EAML0897
812	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHN(23N)	84	95.0		EAML0898
813	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHN(31N)	84	101.8		EAML0899
814	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHN(33N)	84	106.7		EAML0900
815	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHX(14N)	84	82.2		EAML0901
816	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHX(18N)	84	98.5		EAML0902
817	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHX(23N)	84	95.0		EAML0903

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
818	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHX(31N)	84	101.8		EAML0904
819	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHX(33N)	84	106.7		EAML0905
820	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHN(14N)	84	83.3		EAML0906
821	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHN(18N)	84	100.0		EAML0907
822	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHN(23N)	84	96.2		EAML0908
823	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHN(31N)	84	102.9		EAML0909
824	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHN(33N)	84	108.3		EAML0910
825	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHX(14N)	84	83.3		EAML0911
826	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHX(18N)	84	100.0		EAML0912
827	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHX(23N)	84	96.2		EAML0913
828	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHX(31N)	84	102.9		EAML0914
829	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4321B AHX(33N)	84	108.3		EAML0915
830	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHN(14N)	84	93.4		EAML0916
831	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHN(18N)	84	105.0		EAML0917
832	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHN(23N)	84	99.8		EAML0918
833	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHN(31N)	84	107.5		EAML0919
834	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHX(14N)	84	93.4		EAML0921
835	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHX(18N)	84	105.0		EAML0922
836	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHX(23N)	84	99.8		EAML0923
837	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4382B AHX(31N)	84	107.5		EAML0924
838	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHN(14N)	84	88.8		EAML0926
839	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHN(18N)	84	99.7		EAML0927
840	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHN(23N)	84	94.8		EAML0928
841	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHN(31N)	84	102.2		EAML0929
842	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHN(33N)	84	107.1		EAML0930
843	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHX(14N)	84	88.8		EAML0931
844	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHX(18N)	84	99.7		EAML0932
845	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHX(23N)	84	94.8		EAML0933
846	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHX(31N)	84	102.2		EAML0934
847	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4522B AHX(33N)	84	107.1		EAML0935
848	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHN(14N)	84	86.3		EAML0936
849	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHN(18N)	84	97.1		EAML0937
850	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHN(23N)	84	92.4		EAML0938
851	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHN(31N)	84	99.4		EAML0939
852	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHN(33N)	84	104.3		EAML0940
853	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHX(14N)	84	86.3		EAML0941
854	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHX(18N)	84	97.1		EAML0942
855	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHX(23N)	84	92.4		EAML0943
856	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHX(31N)	84	99.4		EAML0944
857	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4902B AHX(33N)	84	104.3		EAML0945
858	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(14N)	84	72.2		EAML0946
859	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(18N)	84	87.0		EAML0947
860	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(23N)	84	83.8		EAML0948

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
861	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(31N)	84	89.7		EAML0949
862	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(33N)	84	94.2		EAML0950
863	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(14N)	84	72.2		EAML0951
864	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(18N)	84	87.0		EAML0952
865	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(23N)	84	83.8		EAML0953
866	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(31N)	84	89.7		EAML0954
867	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(33N)	84	94.2		EAML0955
868	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHN(14N)	84	82.8		EAML0956
869	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHN(18N)	84	99.5		EAML0957
870	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHN(23N)	84	95.8		EAML0958
871	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHN(31N)	84	102.6		EAML0959
872	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHN(33N)	84	107.8		EAML0960
873	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHX(14N)	84	82.8		EAML0961
874	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHX(18N)	84	99.5		EAML0962
875	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHX(23N)	84	95.8		EAML0963
876	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHX(31N)	84	102.6		EAML0964
877	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4901B AHX(33N)	84	107.8		EAML0965
878	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHN(14N)	84	88.4		EAML0966
879	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHN(18N)	84	99.2		EAML0967
880	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHN(23N)	84	94.4		EAML0968
881	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHN(31N)	84	101.7		EAML0969
882	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHN(33N)	84	106.5		EAML0970
883	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHX(14N)	84	88.4		EAML0971
884	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHX(18N)	84	99.2		EAML0972
885	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHX(23N)	84	94.4		EAML0973
886	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHX(31N)	84	101.7		EAML0974
887	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL4902B AHX(33N)	84	106.5		EAML0975
888	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHN(14N)	84	83.3		EAML0976
889	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHN(18N)	84	100.0		EAML0977
890	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHN(23N)	84	96.2		EAML0978
891	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHN(31N)	84	102.9		EAML0979
892	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHN(33N)	84	108.3		EAML0980
893	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHX(14N)	84	83.3		EAML0981
894	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHX(18N)	84	100.0		EAML0982
895	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHX(23N)	84	96.2		EAML0983
896	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHX(31N)	84	102.9		EAML0984
897	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4341B AHX(33N)	84	108.3		EAML0985
898	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHN(14N)	84	82.2		EAML0986
899	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHN(18N)	84	98.5		EAML0987
900	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHN(23N)	84	95.0		EAML0988
901	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHN(31N)	84	101.8		EAML0989
902	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHN(33N)	84	106.7		EAML0990
903	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHX(14N)	84	82.2		EAML0991

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
904	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHX(18N)	84	98.5		EAML0992
905	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHX(23N)	84	95.0		EAML0993
906	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHX(31N)	84	101.8		EAML0994
907	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHX(33N)	84	106.7		EAML0995
908	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHN(14N)	84	93.4		EAML0996
909	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHN(18N)	84	105.0		EAML0997
910	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHN(23N)	84	92.4		EAML0998
911	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHN(31N)	84	99.4		EAML0999
912	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHN(33N)	84	104.3		EAML1000
913	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHX(14N)	84	93.4		EAML1001
914	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHX(18N)	84	105.0		EAML1002
915	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHX(23N)	84	92.4		EAML1003
916	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHX(31N)	84	99.4		EAML1004
917	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4912B AHX(33N)	84	104.3		EAML1005
918	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHN(14N)	84	93.4		EAML1006
919	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHN(18N)	84	105.0		EAML1007
920	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHN(23N)	84	99.8		EAML1008
921	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHN(31N)	84	107.5		EAML1009
922	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHX(14N)	84	93.4		EAML1011
923	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHX(18N)	84	105.0		EAML1012
924	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHX(23N)	84	99.8		EAML1013
925	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV4342B AHX(31N)	84	107.5		EAML1014
926	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHN(14N)	84	79.4		EAML1016
927	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHN(18N)	84	95.5		EAML1017
928	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHN(23N)	84	92.3		EAML1018
929	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHN(31N)	84	98.5		EAML1019
930	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHN(33N)	84	103.6		EAML1020
931	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHX(14N)	84	79.4		EAML1021
932	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHX(18N)	84	95.5		EAML1022
933	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHX(23N)	84	92.3		EAML1023
934	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHX(31N)	84	98.5		EAML1024
935	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHX(33N)	84	103.6		EAML1025
936	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHN(14N)	84	87.8		EAML1026
937	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHN(18N)	84	98.7		EAML1027
938	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHN(23N)	84	94.0		EAML1028
939	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHN(31N)	84	101.2		EAML1029
940	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHN(33N)	84	106.1		EAML1030
941	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHX(14N)	84	87.8		EAML1031
942	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHX(18N)	84	98.7		EAML1032
943	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHX(23N)	84	94.0		EAML1033
944	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHX(31N)	84	101.2		EAML1034
945	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4062B AHX(33N)	84	106.1		EAML1035
946	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHN(14N)	84	81.6		EAML1036

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
947	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHN(18N)	84	91.8		EAML1037
948	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHN(23N)	84	87.4		EAML1038
949	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHN(31N)	84	94.0		EAML1039
950	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHN(33N)	84	98.7		EAML1040
951	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHX(14N)	84	81.6		EAML1041
952	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHX(18N)	84	91.8		EAML1042
953	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHX(23N)	84	87.4		EAML1043
954	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHX(31N)	84	94.0		EAML1044
955	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHX(33N)	84	98.7		EAML1045
956	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G6004MM AHZ	85	81.3		EAML1046
957	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-G6005MM AHZ	85	92.1		EAML1047
958	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5002MM AHZ	85	88.1		EAML1048
959	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK8002MM AHZ	85	91.4		EAML1049
960	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3505WM AHTJ	85	95.7		EAML1050
961	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3506WM AHZ	85	92.1		EAML1051
962	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3515WM AHTJ	85	104.0		EAML1052
963	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G6002WM AHTJ	85	99.0		EAML1053
964	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G6003WM AHTJ	85	99.0		EAML1054
965	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6500WM AHX	85	95.2		EAML1055
966	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK3000WM AHZ	85	94.5		EAML1056
967	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK8000WM AHZ	85	95.9		EAML1057
968	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK2500WM AHZ	85	91.1		EAML1058
969	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5000WM AHZ	85	89.1		EAML1059
970	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5001WM AHZ	85	87.0		EAML1060
971	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK8001WM AHZ	85	92.5		EAML1061
972	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L13002WM AHZ	85	97.2		EAML1062
973	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L7001WM AHX	85	95.9		EAML1063
974	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L7002WM AHX	85	95.9		EAML1064
975	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L2500WM AHN	85	107.4		EAML1065
976	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L3000WM AHX	85	94.6		EAML1066
977	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L4007WM AHN	85	107.8		EAML1067
978	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L5000WM AHN	85	106.5		EAML1068
979	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6007WM AHX	85	89.7		EAML1069
980	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB3000WM AHX	85	90.0		EAML1070
981	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1443W/2W AHZ	85	61.8		EAML1071
982	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1843W/2W AHZ	85	62.6		EAML1072
983	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1040W/2W AHZ	85	71.5		EAML1073
984	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1440W/2W AHZ	85	74.1		EAML1074
985	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1840W/2W AHZ	85	74.4		EAML1075
986	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1041W/3W AHN	85	63.1		EAML1076
987	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1441W/3W AHN	85	64.2		EAML1077
988	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1841W/3W AHN	85	63.7		EAML1078
989	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1042W/3W AHN	85	73.0		EAML1079

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
990	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1442W/3W AHN	85	74.7		EAML1080
991	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1842W/3W AHN	85	74.0		EAML1081
992	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1443WW/2W AHZ	85	60.0		EAML1095
993	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1843WW/2W AHZ	85	60.2		EAML1096
994	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1040WW/2W AHZ	85	70.0		EAML1097
995	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1440WW/2W AHZ	85	71.8		EAML1098
996	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1840WW/2W AHZ	85	72.5		EAML1099
997	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1041WW/3W AHN	85	61.5		EAML1100
998	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1441WW/3W AHN	85	62.3		EAML1101
999	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1841WW/3W AHN	85	61.3		EAML1102
1000	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1042WW/3W AHN	85	70.5		EAML1103
1001	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1442WW/3W AHN	85	71.6		EAML1104
1002	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D1842WW/3W AHN	85	71.6		EAML1105
1003	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1040L/2W AHZ	85	68.5		EAML1119
1004	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1440L/2W AHZ	85	70.6		EAML1120
1005	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1840L/2W AHZ	85	70.6		EAML1121
1006	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1041L/3W AHN	85	60.7		EAML1122
1007	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1441L/3W AHN	85	61.1		EAML1123
1008	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1841L/3W AHN	85	60.3		EAML1124
1009	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1042L/3W AHN	85	68.9		EAML1125
1010	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1442L/3W AHN	85	70.4		EAML1126
1011	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D1842L/3W AHN	85	70.1		EAML1127
1012	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV8001 AHN(57N)	84	106.4		EAML1128
1013	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV8001 AHX(57N)	84	106.4		EAML1129
1014	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV8022 AHN(57N)	84	104.2		EAML1130
1015	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV8022 AHX(57N)	84	104.2		EAML1131
1016	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYH8001 AHN(57N)	84	105.2		EAML1132
1017	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYH8001 AHX(57N)	84	105.2		EAML1133
1018	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL8001 AHN(57N)	84	105.7		EAML1134
1019	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL8001 AHX(57N)	84	105.7		EAML1135
1020	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB8001 AHN(57N)	84	103.3		EAML1136
1021	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB8001 AHX(57N)	84	103.3		EAML1137
1022	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB8002 AHN(57N)	84	101.7		EAML1138
1023	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB8002 AHX(57N)	84	101.7		EAML1139
1024	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4014A AHX(33N)	84	102.3		EAML1140
1025	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4014A AHX(31N)	84	99.1		EAML1141
1026	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4014A AHX(23N)	84	92.0		EAML1142
1027	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4014A AHX(18N)	84	96.8		EAML1143
1028	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4014A AHX(14N)	84	86.3		EAML1144
1029	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4004A AHX(33N)	84	95.0		EAML1145
1030	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4004A AHX(31N)	84	92.6		EAML1146
1031	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4004A AHX(23N)	84	86.0		EAML1147
1032	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4004A AHX(18N)	84	90.5		EAML1148



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1033	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4004A AHX(14N)	84	80.6		EAML1149
1034	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4014A AHX(33N)	84	102.3		EAML1150
1035	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4014A AHX(31N)	84	99.1		EAML1151
1036	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4014A AHX(23N)	84	92.0		EAML1152
1037	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4014A AHX(18N)	84	96.8		EAML1153
1038	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4014A AHX(14N)	84	86.3		EAML1154
1039	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4004A AHX(33N)	84	95.0		EAML1155
1040	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4004A AHX(31N)	84	92.6		EAML1156
1041	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4004A AHX(23N)	84	86.0		EAML1157
1042	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4004A AHX(18N)	84	90.5		EAML1158
1043	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4004A AHX(14N)	84	80.6		EAML1159
1044	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45703A AHX(33N)	84	102.7		EAML1160
1045	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45703A AHX(31N)	84	97.5		EAML1161
1046	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45703A AHX(23N)	84	90.7		EAML1162
1047	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45703A AHX(18N)	84	95.2		EAML1163
1048	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45703A AHX(14N)	84	82.8		EAML1164
1049	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4741A AHX(33N)	84	70.3		EAML1165
1050	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(33N)	84	78.6		EAML1166
1051	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(31N)	84	76.8		EAML1167
1052	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(23N)	84	71.2		EAML1168
1053	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(18N)	84	75.0		EAML1169
1054	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(33N)	84	74.7		EAML1170
1055	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(31N)	84	73.0		EAML1171
1056	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(18N)	84	71.2		EAML1172
1057	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(33N)	84	74.5		EAML1173
1058	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(31N)	84	77.4		EAML1174
1059	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(23N)	84	71.8		EAML1175
1060	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(18N)	84	75.5		EAML1176
1061	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(33N)	84	74.8		EAML1177
1062	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(31N)	84	72.8		EAML1178
1063	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(18N)	84	71.0		EAML1179
1064	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(33N)	84	84.5		EAML1180
1065	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(31N)	84	81.4		EAML1181
1066	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(23N)	84	75.6		EAML1182
1067	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(18N)	84	79.5		EAML1183
1068	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(14N)	84	70.9		EAML1184
1069	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(33N)	84	80.8		EAML1185
1070	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(31N)	84	78.1		EAML1186
1071	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(23N)	84	72.6		EAML1187
1072	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(18N)	84	76.2		EAML1188
1073	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2004 AHJ(11N)	84	70.4		EAML1189
1074	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2014 AHJ(11N)	84	74.7		EAML1190
1075	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2015 AHJ(11N)	84	71.3		EAML1191

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1076	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2261 AHJ(11N)	84	85.0		EAML1192
1077	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2262 AHJ(11N)	84	92.3		EAML1193
1078	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4002 AHJ(31N)	84	76.3		EAML1194
1079	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4002 AHJ(23N)	84	70.8		EAML1195
1080	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4002 AHJ(18N)	84	74.5		EAML1196
1081	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC12000NM AHZ	83	104.2		EAML1197
1082	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC9000NM AHZ	83	107.2		EAML1198
1083	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC6002NM AHZ	83	104.2		EAML1199
1084	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C10000N AHZ	70	105.3		EAML1206
1085	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C10001N AHZ	70	108.5		EAML1207
1086	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC12000WM AHZ	83	99.6		EAML1210
1087	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC9000WM AHZ	83	102.5		EAML1211
1088	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC6002WM AHZ	83	99.6		EAML1212
1089	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-C30002W 2AHZ	85	88.2		EAML1213
1090	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-C20003W AHZ	85	90.7		EAML1214
1091	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-C15005W AHZ	85	91.0		EAML1215
1092	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-C10000W AHZ	85	84.0		EAML1216
1093	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4022A AHX(33N)	84	104.6		EAML1233
1094	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L4008NM AHN	85	109.3		EAML1235
1095	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-L5001NM AHN	85	107.1		EAML1236
1096	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4006NM AHN	85	106.7		EAML1238
1097	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5003NM AHN	85	104.4		EAML1239
1098	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4005NM AHN	85	106.7		EAML1241
1099	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5002NM AHN	85	104.4		EAML1242
1100	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4004NM AHN	85	106.7		EAML1244
1101	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5001NM AHN	85	104.4		EAML1245
1102	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB2500NM AHN	85	108.3		EAML1246
1103	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4003NM AHN	85	103.9		EAML1247
1104	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5000NM AHN	85	101.7		EAML1248
1105	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12003NM AHZ	83	106.7		EAML1249
1106	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12004NM AHZ	83	104.6		EAML1250
1107	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6003NM AHZ	83	109.7		EAML1251
1108	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6004NM AHZ	83	107.5		EAML1252
1109	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4011A AHN(33N)	84	105.1		EAML1255
1110	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4011A AHN(33N)	84	103.8		EAML1257
1111	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4012A AHN(33N)	84	105.4		EAML1258
1112	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4332A AHX(33N)	84	107.4		EAML1259
1113	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4342A AHX(33N)	84	99.1		EAML1260
1114	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4332A AHX(33N)	84	106.4		EAML1261
1115	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4342A AHX(33N)	84	98.6		EAML1262
1116	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(14N)	84	73.9		EAML1263
1117	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(18N)	84	89.0		EAML1264
1118	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(23N)	84	85.4		EAML1265

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1119	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(31N)	84	90.6		EAML1266
1120	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(33N)	84	96.7		EAML1267
1121	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(14N)	84	75.0		EAML1268
1122	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(18N)	84	90.0		EAML1269
1123	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(23N)	84	86.5		EAML1270
1124	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(31N)	84	93.2		EAML1271
1125	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(33N)	84	100.3		EAML1272
1126	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(14N)	84	76.1		EAML1273
1127	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(18N)	84	88.0		EAML1274
1128	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(23N)	84	88.1		EAML1275
1129	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(31N)	84	93.5		EAML1276
1130	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(33N)	84	98.1		EAML1277
1131	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(14N)	84	73.3		EAML1278
1132	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(18N)	84	88.0		EAML1279
1133	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(23N)	84	84.6		EAML1280
1134	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(31N)	84	91.2		EAML1281
1135	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(33N)	84	95.8		EAML1282
1136	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4331A AHJ(33N)	84	107.2		EAML1283
1137	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4342A AHJ(33N)	84	108.1		EAML1284
1138	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(18N)	84	70.5		EAML1290
1139	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(31N)	84	70.6		EAML1291
1140	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2811 AHJ(11N)	84	71.4		EAML1292
1141	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(14N)	84	72.2		EAML1293
1142	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(18N)	84	87.0		EAML1294
1143	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(23N)	84	83.5		EAML1295
1144	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(31N)	84	89.4		EAML1296
1145	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2221 AHJ(11N)	84	71.4		EAML1297
1146	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV22331 AHJ(11N)	84	71.4		EAML1298
1147	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2901 AHJ(11N)	84	71.4		EAML1299
1148	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(14N)	84	71.1		EAML1300
1149	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(18N)	84	85.0		EAML1301
1150	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(23N)	84	81.9		EAML1302
1151	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(31N)	84	87.6		EAML1303
1152	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2911 AHJ(11N)	84	71.4		EAML1304
1153	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(14N)	84	71.1		EAML1305
1154	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(18N)	84	85.0		EAML1306
1155	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(23N)	84	81.9		EAML1307
1156	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(31N)	84	87.6		EAML1308
1157	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKVR4242 AHX(23NG)	84	94.6		EAML1309
1158	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKVR4242 AHX(33NG)	84	97.1		EAML1310
1159	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYXR4062 AHX(23NG)	84	93.4		EAML1311
1160	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYXR4062 AHX(33NG)	84	95.8		EAML1312
1161	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR4112 AHX(23NG)	84	92.9		EAML1313

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1162	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR4112 AHX(33NG)	84	94.1		EAML1314
1163	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR43541 AHX(23NG)	84	89.6		EAML1315
1164	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR43541 AHX(33NG)	84	91.6		EAML1316
1165	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR4032 AHX(23NG)	84	92.4		EAML1317
1166	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR4032 AHX(33NG)	84	94.8		EAML1318
1167	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYBR4242 AHX(23NG)	84	93.4		EAML1319
1168	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYBR4242 AHX(33NG)	84	95.8		EAML1320
1169	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR2132 AHJ(12NG)	84	84.1		EAML1321
1170	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKVR2242 AHJ(12NG)	84	85.9		EAML1322
1171	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L4008WM AHN	85	105.6		EAML1324
1172	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L5001WM AHN	85	103.5		EAML1325
1173	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB2503WM AHN	85	107.8		EAML1326
1174	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4006WM AHN	85	102.8		EAML1327
1175	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5003WM AHN	85	100.8		EAML1328
1176	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB2502WM AHN	85	107.8		EAML1329
1177	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4005WM AHN	85	102.8		EAML1330
1178	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5002WM AHN	85	100.8		EAML1331
1179	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB2501WM AHN	85	107.8		EAML1332
1180	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4004WM AHN	85	102.8		EAML1333
1181	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5001WM AHN	85	100.8		EAML1334
1182	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB2500WM AHN	85	105.1		EAML1335
1183	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB4003WM AHN	85	100.3		EAML1336
1184	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB5000WM AHN	85	98.3		EAML1337
1185	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-L6003MM AHZ	85	87.7		EAML1338
1186	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6008MM AHZ	85	83.2		EAML1339
1187	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12003WM AHZ	83	102.0		EAML1340
1188	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK12004WM AHZ	83	100.0		EAML1341
1189	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6003WM AHZ	83	104.9		EAML1342
1190	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6004WM AHZ	83	102.8		EAML1343
1191	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK9000WM AHZ	83	107.7		EAML1344
1192	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK9001WM AHZ	83	105.5		EAML1345
1193	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C10010N	70	125.9		EAML1388
1194	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB2006 AHJ(13N3)	83	78.3		EAML1416
1195	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB2016 AHJ(13N3)	83	78.3		EAML1417
1196	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB25011 AHJ(13N3)	84	95.4		EAML1418
1197	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB25022 AHJ(13N3)	84	108.3		EAML1419
1198	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB2542 AHJ(13N3)	83	79.6		EAML1420
1199	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(25N3)	83	93.7		EAML1433
1200	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(26N3)	83	102.8		EAML1434
1201	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(34N3)	83	100.8		EAML1435
1202	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(25N3)	83	87.6		EAML1436
1203	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(26N3)	83	96.1		EAML1437
1204	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(34N3)	83	96.3		EAML1438

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1205	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(25N3)	83	99.5		EAML1439
1206	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(26N3)	83	109.2		EAML1440
1207	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(25N3)	83	93.6		EAML1442
1208	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(26N3)	83	102.5		EAML1443
1209	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(34N3)	83	102.9		EAML1444
1210	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4741A AHX(25N3)	83	73.8		EAML1454
1211	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4741A AHX(26N3)	83	80.5		EAML1455
1212	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4741A AHX(34N3)	83	81.2		EAML1456
1213	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFBR2132 AHJ(13G3)	83	107.0		EAML1457
1214	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH2571 AHJ(13N3)	83	99.2		EAML1463
1215	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(25N3)	83	103.8		EAML1494
1216	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(25N3)	83	107.1		EAML1497
1217	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP20401 1HJ(13N3)	83	71.5		EAML1500
1218	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(25N3)	83	83.8		EAML1501
1219	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(26N3)	83	91.5		EAML1502
1220	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(34N3)	83	91.9		EAML1503
1221	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4152 1HJ(25N3)	83	81.8		EAML1504
1222	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4152 1HJ(26N3)	83	92.2		EAML1505
1223	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4152 1HJ(34N3)	83	88.5		EAML1506
1224	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2221 AHJ(13N3)	83	83.1		EAML1507
1225	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV22331 AHJ(13N3)	83	83.1		EAML1508
1226	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2361 AHJ(13N3)	83	82.3		EAML1509
1227	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2811 AHJ(13N3)	83	83.1		EAML1510
1228	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2901 AHJ(13N3)	83	83.1		EAML1511
1229	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV2911 AHJ(13N3)	83	83.1		EAML1512
1230	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(25N3)	83	101.4		EAML1513
1231	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(25N3)	83	101.4		EAML1516
1232	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(25N3)	83	103.3		EAML1524
1233	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4711A AHJ(18N)	84	85.0		EAML1527
1234	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4711A AHJ(25N3)	83	101.4		EAML1528
1235	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(25N3)	83	103.8		EAML1531
1236	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(25N3)	83	103.8		EAML1534
1237	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2004 AHJ(13N3)	83	87.0		EAML1537
1238	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2005 AHJ(13N3)	83	82.9		EAML1538
1239	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2006 AHJ(13N3)	83	82.7		EAML1539
1240	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2014 AHJ(13N3)	84	92.3		EAML1540
1241	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2015 AHJ(13N3)	84	88.4		EAML1541
1242	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2016 AHJ(13N3)	84	88.2		EAML1542
1243	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY2542 AHJ(13N3)	83	79.6		EAML1543
1244	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(25N3)	83	94.5		EAML1544
1245	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(26N3)	83	103.6		EAML1545
1246	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(34N3)	83	101.7		EAML1546
1247	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(25N3)	83	87.3		EAML1547

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1248	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(26N3)	83	95.7		EAML1548
1249	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(34N3)	83	95.9		EAML1549
1250	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKL2571 AHJ(13N3)	83	99.2		EAML1550
1251	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2251 AHJ(13N3)	83	99.2		EAML1563
1252	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKV2261 AHJ(13N3)	83	99.2		EAML1565
1253	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LKVR2242 AHJ(13G3)	83	109.1		EAML1591
1254	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB2062 AHJ(13N3)	83	103.0		EAML1600
1255	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(25N3)	83	109.0		EAML1619
1256	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(25N3)	83	96.6		EAML1670
1257	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(26N3)	83	105.8		EAML1671
1258	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(34N3)	83	104.0		EAML1672
1259	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4362A AHJ(26N3)	83	75.6		EAML1673
1260	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4362A AHJ(34N3)	83	74.2		EAML1674
1261	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(25N3)	83	96.6		EAML1675
1262	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(26N3)	83	105.8		EAML1676
1263	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(34N3)	83	104.0		EAML1677
1264	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4382A AHJ(26N3)	83	75.6		EAML1678
1265	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4382A AHJ(34N3)	83	74.2		EAML1679
1266	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(25N3)	83	103.7		EAML1680
1267	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(25N3)	83	100.0		EAML1697
1268	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(26N3)	83	109.5		EAML1698
1269	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-B430040/N AHZ	85	109.5		EAML1790
1270	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-B430050/N AHZ	85	109.5		EAML1796
1271	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-B450040/N AHTN	85	106.1		EAML1838
1272	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-B450050/N AHTN	85	106.1		EAML1844
1273	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-B470040/N AHZ	85	106.1		EAML1874
1274	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-B470050/N AHZ	85	106.1		EAML1880
1275	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(25N3)	83	103.4		EAML2063
1276	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(25N3)	83	104.8		EAML2072
1277	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3504W/3K	85	79.1		EAML2101
1278	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3504W/3W	85	79.1		EAML2102
1279	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3507W/2K	85	79.1		EAML2107
1280	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D3507W/2W	85	79.1		EAML2108
1281	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3504L/3K	85	74.9		EAML2226
1282	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3504L/3W	85	74.9		EAML2227
1283	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3507L/2K	85	74.9		EAML2232
1284	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-D3507L/2W	85	74.9		EAML2233
1285	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4901B AHX(20N3)	83	109.4		EAML2265
1286	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(20N3)	83	102.4		EAML2279
1287	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(20N3)	83	96.7		EAML2281
1288	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4911B AHX(20N3)	83	109.4		EAML2295
1289	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB45001B AHX(20N3)	83	106.7		EAML2303
1290	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(20N3)	83	89.7		EAML2312

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1291	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(39N3)	83	90.2		EAML2313
1292	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(20N3)	83	82.4		EAML2314
1293	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(39N3)	83	89.2		EAML2315
1294	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(20N3)	83	89.1		EAML2316
1295	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(39N3)	83	95.1		EAML2317
1296	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(20N3)	83	82.6		EAML2318
1297	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(39N3)	83	89.1		EAML2319
1298	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4741A AHX(39N3)	83	84.3		EAML2320
1299	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(20N3)	83	94.4		EAML2321
1300	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(39N3)	83	102.3		EAML2322
1301	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(20N3)	83	88.4		EAML2323
1302	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(39N3)	83	96.4		EAML2324
1303	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(20N3)	83	96.7		EAML2329
1304	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(20N3)	83	100.0		EAML2331
1305	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4331A AHJ(20N3)	83	108.9		EAML2333
1306	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(20N3)	83	78.3		EAML2337
1307	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4152 1HJ(20N3)	83	77.3		EAML2338
1308	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4711A AHJ(20N3)	83	94.4		EAML2339
1309	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4711A AHJ(39N3)	83	107.3		EAML2340
1310	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(20N3)	83	96.7		EAML2341
1311	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(20N3)	83	94.4		EAML2343
1312	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(20N3)	83	94.4		EAML2345
1313	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D15002N/7 AHZ	70	97.3		EAML2349
1314	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-D20002N/7 AHZ	70	98.4		EAML2352
1315	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C10020N AHZ	70	130.5		EAML2353
1316	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C1002N/W AHN	75	88.6		EAML2354
1317	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C1402N/W AHN	75	89.6		EAML2355
1318	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-C1802N/W AHN	75	90.3		EAML2357
1319	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK4003NM/3 AHZ	83	103.3		EAML2367
1320	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5501NM/4 AHZ	83	108.1		EAML2370
1321	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK7000NM/4 AHZ	83	109.8		EAML2373
1322	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-V1002N/W AHN	75	88.6		EAML2379
1323	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-V1402N/W AHN	75	89.6		EAML2380
1324	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-V1802N/W AHN	75	90.3		EAML2381
1325	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0800W/K	85	61.6		EAML2388
1326	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0800W/W	85	61.6		EAML2389
1327	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0801W/1K	85	61.6		EAML2390
1328	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0801W/1W	85	61.6		EAML2391
1329	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0605W/K	85	68.6		EAML2392
1330	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0605W/W	85	68.6		EAML2393
1331	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0800W/K	85	61.6		EAML2394
1332	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0800W/W	85	61.6		EAML2395
1333	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S1700W/K	85	85.9		EAML2396

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1334	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S1700W/W	85	85.9		EAML2397
1335	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S1701W/K	85	97.7		EAML2398
1336	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S1701W/W	85	97.7		EAML2399
1337	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S1702W/K	85	93.2		EAML2400
1338	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S1702W/W	85	93.2		EAML2401
1339	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2004W/K	85	89.2		EAML2402
1340	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2004W/W	85	89.2		EAML2403
1341	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2005W/K	85	95.9		EAML2404
1342	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2005W/W	85	95.9		EAML2405
1343	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2006W/K	85	92.3		EAML2406
1344	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2006W/W	85	92.3		EAML2407
1345	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2500W/K	85	86.8		EAML2408
1346	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2500W/W	85	86.8		EAML2409
1347	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2501W/K	85	93.6		EAML2410
1348	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2501W/W	85	93.6		EAML2411
1349	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2502W/K	85	89.8		EAML2412
1350	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S2502W/W	85	89.8		EAML2413
1351	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3005W/K	85	83.7		EAML2414
1352	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3005W/W	85	83.7		EAML2415
1353	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3006W/K	85	99.6		EAML2416
1354	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3006W/W	85	99.6		EAML2417
1355	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3007W/K	85	99.6		EAML2418
1356	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3007W/W	85	99.6		EAML2419
1357	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3500W/K	85	75.7		EAML2420
1358	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3500W/W	85	75.7		EAML2421
1359	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3501W/K	85	90.7		EAML2422
1360	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3501W/W	85	90.7		EAML2423
1361	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3502W/K	85	90.7		EAML2424
1362	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-S3502W/W	85	90.7		EAML2425
1363	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SC6004WM/6 AHZ	83	109.5		EAML2427
1364	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK2501WM/3 AHZ	83	102.9		EAML2431
1365	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK3001WM/3 AHZ	83	108.0		EAML2432
1366	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK4002WM/3 AHZ	83	106.9		EAML2433
1367	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK4003WM/3 AHZ	83	93.5		EAML2434
1368	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK4500WM/4 AHZ	83	106.4		EAML2435
1369	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5500WM/4 AHZ	83	100.4		EAML2436
1370	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK5501WM/4 AHZ	83	97.8		EAML2437
1371	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6007WM/5 AHZ	83	106.1		EAML2438
1372	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK6008WM/5 AHZ	83	103.9		EAML2439
1373	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK7000WM/4 AHZ	83	99.5		EAML2440
1374	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK9004WM/5 AHZ	83	107.4		EAML2444
1375	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK9005WM/5 AHZ	83	103.4		EAML2445
1376	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0800WW/K	85	60.8		EAML2446



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1377	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0800WW/W	85	60.8		EAML2447
1378	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0801WW/1K	85	60.8		EAML2448
1379	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-D0801WW/1W	85	60.8		EAML2449
1380	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0605WW/K	85	67.4		EAML2450
1381	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0605WW/W	85	67.4		EAML2451
1382	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0800WW/K	85	60.8		EAML2452
1383	施設用	温白色	三菱電機照明株式会社	EL-S0800WW/W	85	60.8		EAML2453
1384	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-S0605L/K	85	63.9		EAML2503
1385	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-S0605L/W	85	63.9		EAML2504
1386	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-C1002L/W AHN	85	68.2		EAML2505
1387	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-C1402L/W AHN	85	69.6		EAML2506
1388	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-C1802L/W AHN	85	70.1		EAML2507
1389	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-S3500L/K	85	71.8		EAML2532
1390	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-S3500L/W	85	71.8		EAML2533
1391	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-V1002L/W AHN	85	68.2		EAML2558
1392	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-V1402L/W AHN	85	69.6		EAML2559
1393	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK4000WM AHZ	83	108.6		EAML2580
1394	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-SK4001WM AHZ	83	106.4		EAML2581
1395	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(25N4)	83	109.0		EAML2636
1396	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(25N4)	83	96.5		EAML2654
1397	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(25N4)	83	96.5		EAML2655
1398	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(25N4)	83	103.6		EAML2656
1399	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4402 ACN(25N4)	83	96.6		EAML2657
1400	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(25N4)	83	100.0		EAML2662
1401	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(25N4)	83	103.4		EAML2669
1402	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4002 AHJ(25N4)	83	93.1		EAML2670
1403	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(25N4)	83	104.7		EAML2673
1404	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4542A AHX(25N4)	83	93.6		EAML2688
1405	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4543A AHX(25N4)	83	87.6		EAML2689
1406	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4552A AHX(25N4)	83	99.4		EAML2690
1407	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4553A AHX(25N4)	83	93.5		EAML2691
1408	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFB4741A AHX(25N4)	83	73.8		EAML2695
1409	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4051A AHX(25N4)	83	103.8		EAML2710
1410	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFN4071A AHX(25N4)	83	107.1		EAML2711
1411	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4151 1HJ(25N4)	83	83.8		EAML2712
1412	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFP4152 1HJ(25N4)	83	81.8		EAML2713
1413	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4171A AHX(25N4)	83	101.4		EAML2714
1414	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4221A AHX(25N4)	83	101.4		EAML2715
1415	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4621A AHX(25N4)	83	103.3		EAML2718
1416	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4711A AHJ(25N4)	83	101.4		EAML2719
1417	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHN(25N4)	83	109.0		EAML2720
1418	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFV4901B AHX(25N4)	83	103.8		EAML2721
1419	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4562A AHX(25N4)	83	94.4		EAML2722

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1420	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFY4563A AHX(25N4)	83	87.2		EAML2723
1421	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LRYWH4011A AHJ(20N3)	83	104.4		EAML2890
1422	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHN(20N3)	83	108.8		EAML2895
1423	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4001B AHX(20N3)	83	102.7		EAML2896
1424	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4004A AHX(20N3)	83	105.8		EAML2902
1425	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4021A AHX(20N3)	83	101.6		EAML2906
1426	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4041B AHX(20N3)	83	106.1		EAML2909
1427	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHN(20N3)	83	109.3		EAML2924
1428	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4252B AHX(20N3)	83	109.3		EAML2925
1429	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHN(20N3)	83	107.1		EAML2928
1430	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4262B AHX(20N3)	83	107.1		EAML2929
1431	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4342A AHX(20N3)	83	106.2		EAML2941
1432	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(39N3)	83	100.3		EAML2942
1433	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4352A AHJ(20N3)	83	91.5		EAML2943
1434	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4362A AHJ(39N3)	83	71.5		EAML2944
1435	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(39N3)	83	100.3		EAML2945
1436	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4372A AHJ(20N3)	83	91.5		EAML2946
1437	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4382A AHJ(39N3)	83	71.5		EAML2947
1438	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(39N3)	83	107.7		EAML2948
1439	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4392A AHJ(20N3)	83	98.4		EAML2949
1440	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4402 ACN(39N3)	83	100.4		EAML2950
1441	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4402 ACN(34N3)	83	104.0		EAML2951
1442	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4402 ACN(26N3)	83	105.8		EAML2952
1443	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4402 ACN(20N3)	83	91.6		EAML2953
1444	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4412 ACN(39N3)	83	71.6		EAML2954
1445	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4412 ACN(34N3)	83	74.2		EAML2955
1446	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYB4412 ACN(26N3)	83	75.6		EAML2956
1447	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYHS4011A AHN(20N3)	83	103.6		EAML2966
1448	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYL4011B AHX(20N3)	83	109.4		EAML2972
1449	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(39N3)	83	109.3		EAML2975
1450	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYP4001A AHJ(20N3)	83	93.3		EAML2976
1451	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYV4011A AHJ(20N3)	83	106.6		EAML2982
1452	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYVS4011A AHN(20N3)	83	105.2		EAML2990
1453	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(39N3)	83	107.5		EAML2993
1454	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWB4002A AHJ(20N3)	83	98.1		EAML2994
1455	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4002 AHJ(39N3)	83	96.8		EAML2995
1456	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYWP4002 AHJ(20N3)	83	88.4		EAML2996
1457	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4004A AHX(20N3)	83	105.8		EAML3000
1458	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4011A AHX(20N3)	83	97.7		EAML3002
1459	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4041B AHX(20N3)	83	106.1		EAML3010
1460	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHN(20N3)	83	109.0		EAML3017
1461	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4072B AHX(20N3)	83	109.0		EAML3018
1462	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LYX4342A AHX(20N3)	83	107.1		EAML3022

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1463	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	EL-LFH4931 ACX(20N3)	83	109.4		EAML3150
1464	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N450060/N AHN	85	103.8		EAML3232
1465	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N470041/N AHZ	85	106.2		EAML3238
1466	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N470042/N AHZ	85	106.2		EAML3239
1467	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N470051/N AHZ	85	106.2		EAML3240
1468	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N470052/N AHZ	85	106.2		EAML3241
1469	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N450041/N AHTN	85	107.0		EAML3409
1470	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N450042/N AHTN	85	107.0		EAML3410
1471	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N450051/N AHTN	85	107.0		EAML3411
1472	施設用	昼白色	三菱電機照明株式会社	MY-N450052/N AHTN	85	107.0		EAML3412
1473	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	MY-X450031/W AHTN	85	108.6		EAML3695
1474	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	MY-X470031/W AHZ	85	108.0		EAML3699
1475	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3505AWM AHTJ	85	107.8		EAML3706
1476	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-G3506AWM AHZ	85	102.4		EAML3707
1477	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6009WM AHZ	83	107.9		EAML3712
1478	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6010WM AHZ	83	107.9		EAML3713
1479	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6011WM AHZ	83	107.9		EAML3714
1480	施設用	白色	三菱電機照明株式会社	EL-LB6012WM AHZ	83	107.9		EAML3715
1481	施設用	電球色	三菱電機照明株式会社	EL-V1802L/W AHN	85	70.1		EAML4235