

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	NNF11500LE1	70	73.0		EAPA0001
2	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	NNF11500LE2	70	71.7		EAPA0002
3	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	NNF41104LZ9	70	106.3		EAPA0003
4	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	NNF44104LZ9	70	104.7		EAPA0004
5	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	NNFJ46800LE9	70	87.6		EAPA0005
6	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	NNFW11500LE1	70	70.9		EAPA0006
7	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF26710LF7	84	79.5		EAPA0007
8	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41100LE9	70	75.4		EAPA0008
9	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41100LZ9	70	75.4		EAPA0009
10	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF44100LE9	70	71.0		EAPA0010
11	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF44100LZ9	70	71.0		EAPA0011
12	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45000LX9	84	95.4		EAPA0012
13	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45004LX9	95	70.6		EAPA0013
14	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45010LX9	84	99.4		EAPA0014
15	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45020LX9	84	92.5		EAPA0015
16	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45030LX9	84	97.2		EAPA0016
17	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45040LX9	84	108.4		EAPA0017
18	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45500LX9	84	94.0		EAPA0018
19	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45510LX9	84	95.9		EAPA0019
20	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45520LX9	84	96.0		EAPA0020
21	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45700LX9	84	71.7		EAPA0021
22	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45710LX9	84	75.6		EAPA0022
23	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45720LX9	84	78.1		EAPA0023
24	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46000LX9	84	96.6		EAPA0024
25	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46010LX9	84	100.6		EAPA0025
26	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46020LX9	84	95.5		EAPA0026
27	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46030LX9	84	100.1		EAPA0027
28	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46500LX9	84	94.0		EAPA0029
29	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46510LX9	84	95.9		EAPA0030
30	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46520LX9	84	96.0		EAPA0031
31	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46710LX9	84	95.4		EAPA0032
32	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46730LX9	95	70.6		EAPA0033
33	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF47110LX9	84	90.3		EAPA0034
34	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF85000JLX9	84	96.8		EAPA0035
35	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF85020JLX9	84	93.9		EAPA0036
36	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF86000JLX9	84	98.0		EAPA0037
37	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF86020JLX9	84	95.5		EAPA0038
38	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF22000LY9	84	77.9		EAPA0039
39	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF22666LY9	84	73.8		EAPA0040
40	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF22910LY9	84	75.0		EAPA0041
41	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41030LX9	84	76.5		EAPA0042
42	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41030LY9	84	76.8		EAPA0043
43	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41038LX9	84	77.1		EAPA0044

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
44	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41038LY9	84	77.5		EAPA0045
45	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41056LX9	84	77.1		EAPA0046
46	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41056LY9	84	77.5		EAPA0047
47	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41070LX9	84	73.2		EAPA0048
48	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41070LY9	84	73.6		EAPA0049
49	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41230LX9	84	75.8		EAPA0050
50	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41230LY9	84	76.1		EAPA0051
51	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41231LX9	84	70.0		EAPA0052
52	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41231LY9	84	70.4		EAPA0053
53	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41245LX9	84	75.8		EAPA0054
54	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41245LY9	84	76.1		EAPA0055
55	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41515LX9	84	75.8		EAPA0056
56	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41515LY9	84	76.1		EAPA0057
57	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42001LX9	84	77.9		EAPA0058
58	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42001LY9	84	82.9		EAPA0059
59	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42040LX9	84	77.9		EAPA0060
60	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42040LY9	84	82.9		EAPA0061
61	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42045LX9	84	77.9		EAPA0062
62	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42045LY9	84	82.9		EAPA0063
63	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42219LX9	84	75.4		EAPA0064
64	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42219LY9	84	80.4		EAPA0065
65	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42245LX9	84	75.4		EAPA0066
66	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42245LY9	84	80.4		EAPA0067
67	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42352LX9	84	75.4		EAPA0068
68	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42352LY9	84	80.4		EAPA0069
69	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42500LX9	84	73.9		EAPA0070
70	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42500LY9	84	78.8		EAPA0071
71	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42515LX9	84	75.7		EAPA0072
72	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42515LY9	84	80.8		EAPA0073
73	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42550LX9	84	75.1		EAPA0074
74	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42550LY9	84	80.0		EAPA0075
75	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42666LX9	84	72.1		EAPA0076
76	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42666LY9	84	76.9		EAPA0077
77	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42700LX9	84	73.9		EAPA0078
78	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42700LY9	84	78.8		EAPA0079
79	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42750LX9	84	75.4		EAPA0080
80	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42750LY9	84	80.4		EAPA0081
81	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43500LX9	84	73.3		EAPA0082
82	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43500LY9	84	77.5		EAPA0083
83	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43770LX9	84	71.3		EAPA0084
84	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43770LY9	84	75.4		EAPA0085
85	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43790LX9	84	71.2		EAPA0086
86	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43790LY9	84	75.3		EAPA0087

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
87	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42848LX9	84	72.6		EAPA0088
88	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42848LY9	84	77.3		EAPA0089
89	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW22001LS9	84	70.8		EAPA0090
90	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW22020LS9	84	70.8		EAPA0091
91	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW41001LS9	84	72.1		EAPA0092
92	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW41021LS9	84	72.1		EAPA0093
93	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW41051LS9	84	71.7		EAPA0094
94	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW41071LS9	84	71.7		EAPA0095
95	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW41201LS9	84	70.3		EAPA0096
96	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW41701LS9	84	71.4		EAPA0097
97	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW42001LS9	84	77.8		EAPA0098
98	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW42021LS9	84	77.8		EAPA0099
99	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW42051LS9	84	78.1		EAPA0100
100	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW42201LS9	84	76.7		EAPA0101
101	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW42221LS9	84	73.5		EAPA0102
102	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFW42701LS9	84	76.5		EAPA0103
103	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312DLX9	84	71.6		EAPA0104
104	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312DLY9	84	74.8		EAPA0105
105	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL319CLX9	84	74.2		EAPA0106
106	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL319CLY9	84	77.4		EAPA0107
107	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL329BLX9	84	75.4		EAPA0108
108	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL329BLY9	84	80.4		EAPA0109
109	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	YYY86011LE1	70	73.9		EAPA0110
110	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71050LG1	70	77.3		EAPA0111
111	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71055LG1	70	80.0		EAPA0112
112	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71065LG1	70	77.3		EAPA0113
113	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71070LG1	70	78.0		EAPA0114
114	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71075LG1	70	80.7		EAPA0115
115	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN52050BLE9	70	93.2		EAPA0139
116	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN52050WLE9	70	93.2		EAPA0140
117	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN53050BLE9	70	97.3		EAPA0141
118	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN53050WLE9	70	97.3		EAPA0142
119	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN54050BLE9	70	100.0		EAPA0143
120	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN54050WLE9	70	100.0		EAPA0144
121	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN72080KLE9	70	75.7		EAPA0157
122	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN73080KLE9	70	76.4		EAPA0166
123	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN74080KLE9	70	76.4		EAPA0176
124	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	YYY16515KLZ9	70	72.7		EAPA0180
125	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN75015LZ9	70	84.0		EAPA0182
126	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN77015LZ9	70	83.1		EAPA0184
127	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN77030LZ9	70	83.1		EAPA0187
128	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNHX7004LZ9	70	75.4		EAPA0190
129	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNHX7012LZ9	70	76.7		EAPA0192

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
130	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN57010LZ9	70	101.4		EAPA0193
131	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN57020LZ9	70	104.7		EAPA0194
132	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN21995LE1	70	80.4		EAPA0218
133	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN24710WLE1	70	80.4		EAPA0219
134	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF26711LF7	84	70.5		EAPA0220
135	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45001LX9	84	84.9		EAPA0221
136	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45005LX9	95	70.6		EAPA0222
137	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45011LX9	84	85.7		EAPA0223
138	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45021LX9	84	82.6		EAPA0224
139	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45031LX9	84	88.4		EAPA0225
140	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45501LX9	84	83.7		EAPA0226
141	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45511LX9	84	83.8		EAPA0227
142	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45521LX9	84	86.8		EAPA0228
143	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45701LX9	84	66.0		EAPA0229
144	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45711LX9	84	69.7		EAPA0230
145	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45721LX9	84	71.9		EAPA0231
146	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46001LX9	84	89.7		EAPA0232
147	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46011LX9	84	90.0		EAPA0233
148	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46021LX9	84	85.1		EAPA0234
149	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46031LX9	84	90.1		EAPA0235
150	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46501LX9	84	83.7		EAPA0236
151	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46511LX9	84	83.8		EAPA0237
152	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46521LX9	84	86.8		EAPA0238
153	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46711LX9	84	84.9		EAPA0239
154	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46731LX9	95	70.6		EAPA0240
155	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF47111LX9	84	83.3		EAPA0241
156	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF85001JLX9	84	89.3		EAPA0242
157	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF85021JLX9	84	86.6		EAPA0243
158	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF86001JLX9	84	90.3		EAPA0244
159	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF86021JLX9	84	88.1		EAPA0245
160	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71051LG1	85	65.3		EAPA0246
161	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71056LG1	85	68.0		EAPA0247
162	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71061LG1	85	64.0		EAPA0248
163	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71066LG1	85	65.3		EAPA0249
164	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71071LG1	85	66.0		EAPA0250
165	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71076LG1	85	68.7		EAPA0251
166	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72051KLZ9	85	81.1		EAPA0252
167	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72056KLZ9	85	83.3		EAPA0253
168	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72061KLZ9	85	78.4		EAPA0254
169	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72066KLZ9	85	80.6		EAPA0255
170	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72071KLZ9	85	82.9		EAPA0256
171	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72076KLZ9	85	83.3		EAPA0257
172	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72091LZ9	85	75.7		EAPA0258

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
173	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72591BLZ9	85	69.8		EAPA0259
174	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72591WLZ9	85	69.8		EAPA0260
175	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72592BLZ9	85	69.8		EAPA0261
176	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72592WLZ9	85	69.8		EAPA0262
177	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73051KLZ9	85	83.0		EAPA0263
178	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73056KLZ9	85	83.9		EAPA0264
179	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73061KLZ9	85	80.6		EAPA0265
180	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73066KLZ9	85	83.3		EAPA0266
181	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73071KLZ9	85	84.2		EAPA0267
182	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73091LZ9	85	76.4		EAPA0269
183	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74051KLZ9	85	82.9		EAPA0270
184	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74056KLZ9	85	84.7		EAPA0271
185	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74061KLZ9	85	81.7		EAPA0272
186	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74066KLZ9	85	82.7		EAPA0273
187	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74071KLZ9	85	84.9		EAPA0274
188	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74091LZ9	85	75.6		EAPA0276
189	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74561WLZ9	85	80.7		EAPA0277
190	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74562WLZ9	85	83.7		EAPA0278
191	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02561BLE1	85	69.8		EAPA0279
192	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02561WLE1	85	69.8		EAPA0280
193	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02562BLE1	85	69.8		EAPA0281
194	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02562WLE1	85	69.8		EAPA0282
195	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04561WLE1	85	80.7		EAPA0283
196	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04562WLE1	85	83.7		EAPA0284
197	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN52051BLE9	85	80.6		EAPA0285
198	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN52051WLE9	85	80.6		EAPA0286
199	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN53051BLE9	85	83.6		EAPA0287
200	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN53051WLE9	85	83.6		EAPA0288
201	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN54051BLE9	85	85.2		EAPA0289
202	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN54051WLE9	85	85.2		EAPA0290
203	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71051LE1	85	75.4		EAPA0291
204	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71056LE1	85	78.5		EAPA0292
205	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71061LE1	85	73.8		EAPA0293
206	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71066LE1	85	75.4		EAPA0294
207	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71071LE1	85	76.2		EAPA0295
208	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71076LE1	85	79.2		EAPA0296
209	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72051KLE9	85	81.1		EAPA0297
210	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72056KLE9	85	83.3		EAPA0298
211	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72061KLE9	85	78.4		EAPA0299
212	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72066KLE9	85	80.6		EAPA0300
213	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72071KLE9	85	82.9		EAPA0301
214	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72076KLE9	85	83.3		EAPA0302
215	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72081KLE9	85	65.3		EAPA0303

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
216	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72086KLE9	85	78.4		EAPA0304
217	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72091KLE9	85	75.7		EAPA0305
218	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72567WKLE9	85	68.9		EAPA0306
219	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72591BLE9	85	69.8		EAPA0307
220	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72591WLE9	85	69.8		EAPA0308
221	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72592BLE9	85	69.8		EAPA0309
222	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72592WLE9	85	69.8		EAPA0310
223	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73051KLE9	85	83.0		EAPA0311
224	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73056KLE9	85	83.9		EAPA0312
225	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73061KLE9	85	80.6		EAPA0313
226	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73066KLE9	85	83.3		EAPA0314
227	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73071KLE9	85	84.2		EAPA0315
228	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73081KLE9	85	65.8		EAPA0317
229	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73086KLE9	85	80.0		EAPA0318
230	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73091KLE9	85	76.4		EAPA0319
231	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73101LE9	85	79.7		EAPA0320
232	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73587WLE9	85	70.0		EAPA0321
233	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74051KLE9	85	82.9		EAPA0322
234	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74056KLE9	85	84.7		EAPA0323
235	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74061KLE9	85	81.7		EAPA0324
236	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74066KLE9	85	82.7		EAPA0325
237	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74071KLE9	85	84.9		EAPA0326
238	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74081KLE9	85	65.1		EAPA0328
239	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74086KLE9	85	79.6		EAPA0329
240	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74091KLE9	85	75.6		EAPA0330
241	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74101LE9	85	81.2		EAPA0331
242	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74561WLE9	85	80.7		EAPA0332
243	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74562WLE9	85	83.7		EAPA0333
244	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74577WLE9	85	68.3		EAPA0334
245	施設用	白色	パナソニック株式会社	YYY16516KLZ9	85	62.4		EAPA0335
246	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02201BLE1	85	73.0		EAPA0336
247	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02201WLE1	85	73.0		EAPA0337
248	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03580WLE1	85	61.6		EAPA0338
249	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04201BLE1	85	72.4		EAPA0339
250	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04201WLE1	85	72.4		EAPA0340
251	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05201BLE1	85	78.0		EAPA0341
252	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05201WLE1	85	78.0		EAPA0342
253	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05501WLE1	85	83.0		EAPA0343
254	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05502WLE1	85	80.6		EAPA0344
255	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73580WLE9	85	61.6		EAPA0345
256	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75011LZ9	85	68.0		EAPA0346
257	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75016LZ9	85	67.2		EAPA0347
258	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77011LZ9	85	69.4		EAPA0348

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
259	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77016LZ9	85	66.5		EAPA0349
260	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77021LZ9	85	71.7		EAPA0350
261	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77026LZ9	85	70.7		EAPA0351
262	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77031LZ9	85	66.4		EAPA0352
263	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77041LZ9	85	68.3		EAPA0353
264	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNHX7001LZ9	85	68.0		EAPA0354
265	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNHX7005LZ9	85	60.2		EAPA0355
266	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNHX7009LZ9	85	69.4		EAPA0356
267	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNHX7013LZ9	85	61.4		EAPA0357
268	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN57011LZ9	85	85.1		EAPA0358
269	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN57021LZ9	85	86.8		EAPA0359
270	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75021LZ9	85	83.6		EAPA0360
271	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75026LZ9	85	81.4		EAPA0361
272	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75031LZ9	85	84.7		EAPA0362
273	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75036LZ9	85	82.2		EAPA0363
274	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75046LZ9	85	82.2		EAPA0365
275	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75101LZ9	85	74.2		EAPA0366
276	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75501WLZ9	85	83.0		EAPA0367
277	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75502WLZ9	85	80.6		EAPA0368
278	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77056LZ9	85	81.0		EAPA0370
279	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77066LZ9	85	82.4		EAPA0372
280	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77076LZ9	85	82.4		EAPA0374
281	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77086LZ9	85	80.6		EAPA0376
282	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77096LZ9	85	82.0		EAPA0378
283	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77106LZ9	85	84.7		EAPA0380
284	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77116LZ9	85	80.8		EAPA0382
285	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77126LZ9	85	81.9		EAPA0384
286	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03521WLE1	85	62.7		EAPA0385
287	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03522WLE1	85	60.3		EAPA0386
288	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04511WLE1	85	61.8		EAPA0387
289	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04512WLE1	85	61.4		EAPA0388
290	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72511BK	85	60.7		EAPA0389
291	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72511WK	85	60.7		EAPA0390
292	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73521WLE9	85	62.7		EAPA0391
293	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73522WLE9	85	60.3		EAPA0392
294	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74511WLE9	85	61.8		EAPA0393
295	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74512WLE9	85	61.4		EAPA0394
296	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF26712LF7	84	69.0		EAPA0395
297	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45702LX9	84	64.3		EAPA0403
298	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45712LX9	84	67.8		EAPA0404
299	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45722LX9	84	70.1		EAPA0405
300	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NYY16562LE9	85	60.9		EAPA0414
301	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71052LG1	85	62.7		EAPA0415

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
302	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71057LG1	85	64.7		EAPA0416
303	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71062LG1	85	61.3		EAPA0417
304	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71067LG1	85	62.7		EAPA0418
305	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71072LG1	85	63.3		EAPA0419
306	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71077LG1	85	65.3		EAPA0420
307	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72092LZ9	85	73.0		EAPA0427
308	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72593BLZ9	85	67.1		EAPA0428
309	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72593WLZ9	85	67.1		EAPA0429
310	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72594BLZ9	85	67.1		EAPA0430
311	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72594WLZ9	85	67.1		EAPA0431
312	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73092LZ9	85	73.6		EAPA0438
313	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74092LZ9	85	72.6		EAPA0445
314	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02563BLE1	85	67.1		EAPA0448
315	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02563WLE1	85	67.1		EAPA0449
316	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02564BLE1	85	67.1		EAPA0450
317	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02564WLE1	85	67.1		EAPA0451
318	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN71052LE1	85	72.3		EAPA0460
319	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN71057LE1	85	74.6		EAPA0461
320	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN71062LE1	85	70.8		EAPA0462
321	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN71067LE1	85	72.3		EAPA0463
322	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN71072LE1	85	73.1		EAPA0464
323	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72082KLE9	85	63.1		EAPA0472
324	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72092KLE9	85	73.0		EAPA0474
325	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72568WKLE9	85	66.7		EAPA0475
326	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72593BLE9	85	67.1		EAPA0476
327	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72593WLE9	85	67.1		EAPA0477
328	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72594BLE9	85	67.1		EAPA0478
329	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72594WLE9	85	67.1		EAPA0479
330	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73082KLE9	85	63.3		EAPA0486
331	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73092KLE9	85	73.6		EAPA0488
332	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73588WLE9	85	67.3		EAPA0490
333	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74082KLE9	85	62.6		EAPA0497
334	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74092KLE9	85	72.6		EAPA0499
335	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74578WLE9	85	65.8		EAPA0503
336	施設用	温白色	パナソニック株式会社	YYY16517KLZ9	85	60.3		EAPA0504
337	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02055BLE1	85	60.0		EAPA0505
338	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02055WLE1	85	60.0		EAPA0506
339	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02056BLE1	85	60.0		EAPA0507
340	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02056WLE1	85	60.0		EAPA0508
341	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02202BLE1	85	70.3		EAPA0509
342	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02202WLE1	85	70.3		EAPA0510
343	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03581WLE1	85	63.4		EAPA0511
344	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04202BLE1	85	69.6		EAPA0512

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
345	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04202WLE1	85	69.6		EAPA0513
346	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04523WLE1	85	63.5		EAPA0514
347	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04524WLE1	85	63.2		EAPA0515
348	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05202BLE1	85	74.5		EAPA0516
349	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05202WLE1	85	74.5		EAPA0517
350	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72532B	85	60.4		EAPA0520
351	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72532W	85	60.4		EAPA0521
352	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72544	85	60.0		EAPA0522
353	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72545	85	60.0		EAPA0523
354	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72555B	85	60.0		EAPA0524
355	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72555W	85	60.0		EAPA0525
356	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72556B	85	60.0		EAPA0526
357	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72556W	85	60.0		EAPA0527
358	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73581WLE9	85	63.4		EAPA0528
359	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74523WLE9	85	63.5		EAPA0529
360	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74524WLE9	85	63.2		EAPA0530
361	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03515WLE1	85	61.5		EAPA0531
362	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03516WLE1	85	60.4		EAPA0532
363	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03527WLE1	85	64.5		EAPA0533
364	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03528WLE1	85	62.1		EAPA0534
365	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73515W	85	61.5		EAPA0535
366	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73516W	85	60.4		EAPA0536
367	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73527WLE9	85	64.5		EAPA0537
368	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73528WLE9	85	62.1		EAPA0538
369	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75012LZ9	85	64.5		EAPA0539
370	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75017LZ9	85	63.6		EAPA0540
371	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77012LZ9	85	65.7		EAPA0541
372	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77017LZ9	85	63.0		EAPA0542
373	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77022LZ9	85	68.0		EAPA0543
374	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77027LZ9	85	67.0		EAPA0544
375	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77032LZ9	85	63.0		EAPA0545
376	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77042LZ9	85	64.8		EAPA0546
377	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNHX7002LZ9	85	64.5		EAPA0547
378	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNHX7010LZ9	85	65.7		EAPA0548
379	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75102LZ9	85	71.0		EAPA0557
380	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF26713LF7	84	67.1		EAPA0576
381	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45703LX9	84	62.6		EAPA0584
382	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45713LX9	84	66.0		EAPA0585
383	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45723LX9	84	68.2		EAPA0586
384	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72153LZ9	85	74.8		EAPA0595
385	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72163LZ9	85	72.5		EAPA0597
386	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72168LZ9	85	74.3		EAPA0598
387	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72193LZ9	85	69.8		EAPA0601

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
388	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72573BLZ9	85	64.4		EAPA0602
389	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72573WLZ9	85	64.4		EAPA0603
390	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72574BLZ9	85	64.4		EAPA0604
391	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72574WLZ9	85	64.4		EAPA0605
392	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72575BLZ9	85	60.4		EAPA0606
393	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72575WLZ9	85	60.4		EAPA0607
394	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72576BLZ9	85	60.4		EAPA0608
395	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72576WLZ9	85	60.4		EAPA0609
396	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73103LZ9	85	73.3		EAPA0610
397	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73163LZ9	85	74.2		EAPA0613
398	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73193LZ9	85	70.3		EAPA0617
399	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74103LZ9	85	73.9		EAPA0618
400	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74163LZ9	85	74.4		EAPA0621
401	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74193LZ9	85	68.8		EAPA0625
402	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74565WLZ9	85	73.4		EAPA0626
403	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02565BLE1	85	64.4		EAPA0628
404	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02565WLE1	85	64.4		EAPA0629
405	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02566BLE1	85	64.4		EAPA0630
406	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02566WLE1	85	64.4		EAPA0631
407	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02567BLE1	85	60.4		EAPA0632
408	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02567WLE1	85	60.4		EAPA0633
409	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02568BLE1	85	60.4		EAPA0634
410	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02568WLE1	85	60.4		EAPA0635
411	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04565WLE1	85	73.4		EAPA0636
412	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN52053BLE9	85	74.3		EAPA0638
413	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN52053WLE9	85	74.3		EAPA0639
414	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72153LE9	85	74.8		EAPA0644
415	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72163LE9	85	72.5		EAPA0646
416	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72168LE9	85	74.3		EAPA0647
417	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72183LE9	85	60.4		EAPA0650
418	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72188LE9	85	72.5		EAPA0651
419	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72193LE9	85	69.8		EAPA0652
420	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72570WLE9	85	63.5		EAPA0653
421	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72573BLE9	85	64.4		EAPA0654
422	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72573WLE9	85	64.4		EAPA0655
423	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72574BLE9	85	64.4		EAPA0656
424	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72574WLE9	85	64.4		EAPA0657
425	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72575BLE9	85	60.4		EAPA0658
426	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72575WLE9	85	60.4		EAPA0659
427	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72576BLE9	85	60.4		EAPA0660
428	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72576WLE9	85	60.4		EAPA0661
429	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73103LE9	85	73.3		EAPA0662
430	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73163LE9	85	74.2		EAPA0665

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
431	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73183LE9	85	60.6		EAPA0669
432	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73188LE9	85	73.6		EAPA0670
433	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73193LE9	85	70.3		EAPA0671
434	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73589WLE9	85	64.2		EAPA0672
435	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74103LE9	85	73.9		EAPA0673
436	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74163LE9	85	74.4		EAPA0676
437	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74183LE9	85	60.3		EAPA0680
438	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74188LE9	85	72.6		EAPA0681
439	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74193LE9	85	68.8		EAPA0682
440	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74565WLE9	85	73.4		EAPA0683
441	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74579WLE9	85	62.3		EAPA0685
442	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02203BLE1	85	67.1		EAPA0686
443	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02203WLE1	85	67.1		EAPA0687
444	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03582WLE1	85	61.6		EAPA0688
445	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04203BLE1	85	65.8		EAPA0689
446	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04203WLE1	85	65.8		EAPA0690
447	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04525WLE1	85	61.8		EAPA0691
448	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04526WLE1	85	61.4		EAPA0692
449	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05203BLE1	85	72.2		EAPA0693
450	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05203WLE1	85	72.2		EAPA0694
451	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05506WLE1	85	74.6		EAPA0696
452	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73582WLE9	85	61.6		EAPA0697
453	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74525WLE9	85	61.8		EAPA0698
454	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74526WLE9	85	61.4		EAPA0699
455	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03529WLE1	85	62.7		EAPA0700
456	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03530WLE1	85	60.3		EAPA0701
457	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73529WLE9	85	62.7		EAPA0702
458	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73530WLE9	85	60.3		EAPA0703
459	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75013LZ9	85	61.2		EAPA0704
460	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75018LZ9	85	60.5		EAPA0705
461	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77013LZ9	85	62.5		EAPA0706
462	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77023LZ9	85	64.6		EAPA0707
463	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77028LZ9	85	63.7		EAPA0708
464	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77043LZ9	85	61.5		EAPA0709
465	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNHX7003LZ9	85	61.2		EAPA0710
466	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNHX7011LZ9	85	62.5		EAPA0711
467	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75103LZ9	85	68.8		EAPA0720
468	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75506WLZ9	85	74.6		EAPA0722
469	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77058LZ9	85	74.6		EAPA0724
470	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77118LZ9	85	74.4		EAPA0736
471	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26620LX9	84	75.2		EAPA0739
472	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26624LX9	84	75.2		EAPA0740
473	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26672LX9	84	77.4		EAPA0741

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
474	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71060LG1	70	76.0		EAPA0742
475	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41030LH9	84	76.5		EAPA0743
476	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41030LP9	84	88.3		EAPA0744
477	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41038LH9	84	77.1		EAPA0745
478	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41038LP9	84	88.3		EAPA0746
479	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41056LH9	84	77.1		EAPA0747
480	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41070LH9	84	73.2		EAPA0748
481	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41230LH9	84	75.8		EAPA0749
482	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41230LP9	84	86.9		EAPA0750
483	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41231LH9	84	70.0		EAPA0751
484	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41245LH9	84	75.8		EAPA0752
485	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41515LH9	84	75.8		EAPA0753
486	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41825LH9	84	72.2		EAPA0754
487	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41838LH9	84	71.6		EAPA0755
488	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42001LH9	84	77.9		EAPA0756
489	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42001LP9	84	94.8		EAPA0757
490	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42040LH9	84	77.9		EAPA0758
491	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42045LH9	84	77.9		EAPA0759
492	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42219LH9	84	75.4		EAPA0760
493	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42219LP9	84	91.4		EAPA0761
494	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42245LH9	84	75.4		EAPA0762
495	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42352LH9	84	75.4		EAPA0763
496	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42500LH9	84	73.9		EAPA0764
497	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42550LH9	84	75.1		EAPA0765
498	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42666LH9	84	72.1		EAPA0766
499	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42700LH9	84	73.9		EAPA0767
500	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42700LP9	84	91.7		EAPA0768
501	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42750LH9	84	75.4		EAPA0769
502	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43500LH9	84	73.3		EAPA0770
503	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43770LH9	84	71.3		EAPA0771
504	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43790LH9	84	71.2		EAPA0772
505	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45050LX9	84	93.1		EAPA0773
506	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45070LX9	84	93.5		EAPA0774
507	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46050LX9	84	93.1		EAPA0775
508	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46070LX9	84	93.5		EAPA0776
509	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42848LH9	84	72.6		EAPA0777
510	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNY21090LE1	70	71.4		EAPA0778
511	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26621LX9	84	69.4		EAPA0779
512	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26625LX9	84	69.4		EAPA0780
513	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26673LX9	84	71.4		EAPA0781
514	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45051LX9	84	85.7		EAPA0782
515	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45071LX9	84	86.2		EAPA0783
516	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46051LX9	84	85.7		EAPA0784

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
517	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46071LX9	84	86.2		EAPA0785
518	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26622LX9	84	67.5		EAPA0786
519	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26626LX9	84	67.5		EAPA0787
520	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26674LX9	84	69.5		EAPA0788
521	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73552W	85	60.4		EAPA0793
522	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26623LX9	84	65.8		EAPA0794
523	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26627LX9	84	65.8		EAPA0795
524	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26675LX9	84	67.7		EAPA0796
525	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL981HSFKLA9	83	96.1		EAPA0801
526	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL981LSFKLE9	83	100.0		EAPA0802
527	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL981PSFKLE2	83	100.0		EAPA0803
528	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL981SSFKLA2	83	101.6		EAPA0804
529	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL982HSFKLA9	83	96.5		EAPA0805
530	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL982LSFKLE9	83	100.4		EAPA0806
531	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL982PSFKLE2	83	100.4		EAPA0807
532	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL982SSFKLA2	83	102.0		EAPA0808
533	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL983HSFKLA9	83	99.0		EAPA0809
534	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL983LSFKLE9	83	103.2		EAPA0810
535	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL983PSFKLE2	83	103.2		EAPA0811
536	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL983SSFKLA2	83	104.8		EAPA0812
537	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL984HSFKLA9	83	96.1		EAPA0813
538	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL984LSFKLE9	83	100.0		EAPA0814
539	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL984PSFKLE2	83	100.0		EAPA0815
540	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL984SSFKLA2	83	101.6		EAPA0816
541	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL985HSFKLA9	83	99.0		EAPA0817
542	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL985LSFKLE9	83	103.2		EAPA0818
543	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL985PSFKLE2	83	103.2		EAPA0819
544	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL985SSFKLA2	83	104.8		EAPA0820
545	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL986HSFKLA9	83	96.1		EAPA0821
546	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL986LSFKLE9	83	100.0		EAPA0822
547	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL986PSFKLE2	83	100.0		EAPA0823
548	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL986SSFKLA2	83	101.6		EAPA0824
549	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL987HSFKLA9	83	97.1		EAPA0825
550	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL987LSFKLE9	83	101.1		EAPA0826
551	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL987PSFKLE2	83	101.3		EAPA0827
552	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL987SSFKLA2	83	102.8		EAPA0828
553	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL988HSFKLA9	83	96.1		EAPA0829
554	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL988LSFKLE9	83	100.0		EAPA0830
555	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL988PSFKLE2	83	100.0		EAPA0831
556	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL988SSFKLA2	83	101.6		EAPA0832
557	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL989HSFKLA9	83	99.0		EAPA0833
558	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL989LSFKLE9	83	103.2		EAPA0834
559	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL989PSFKLE2	83	103.2		EAPA0835

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
560	施設用	昼光色	パナソニック株式会社	XL989SSFCLA2	83	104.8		EAPA0836
561	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26620KLX9	84	80.4		EAPA0837
562	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26624KLX9	84	80.4		EAPA0838
563	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26660KLX9	84	71.1		EAPA0839
564	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26672KLX9	84	85.4		EAPA0840
565	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26904LZ9	85	77.8		EAPA0841
566	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26909LZ9	85	77.7		EAPA0842
567	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY26914LZ9	85	77.8		EAPA0843
568	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY46010LT9	84	72.4		EAPA0844
569	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY56020LX9	84	70.4		EAPA0845
570	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN57015LZ9	70	102.9		EAPA0846
571	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN57040LZ9	70	97.7		EAPA0847
572	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71210LG1	70	70.0		EAPA0848
573	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71220LG1	70	73.3		EAPA0849
574	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN72200LZ9	70	79.3		EAPA0850
575	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN72210LZ9	70	83.8		EAPA0851
576	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN75070LZ9	70	82.9		EAPA0866
577	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN75140LZ9	70	80.9		EAPA0867
578	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN75145LZ9	70	79.6		EAPA0868
579	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN75150LZ9	70	73.5		EAPA0869
580	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN75155LZ9	70	70.1		EAPA0870
581	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN77170LZ9	70	81.1		EAPA0873
582	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN77290LZ9	70	82.5		EAPA0874
583	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN77300LZ9	70	82.5		EAPA0875
584	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN77305LZ9	70	80.8		EAPA0876
585	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF21000LT9	84	72.3		EAPA0877
586	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF21030LT9	84	72.3		EAPA0878
587	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF21070LT9	84	73.1		EAPA0879
588	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF21230LT9	84	70.8		EAPA0880
589	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF22000LT9	84	93.5		EAPA0881
590	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF22666LT9	84	88.5		EAPA0882
591	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF22910LT9	84	90.0		EAPA0883
592	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF26700LE9	83	88.0		EAPA0884
593	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF26700LZ9	83	88.0		EAPA0885
594	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF26710KLX9	84	88.0		EAPA0886
595	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41030LE9	84	89.1		EAPA0887
596	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41030LT9	84	89.1		EAPA0888
597	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41038LE9	84	89.1		EAPA0889
598	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41038LT9	84	89.1		EAPA0890
599	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41056LE9	84	89.1		EAPA0891
600	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41056LT9	84	89.1		EAPA0892
601	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41070LE9	84	90.0		EAPA0893
602	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41070LT9	84	90.0		EAPA0894

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
603	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41230LE9	84	88.3		EAPA0895
604	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41230LT9	84	88.3		EAPA0896
605	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41231LE9	84	80.0		EAPA0897
606	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41231LT9	84	80.0		EAPA0898
607	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41245LE9	84	88.3		EAPA0899
608	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41245LT9	84	88.3		EAPA0900
609	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41515LE9	84	89.1		EAPA0901
610	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41515LT9	84	89.1		EAPA0902
611	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41518LT9	84	84.8		EAPA0903
612	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41551JLH9	84	82.4		EAPA0904
613	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41588LT9	84	74.8		EAPA0905
614	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41718LT9	84	83.9		EAPA0906
615	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41772LT9	84	80.0		EAPA0907
616	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41825LE9	84	70.9		EAPA0908
617	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41825LT9	84	70.9		EAPA0909
618	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41838LE9	84	70.0		EAPA0910
619	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41838LT9	84	70.0		EAPA0911
620	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41870ZLX1	84	73.9		EAPA0912
621	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF41873CLH1	84	70.2		EAPA0913
622	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42001LE9	84	93.4		EAPA0914
623	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42001LT9	84	93.8		EAPA0915
624	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42040LE9	84	93.4		EAPA0916
625	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42040LT9	84	93.4		EAPA0917
626	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42045LE9	84	93.4		EAPA0918
627	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42045LT9	84	93.4		EAPA0919
628	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42219JLE9	84	90.7		EAPA0920
629	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42219JLT9	84	90.7		EAPA0921
630	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42245JLE9	84	90.7		EAPA0922
631	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42245JLT9	84	90.7		EAPA0923
632	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42352LE9	84	88.6		EAPA0924
633	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42352LT9	84	88.6		EAPA0925
634	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42500LE9	84	90.7		EAPA0926
635	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42500LT9	84	90.7		EAPA0927
636	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42515LE9	84	90.7		EAPA0928
637	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42515LT9	84	90.7		EAPA0929
638	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42550LE9	84	89.5		EAPA0930
639	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42550LT9	84	89.5		EAPA0931
640	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42556JLH9	84	86.7		EAPA0932
641	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42591LT9	84	86.8		EAPA0933
642	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42596LT9	84	79.1		EAPA0934
643	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42666LE9	84	86.8		EAPA0935
644	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42666LT9	84	86.8		EAPA0936
645	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42700LE9	84	90.7		EAPA0937

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
646	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42700LT9	84	90.7		EAPA0938
647	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42750LE9	84	88.6		EAPA0939
648	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42750LT9	84	88.6		EAPA0940
649	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF42772LT9	84	78.2		EAPA0941
650	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43500LE9	84	86.4		EAPA0942
651	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43500LT9	84	86.4		EAPA0943
652	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43770LE9	84	82.7		EAPA0944
653	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43770LT9	84	82.7		EAPA0945
654	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43790LE9	84	82.7		EAPA0946
655	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF43790LT9	84	82.7		EAPA0947
656	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45000KLX9	84	100.3		EAPA0948
657	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45004KLX9	95	83.4		EAPA0949
658	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45010KLX9	84	104.6		EAPA0950
659	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45020KLX9	84	97.4		EAPA0951
660	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45030KLX9	84	102.5		EAPA0952
661	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45050KLX9	84	93.1		EAPA0953
662	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45070KLX9	84	93.5		EAPA0954
663	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45500KLX9	84	98.9		EAPA0955
664	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45510KLX9	84	100.9		EAPA0956
665	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45520KLX9	84	100.9		EAPA0957
666	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45700KLX9	84	76.9		EAPA0958
667	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45710KLX9	84	80.9		EAPA0959
668	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45714KLX9	95	70.3		EAPA0960
669	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45720KLX9	84	83.3		EAPA0961
670	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45724KLX9	95	73.6		EAPA0962
671	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46000KLX9	84	101.4		EAPA0963
672	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46010KLX9	84	105.7		EAPA0964
673	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46020KLX9	84	100.4		EAPA0965
674	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46030KLX9	84	105.4		EAPA0966
675	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46050KLX9	84	93.1		EAPA0968
676	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46070KLX9	84	93.5		EAPA0969
677	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46500KLX9	84	98.9		EAPA0970
678	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46510KLX9	84	100.9		EAPA0971
679	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46520KLX9	84	100.9		EAPA0972
680	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46700LE9	83	85.8		EAPA0973
681	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46700LZ9	83	85.8		EAPA0974
682	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46710KLX9	84	100.6		EAPA0975
683	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF46730KLX9	95	83.4		EAPA0976
684	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF47110KLX9	84	100.0		EAPA0977
685	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF81038LT9	84	109.0		EAPA0978
686	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF81268LT9	84	106.8		EAPA0979
687	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF81551LT9	84	102.4		EAPA0980
688	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF81690LT9	83	76.8		EAPA0981

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
689	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF82038LT2	84	109.1		EAPA0982
690	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF82268LT2	84	103.6		EAPA0983
691	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF82553LT2	84	100.3		EAPA0984
692	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF82690LT9	83	80.2		EAPA0985
693	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF85000KLX9	84	101.7		EAPA0986
694	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF85020KLX9	84	98.8		EAPA0987
695	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF86000KLX9	84	102.9		EAPA0988
696	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF86020KLX9	84	100.4		EAPA0989
697	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS41038LE9	84	89.1		EAPA0990
698	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS41230LE9	84	88.3		EAPA0991
699	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS41605LE9	84	84.8		EAPA0992
700	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS41735LE9	84	86.5		EAPA0993
701	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS42001LE9	84	93.4		EAPA0994
702	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS42219LE9	84	90.7		EAPA0995
703	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS42700LE9	84	90.7		EAPA0996
704	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFS42725LE9	84	90.7		EAPA0997
705	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN04567WLE1	70	96.5		EAPA0998
706	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN04568WLE1	70	100.0		EAPA0999
707	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN05507WLE1	70	105.8		EAPA1000
708	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN05508WLE1	70	112.2		EAPA1001
709	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN17010LE9	70	96.2		EAPA1002
710	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN17015LE9	70	98.8		EAPA1003
711	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN17020LE9	70	97.7		EAPA1004
712	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN17030LE9	70	101.4		EAPA1005
713	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN17035LE9	70	102.9		EAPA1006
714	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN17040LE9	70	104.7		EAPA1007
715	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN71200LE1	70	75.4		EAPA1008
716	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN71210LE1	70	80.8		EAPA1009
717	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN71220LE1	70	84.6		EAPA1010
718	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN72080ZLE9	70	75.7		EAPA1011
719	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN72200LE9	70	79.3		EAPA1013
720	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN72210LE9	70	83.8		EAPA1014
721	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN73080ZLE9	70	76.4		EAPA1019
722	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNN74080ZLE9	70	76.4		EAPA1028
723	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74242LE9	85	74.1		EAPA1034
724	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NYY26600LH9	84	78.3		EAPA1042
725	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL223CBLT9	84	81.5		EAPA1043
726	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL223EXLT9	84	70.0		EAPA1044
727	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312DTLT9	84	84.8		EAPA1045
728	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312DVLE9	84	84.8		EAPA1046
729	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312TCBLT9	84	75.7		EAPA1047
730	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312TZPLT9	84	70.0		EAPA1048
731	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312VZPLE9	84	70.0		EAPA1049

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
732	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL312VCBLE9	84	75.7		EAPA1050
733	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL319CTLT9	84	86.5		EAPA1051
734	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL319CVLE9	84	86.5		EAPA1052
735	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323CBLE9	84	79.1		EAPA1053
736	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323CBLT9	84	79.1		EAPA1054
737	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323EXLE9	84	73.5		EAPA1055
738	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323EXLT9	84	73.5		EAPA1056
739	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323EYLE9	84	73.5		EAPA1057
740	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323EYLT9	84	73.5		EAPA1058
741	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323GALE9	84	77.3		EAPA1059
742	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323GALT9	84	77.3		EAPA1060
743	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323KLE9	84	71.4		EAPA1061
744	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323KLLT9	84	71.4		EAPA1062
745	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323ZPLE9	84	74.5		EAPA1063
746	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL323ZPLT9	84	74.5		EAPA1064
747	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326CBLE9	84	83.0		EAPA1065
748	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326CBLT9	84	83.0		EAPA1066
749	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326EXLE9	84	74.5		EAPA1067
750	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326EXLT9	84	74.5		EAPA1068
751	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326EYLE9	84	72.4		EAPA1069
752	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326EYLT9	84	72.4		EAPA1070
753	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326GALE9	84	79.1		EAPA1071
754	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326GALT9	84	79.1		EAPA1072
755	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326KLE9	84	70.5		EAPA1073
756	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326KLLT9	84	70.5		EAPA1074
757	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326PSLE9	84	74.3		EAPA1075
758	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326PSLT9	84	74.3		EAPA1076
759	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326SCLE9	84	71.4		EAPA1077
760	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL326SCLT9	84	71.4		EAPA1078
761	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL327CTLT9	84	84.8		EAPA1079
762	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL327MTLT9	84	80.0		EAPA1080
763	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL329BTLT9	84	90.7		EAPA1081
764	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL329BVLE9	84	90.7		EAPA1082
765	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL814BLT9	84	102.4		EAPA1083
766	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XFL828BLT2	84	104.7		EAPA1084
767	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL223LFVKLE9	83	87.4		EAPA1085
768	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL223PFVKLE9	83	90.1		EAPA1086
769	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL225LFVKLE9	83	87.4		EAPA1087
770	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL225PFVKLE9	83	90.1		EAPA1088
771	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL227LFVKLE9	83	85.3		EAPA1089
772	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL227PFVKLE9	83	88.5		EAPA1090
773	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL229LFVKLE9	83	87.4		EAPA1091
774	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL229PFVKLE9	83	90.1		EAPA1092

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
775	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL232LFVKLE9	83	84.2		EAPA1093
776	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL232PFVKLE9	83	87.5		EAPA1094
777	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL233LFVKLE9	83	84.2		EAPA1095
778	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL233PFVKLE9	83	87.5		EAPA1096
779	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL235LFVKLE9	83	84.2		EAPA1097
780	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL235PFVKLE9	83	87.5		EAPA1098
781	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL239LFVKLE9	83	84.2		EAPA1099
782	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL239PFVKLE9	83	87.5		EAPA1100
783	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL240LFVKLE9	83	80.0		EAPA1101
784	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL240PFVKLE9	83	82.8		EAPA1102
785	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL522CBVLT9	83	87.4		EAPA1103
786	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL522LWVLT9	83	76.3		EAPA1104
787	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL522PEVLT9	83	88.4		EAPA1105
788	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL523CBVLT9	83	91.3		EAPA1106
789	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL523LWVLT9	83	79.7		EAPA1107
790	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL523PEVLT9	83	92.3		EAPA1108
791	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL531CBVLT9	83	95.9		EAPA1109
792	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL531LWVLT9	83	83.8		EAPA1110
793	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL531PEVLT9	83	97.1		EAPA1111
794	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL532CBVLT9	83	95.0		EAPA1112
795	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL532LWVLT9	83	83.0		EAPA1113
796	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL532PEVLT9	83	96.1		EAPA1114
797	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL533CBVLT9	83	98.1		EAPA1115
798	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL533LWVLT9	83	85.6		EAPA1116
799	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL533PEVLT9	83	99.2		EAPA1117
800	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL541CBVLT9	83	99.3		EAPA1118
801	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL541LWVLT9	83	86.8		EAPA1119
802	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL541PEVLT9	83	100.5		EAPA1120
803	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL542CBVLT9	83	101.2		EAPA1121
804	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL542LWVLT9	83	88.6		EAPA1122
805	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL542PEVLT9	83	102.2		EAPA1123
806	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL543CBVLT9	83	96.6		EAPA1124
807	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL543LWVLT9	83	84.4		EAPA1125
808	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL543PEVLT9	83	97.8		EAPA1126
809	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL622CBVKLT9	83	88.9		EAPA1127
810	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL622PEVKLT9	83	90.0		EAPA1128
811	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL623CBVKLT9	83	93.2		EAPA1129
812	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL623PEVKLT9	83	94.2		EAPA1130
813	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL631CBVKLT9	83	97.6		EAPA1131
814	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL631PEVKLT9	83	98.8		EAPA1132
815	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL632CBVKLT9	83	96.8		EAPA1133
816	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL632PEVKLT9	83	98.0		EAPA1134
817	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL633CBVKLT9	83	100.0		EAPA1135

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
818	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL633PEVKLT9	83	101.1		EAPA1136
819	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL641CBVKLT9	83	101.4		EAPA1137
820	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL641PEVKLT9	83	102.5		EAPA1138
821	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL642CBVKLT9	83	103.3		EAPA1139
822	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL642PEVKLT9	83	104.5		EAPA1140
823	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL643CBVKLT9	83	98.4		EAPA1141
824	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL643PEVKLT9	83	99.6		EAPA1142
825	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL952AFVKLA9	83	97.2		EAPA1143
826	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL952EFVKLA9	83	105.2		EAPA1144
827	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL952HFVKLE9	83	101.3		EAPA1145
828	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL952LFVKLE9	83	102.6		EAPA1146
829	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL952PFVKLE9	83	108.1		EAPA1147
830	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL952SFVKLE9	83	107.7		EAPA1148
831	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL953AFVKLA9	83	100.0		EAPA1149
832	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL953EFVKLA9	83	108.1		EAPA1150
833	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL953HFVKLE9	83	104.2		EAPA1151
834	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL953LFVKLE9	83	105.3		EAPA1152
835	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL955AFVKLA9	83	100.0		EAPA1155
836	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL955EFVKLA9	83	108.1		EAPA1156
837	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL955HFVKLE9	83	104.2		EAPA1157
838	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL955LFVKLE9	83	105.3		EAPA1158
839	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL957AFVKLA9	83	98.1		EAPA1161
840	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL957EFVKLA9	83	106.0		EAPA1162
841	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL957HFVKLE9	83	102.1		EAPA1163
842	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL957LFVKLE9	83	103.2		EAPA1164
843	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL957PFVKLE9	83	108.9		EAPA1165
844	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL957SFVKLE9	83	108.5		EAPA1166
845	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL959AFVKLA9	83	100.0		EAPA1167
846	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL959EFVKLA9	83	108.1		EAPA1168
847	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL959HFVKLE9	83	104.2		EAPA1169
848	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL959LFVKLE9	83	105.3		EAPA1170
849	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL960AFVKLA9	83	91.9		EAPA1173
850	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL960EFVKLA9	83	99.2		EAPA1174
851	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL960HFVKLE9	83	95.4		EAPA1175
852	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL960LFVKLE9	83	96.3		EAPA1176
853	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL960PFVKLE9	83	101.9		EAPA1177
854	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL960SFVKLE9	83	101.5		EAPA1178
855	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL962AFVKLA9	83	96.9		EAPA1179
856	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL962EFVKLA9	83	104.7		EAPA1180
857	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL962HFVKLE9	83	100.8		EAPA1181
858	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL962LFVKLE9	83	102.1		EAPA1182
859	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL962PFVKLE9	83	107.8		EAPA1183
860	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL962SFVKLE9	83	107.2		EAPA1184

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
861	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL963AFVKLA9	83	96.9		EAPA1185
862	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL963EFVKLA9	83	104.7		EAPA1186
863	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL963HFVKLE9	83	100.8		EAPA1187
864	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL963LFVKLE9	83	102.1		EAPA1188
865	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL963PFVKLE9	83	107.8		EAPA1189
866	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL963SFVKLE9	83	107.2		EAPA1190
867	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL965AFVKLA9	83	96.9		EAPA1191
868	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL965EFVKLA9	83	104.7		EAPA1192
869	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL965HFVKLE9	83	100.8		EAPA1193
870	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL965LFVKLE9	83	102.1		EAPA1194
871	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL965PFVKLE9	83	107.8		EAPA1195
872	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL965SFVKLE9	83	107.2		EAPA1196
873	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL969AFVKLA9	83	96.9		EAPA1197
874	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL969EFVKLA9	83	104.7		EAPA1198
875	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL969HFVKLE9	83	100.8		EAPA1199
876	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL969LFVKLE9	83	102.1		EAPA1200
877	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL969PFVKLE9	83	107.8		EAPA1201
878	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL969SFVKLE9	83	107.2		EAPA1202
879	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL981HFVKLA9	83	99.0		EAPA1203
880	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL981LFVKLE9	83	103.2		EAPA1204
881	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL981PFVKLE2	83	103.1		EAPA1205
882	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL981SFVKLA2	83	104.8		EAPA1206
883	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL982HFVKLA9	83	99.4		EAPA1207
884	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL982LFVKLE9	83	103.6		EAPA1208
885	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL982PFVKLE2	83	103.5		EAPA1209
886	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL982SFVKLA2	83	105.2		EAPA1210
887	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL983HFVKLA9	83	102.1		EAPA1211
888	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL983LFVKLE9	83	106.4		EAPA1212
889	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL983PFVKLE2	83	106.4		EAPA1213
890	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL983SFVKLA2	83	108.1		EAPA1214
891	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL984HFVKLA9	83	99.0		EAPA1215
892	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL984LFVKLE9	83	103.2		EAPA1216
893	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL984PFVKLE2	83	103.1		EAPA1217
894	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL984SFVKLA2	83	104.8		EAPA1218
895	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL985HFVKLA9	83	102.1		EAPA1219
896	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL985LFVKLE9	83	106.4		EAPA1220
897	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL985PFVKLE2	83	106.4		EAPA1221
898	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL985SFVKLA2	83	108.1		EAPA1222
899	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL986HFVKLA9	83	99.0		EAPA1223
900	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL986LFVKLE9	83	103.2		EAPA1224
901	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL986PFVKLE2	83	103.1		EAPA1225
902	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL986SFVKLA2	83	104.8		EAPA1226
903	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL987HFVKLA9	83	100.2		EAPA1227

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
904	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL987LFVKLE9	83	104.3		EAPA1228
905	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL987PFVKLE2	83	104.4		EAPA1229
906	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL987SFVKLA2	83	106.0		EAPA1230
907	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL988HFVKLA9	83	99.0		EAPA1231
908	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL988LFVKLE9	83	103.2		EAPA1232
909	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL988PFVKLE2	83	103.1		EAPA1233
910	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL988SFVKLA2	83	104.8		EAPA1234
911	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL989HFVKLA9	83	102.1		EAPA1235
912	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL989LFVKLE9	83	106.4		EAPA1236
913	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL989PFVKLE2	83	106.4		EAPA1237
914	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL989SFVKLA2	83	108.1		EAPA1238
915	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7700LZ9	70	94.1		EAPA1239
916	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7701LZ9	70	94.0		EAPA1240
917	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7702LZ9	70	89.6		EAPA1241
918	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7703LZ9	70	89.2		EAPA1242
919	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7704LZ9	70	86.7		EAPA1243
920	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7705LZ9	70	86.0		EAPA1244
921	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7707LZ9	70	94.1		EAPA1245
922	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7708LZ9	70	93.7		EAPA1246
923	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7709LZ9	70	89.6		EAPA1247
924	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7710LZ9	70	88.9		EAPA1248
925	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7711LZ9	70	86.5		EAPA1249
926	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XNNDNN7712LZ9	70	85.8		EAPA1250
927	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26621KLX9	84	74.3		EAPA1251
928	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26625KLX9	84	74.3		EAPA1252
929	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26661KLX9	84	65.7		EAPA1253
930	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26673KLX9	84	79.1		EAPA1254
931	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26903LZ9	85	77.8		EAPA1255
932	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26908LZ9	85	77.7		EAPA1256
933	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY26913LZ9	85	77.8		EAPA1257
934	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY56013LX9	84	64.0		EAPA1258
935	施設用	白色	パナソニック株式会社	FYY56024LX9	84	65.2		EAPA1259
936	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN57016LZ9	85	85.5		EAPA1260
937	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN57041LZ9	85	81.0		EAPA1261
938	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN65021LZ9	95	62.0		EAPA1262
939	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN65026LZ9	95	61.0		EAPA1263
940	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN65501WLZ9	95	65.0		EAPA1264
941	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN65502WLZ9	95	69.0		EAPA1265
942	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN67051LZ9	95	64.1		EAPA1266
943	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN67056LZ9	95	60.7		EAPA1267
944	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71091LG1	85	60.7		EAPA1268
945	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71221LG1	85	62.0		EAPA1269
946	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71241LG1	85	60.0		EAPA1270

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
947	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71251LG1	85	61.3		EAPA1271
948	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72201LZ9	85	68.5		EAPA1272
949	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72211LZ9	85	72.1		EAPA1273
950	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72221LZ9	85	76.1		EAPA1274
951	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72231LZ9	85	83.8		EAPA1275
952	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72241LZ9	85	74.8		EAPA1276
953	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72251LZ9	85	77.5		EAPA1277
954	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72670BLZ9	85	79.3		EAPA1278
955	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72670WLZ9	85	79.3		EAPA1279
956	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72671BLZ9	85	82.4		EAPA1280
957	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72671WLZ9	85	82.4		EAPA1281
958	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73201LZ9	85	74.8		EAPA1282
959	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73211LZ9	85	73.6		EAPA1283
960	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73221LZ9	85	78.2		EAPA1284
961	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73241LZ9	85	79.1		EAPA1286
962	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73251LZ9	85	78.8		EAPA1287
963	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73621WLZ9	85	78.8		EAPA1288
964	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73622WLZ9	85	81.8		EAPA1289
965	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73631WLZ9	85	78.8		EAPA1290
966	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73632WLZ9	85	81.8		EAPA1291
967	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73700BLZ9	85	78.6		EAPA1292
968	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73700WLZ9	85	78.6		EAPA1293
969	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73701BLZ9	85	79.8		EAPA1294
970	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73701WLZ9	85	79.8		EAPA1295
971	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73702BLZ9	85	78.6		EAPA1296
972	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73702WLZ9	85	78.6		EAPA1297
973	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74201LZ9	85	73.1		EAPA1298
974	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74211LZ9	85	77.1		EAPA1299
975	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74221LZ9	85	81.4		EAPA1300
976	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74241LZ9	85	77.1		EAPA1302
977	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74251LZ9	85	80.9		EAPA1303
978	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74700WLZ9	85	82.0		EAPA1304
979	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74701WLZ9	85	82.0		EAPA1305
980	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74702WLZ9	85	82.0		EAPA1306
981	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74703WLZ9	85	70.9		EAPA1307
982	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75071LZ9	85	68.0		EAPA1308
983	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75081LZ9	85	73.4		EAPA1309
984	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75091LZ9	85	72.1		EAPA1310
985	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75111LZ9	85	65.4		EAPA1311
986	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75131LZ9	85	61.8		EAPA1312
987	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75141LZ9	85	66.3		EAPA1313
988	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75146LZ9	85	65.2		EAPA1314
989	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75151LZ9	85	60.2		EAPA1315

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
990	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75700WLZ9	85	83.4		EAPA1316
991	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75701WLZ9	85	83.4		EAPA1317
992	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75702WLZ9	85	84.4		EAPA1318
993	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75703WLZ9	85	72.4		EAPA1319
994	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77171LZ9	85	67.9		EAPA1320
995	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77181LZ9	85	73.6		EAPA1321
996	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77191LZ9	85	71.3		EAPA1322
997	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77201LZ9	85	62.6		EAPA1323
998	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77211LZ9	85	76.2		EAPA1324
999	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77221LZ9	85	66.1		EAPA1325
1000	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77231LZ9	85	75.1		EAPA1326
1001	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77241LZ9	85	75.7		EAPA1327
1002	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77251LZ9	85	73.0		EAPA1328
1003	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77261LZ9	85	73.2		EAPA1329
1004	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77291LZ9	85	69.2		EAPA1330
1005	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77301LZ9	85	69.2		EAPA1331
1006	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN77306LZ9	85	67.7		EAPA1332
1007	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF26701LE9	83	85.0		EAPA1333
1008	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF26701LZ9	83	85.0		EAPA1334
1009	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF26711KLX9	84	81.5		EAPA1335
1010	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45001KLX9	84	92.9		EAPA1336
1011	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45005KLX9	95	90.3		EAPA1337
1012	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45011KLX9	84	96.9		EAPA1338
1013	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45021KLX9	84	90.1		EAPA1339
1014	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45031KLX9	84	94.8		EAPA1340
1015	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45051KLX9	84	85.7		EAPA1341
1016	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45071KLX9	84	86.2		EAPA1342
1017	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45501KLX9	84	91.4		EAPA1343
1018	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45511KLX9	84	93.4		EAPA1344
1019	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45521KLX9	84	93.3		EAPA1345
1020	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45701KLX9	84	71.1		EAPA1346
1021	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45705KLX9	95	70.9		EAPA1347
1022	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45711KLX9	84	74.9		EAPA1348
1023	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45715KLX9	95	74.4		EAPA1349
1024	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45721KLX9	84	77.0		EAPA1350
1025	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45725KLX9	95	76.6		EAPA1351
1026	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46001KLX9	84	93.7		EAPA1352
1027	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46011KLX9	84	97.7		EAPA1353
1028	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46021KLX9	84	92.9		EAPA1354
1029	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46031KLX9	84	97.4		EAPA1355
1030	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46051KLX9	84	85.7		EAPA1356
1031	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46071KLX9	84	86.2		EAPA1357
1032	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46501KLX9	84	91.4		EAPA1358

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1033	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46511KLX9	84	93.4		EAPA1359
1034	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46521KLX9	84	93.3		EAPA1360
1035	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46701LE9	83	82.5		EAPA1361
1036	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46701LZ9	83	82.5		EAPA1362
1037	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF46711KLX9	84	93.1		EAPA1363
1038	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF47111KLX9	84	91.4		EAPA1364
1039	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF81691LT9	83	73.9		EAPA1365
1040	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF82691LT9	83	77.1		EAPA1366
1041	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF85001KLX9	84	94.1		EAPA1367
1042	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF85021KLX9	84	91.4		EAPA1368
1043	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF86001KLX9	84	95.2		EAPA1369
1044	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF86021KLX9	84	92.9		EAPA1370
1045	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02100BLE1	85	74.3		EAPA1371
1046	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02100WLE1	85	74.3		EAPA1372
1047	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02101BLE1	85	71.2		EAPA1373
1048	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02101WLE1	85	71.2		EAPA1374
1049	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02102BLE1	85	72.1		EAPA1375
1050	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02102WLE1	85	72.1		EAPA1376
1051	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03011WLE1	85	80.6		EAPA1377
1052	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03012WLE1	85	83.6		EAPA1378
1053	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03100BLE1	85	81.8		EAPA1379
1054	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03100WLE1	85	81.8		EAPA1380
1055	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03101BLE1	85	83.0		EAPA1381
1056	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03101WLE1	85	83.0		EAPA1382
1057	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03102BLE1	85	81.8		EAPA1383
1058	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03102WLE1	85	81.8		EAPA1384
1059	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04100BLE1	85	84.4		EAPA1385
1060	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04100WLE1	85	84.4		EAPA1386
1061	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04101BLE1	85	84.4		EAPA1387
1062	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04101WLE1	85	84.4		EAPA1388
1063	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04102BLE1	85	84.4		EAPA1389
1064	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04102WLE1	85	84.4		EAPA1390
1065	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04103BLE1	85	73.0		EAPA1391
1066	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04103WLE1	85	73.0		EAPA1392
1067	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05100BLE1	85	85.6		EAPA1393
1068	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05100WLE1	85	85.6		EAPA1394
1069	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05101BLE1	85	85.6		EAPA1395
1070	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05101WLE1	85	85.6		EAPA1396
1071	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05102BLE1	85	86.6		EAPA1397
1072	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05102WLE1	85	86.6		EAPA1398
1073	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05103BLE1	85	74.3		EAPA1399
1074	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05103WLE1	85	74.3		EAPA1400
1075	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05511WLE1	95	65.0		EAPA1401

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1076	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05512WLE1	95	69.0		EAPA1402
1077	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06100BLE1	85	78.9		EAPA1403
1078	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06100WLE1	85	78.9		EAPA1404
1079	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06101BLE1	85	78.9		EAPA1405
1080	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06101WLE1	85	78.9		EAPA1406
1081	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06102BLE1	85	79.2		EAPA1407
1082	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06102WLE1	85	79.2		EAPA1408
1083	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06103BLE1	85	71.0		EAPA1409
1084	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06103WLE1	85	71.0		EAPA1410
1085	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN17011LE9	85	80.8		EAPA1411
1086	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN17016LE9	85	83.7		EAPA1412
1087	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN17021LE9	85	81.0		EAPA1413
1088	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN17031LE9	85	85.1		EAPA1414
1089	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN17036LE9	85	85.5		EAPA1415
1090	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN17041LE9	85	86.8		EAPA1416
1091	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71091LE1	85	70.0		EAPA1417
1092	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71201LE1	85	63.8		EAPA1418
1093	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71211LE1	85	68.5		EAPA1419
1094	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71221LE1	85	71.5		EAPA1420
1095	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71241LE1	85	69.2		EAPA1421
1096	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71251LE1	85	70.8		EAPA1422
1097	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72081ZLE9	85	65.3		EAPA1423
1098	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72086ZLE9	85	78.4		EAPA1424
1099	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72201LE9	85	68.5		EAPA1425
1100	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72211LE9	85	72.1		EAPA1426
1101	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72221LE9	85	76.1		EAPA1427
1102	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72231LE9	85	83.8		EAPA1428
1103	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72241LE9	85	74.8		EAPA1429
1104	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72251LE9	85	77.5		EAPA1430
1105	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72271LE9	85	80.6		EAPA1431
1106	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72276LE9	85	77.5		EAPA1432
1107	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72670BLE9	85	79.3		EAPA1433
1108	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72670WLE9	85	79.3		EAPA1434
1109	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72671BLE9	85	82.4		EAPA1435
1110	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72671WLE9	85	82.4		EAPA1436
1111	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72700BLE9	85	71.1		EAPA1437
1112	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72700WLE9	85	71.1		EAPA1438
1113	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72701BLE9	85	68.1		EAPA1439
1114	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72701WLE9	85	68.1		EAPA1440
1115	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72702BLE9	85	69.0		EAPA1441
1116	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72702WLE9	85	69.0		EAPA1442
1117	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72703BLE9	85	71.1		EAPA1443
1118	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72703WLE9	85	71.1		EAPA1444

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1119	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72704BLE9	85	68.1		EAPA1445
1120	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72704WLE9	85	68.1		EAPA1446
1121	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72705BLE9	85	69.0		EAPA1447
1122	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72705WLE9	85	69.0		EAPA1448
1123	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73081ZLE9	85	65.8		EAPA1449
1124	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73086ZLE9	85	80.0		EAPA1450
1125	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73201LE9	85	74.8		EAPA1451
1126	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73211LE9	85	73.6		EAPA1452
1127	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73221LE9	85	78.2		EAPA1453
1128	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73241LE9	85	79.1		EAPA1455
1129	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73251LE9	85	78.8		EAPA1456
1130	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73271LE9	85	83.9		EAPA1457
1131	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73276LE9	85	80.6		EAPA1458
1132	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73621WLE9	85	78.8		EAPA1459
1133	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73622WLE9	85	81.8		EAPA1460
1134	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73631WLE9	85	78.8		EAPA1461
1135	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73632WLE9	85	81.8		EAPA1462
1136	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73700BLE9	85	78.2		EAPA1463
1137	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73700WLE9	85	78.2		EAPA1464
1138	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73701BLE9	85	79.4		EAPA1465
1139	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73701WLE9	85	79.4		EAPA1466
1140	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73702BLE9	85	78.2		EAPA1467
1141	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73702WLE9	85	78.2		EAPA1468
1142	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73703WLE9	85	78.2		EAPA1469
1143	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73704WLE9	85	79.4		EAPA1470
1144	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73705WLE9	85	78.2		EAPA1471
1145	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74081ZLE9	85	65.1		EAPA1472
1146	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74086ZLE9	85	79.6		EAPA1473
1147	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74201LE9	85	73.1		EAPA1474
1148	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74211LE9	85	77.1		EAPA1475
1149	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74221LE9	85	81.4		EAPA1476
1150	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74241LE9	85	77.1		EAPA1478
1151	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74251LE9	85	80.9		EAPA1479
1152	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74276LE9	85	81.9		EAPA1481
1153	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74700BLE9	85	81.1		EAPA1482
1154	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74700WLE9	85	81.1		EAPA1483
1155	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74701BLE9	85	81.1		EAPA1484
1156	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74701WLE9	85	81.1		EAPA1485
1157	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74702BLE9	85	81.1		EAPA1486
1158	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74702WLE9	85	81.1		EAPA1487
1159	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74703BLE9	85	70.1		EAPA1488
1160	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74703WLE9	85	70.1		EAPA1489
1161	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74704WLE9	85	81.1		EAPA1490

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1162	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74705WLE9	85	81.1		EAPA1491
1163	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74706WLE9	85	81.1		EAPA1492
1164	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74707WLE9	85	70.1		EAPA1493
1165	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75700BLE9	85	81.8		EAPA1494
1166	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75700WLE9	85	81.8		EAPA1495
1167	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75701BLE9	85	81.8		EAPA1496
1168	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75701WLE9	85	81.8		EAPA1497
1169	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75702BLE9	85	82.8		EAPA1498
1170	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75702WLE9	85	82.8		EAPA1499
1171	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75703BLE9	85	71.0		EAPA1500
1172	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75703WLE9	85	71.0		EAPA1501
1173	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75704WLE9	85	81.8		EAPA1502
1174	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75705WLE9	85	81.8		EAPA1503
1175	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75706WLE9	85	82.8		EAPA1504
1176	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75707WLE9	85	71.0		EAPA1505
1177	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76700BLE9	85	75.1		EAPA1506
1178	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76700WLE9	85	75.1		EAPA1507
1179	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76701BLE9	85	75.1		EAPA1508
1180	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76701WLE9	85	75.1		EAPA1509
1181	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76702BLE9	85	75.4		EAPA1510
1182	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76702WLE9	85	75.4		EAPA1511
1183	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76703BLE9	85	67.6		EAPA1512
1184	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76703WLE9	85	67.6		EAPA1513
1185	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76704WLE9	85	75.1		EAPA1514
1186	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76705WLE9	85	75.1		EAPA1515
1187	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76706WLE9	85	75.4		EAPA1516
1188	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76707WLE9	85	67.6		EAPA1517
1189	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNNS72111LE9	85	80.4		EAPA1518
1190	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNNS73111LE9	85	83.7		EAPA1519
1191	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNNS74111LE9	85	84.7		EAPA1520
1192	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL223LFUKLE9	83	83.2		EAPA1521
1193	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL223PFUKLE9	83	85.4		EAPA1522
1194	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL225LFUKLE9	83	83.2		EAPA1523
1195	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL225PFUKLE9	83	85.4		EAPA1524
1196	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL227LFUKLE9	83	81.1		EAPA1525
1197	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL227PFUKLE9	83	84.4		EAPA1526
1198	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL229LFUKLE9	83	83.2		EAPA1527
1199	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL229PFUKLE9	83	85.4		EAPA1528
1200	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL232LFUKLE9	83	80.0		EAPA1529
1201	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL232PFUKLE9	83	83.3		EAPA1530
1202	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL233LFUKLE9	83	80.0		EAPA1531
1203	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL233PFUKLE9	83	83.3		EAPA1532
1204	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL235LFUKLE9	83	80.0		EAPA1533

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1205	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL235PFUKLE9	83	83.3		EAPA1534
1206	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL239LFUKLE9	83	80.0		EAPA1535
1207	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL239PFUKLE9	83	83.3		EAPA1536
1208	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL240LFUKLE9	83	75.8		EAPA1537
1209	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL240PFUKLE9	83	78.6		EAPA1538
1210	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL522CBULT9	83	83.7		EAPA1539
1211	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL522LWULT9	83	73.7		EAPA1540
1212	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL522PEULT9	83	84.7		EAPA1541
1213	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL523CBULT9	83	87.4		EAPA1542
1214	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL523LWULT9	83	76.8		EAPA1543
1215	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL523PEULT9	83	88.7		EAPA1544
1216	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL531CBULT9	83	92.4		EAPA1545
1217	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL531LWULT9	83	80.3		EAPA1546
1218	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL531PEULT9	83	93.5		EAPA1547
1219	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL532CBULT9	83	91.4		EAPA1548
1220	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL532LWULT9	83	79.8		EAPA1549
1221	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL532PEULT9	83	92.5		EAPA1550
1222	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL533CBULT9	83	94.4		EAPA1551
1223	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL533LWULT9	83	82.3		EAPA1552
1224	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL533PEULT9	83	95.5		EAPA1553
1225	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL541CBULT9	83	95.7		EAPA1554
1226	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL541LWULT9	83	83.6		EAPA1555
1227	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL541PEULT9	83	96.6		EAPA1556
1228	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL542CBULT9	83	97.4		EAPA1557
1229	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL542LWULT9	83	85.3		EAPA1558
1230	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL542PEULT9	83	98.4		EAPA1559
1231	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL543CBULT9	83	93.0		EAPA1560
1232	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL543LWULT9	83	81.2		EAPA1561
1233	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL543PEULT9	83	94.0		EAPA1562
1234	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL622CBUKLT9	83	85.3		EAPA1563
1235	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL622PEUKLT9	83	86.8		EAPA1564
1236	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL623CBUKLT9	83	89.7		EAPA1565
1237	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL623PEUKLT9	83	90.6		EAPA1566
1238	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL631CBUKLT9	83	94.1		EAPA1567
1239	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL631PEUKLT9	83	95.0		EAPA1568
1240	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL632CBUKLT9	83	93.2		EAPA1569
1241	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL632PEUKLT9	83	94.3		EAPA1570
1242	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL633CBUKLT9	83	96.3		EAPA1571
1243	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL633PEUKLT9	83	97.3		EAPA1572
1244	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL641CBUKLT9	83	97.5		EAPA1573
1245	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL641PEUKLT9	83	98.6		EAPA1574
1246	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL642CBUKLT9	83	99.5		EAPA1575
1247	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL642PEUKLT9	83	100.3		EAPA1576

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1248	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL643CBUGLT9	83	94.7		EAPA1577
1249	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL643PEUGLT9	83	95.8		EAPA1578
1250	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL952AFUKLA9	83	92.2		EAPA1579
1251	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL952EFUKLA9	83	99.8		EAPA1580
1252	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL952HFUKLE9	83	96.3		EAPA1581
1253	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL952LFUKLE9	83	97.4		EAPA1582
1254	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL952PFUKLE9	83	102.8		EAPA1583
1255	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL952SFUKLE9	83	102.3		EAPA1584
1256	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL953AFUKLA9	83	95.0		EAPA1585
1257	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL953EFUKLA9	83	102.7		EAPA1586
1258	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL953HFUKLE9	83	98.8		EAPA1587
1259	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL953LFUKLE9	83	100.0		EAPA1588
1260	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL953PFUKLE9	83	105.6		EAPA1589
1261	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL953SFUKLE9	83	105.1		EAPA1590
1262	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL955AFUKLA9	83	95.0		EAPA1591
1263	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL955EFUKLA9	83	102.7		EAPA1592
1264	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL955HFUKLE9	83	98.8		EAPA1593
1265	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL955LFUKLE9	83	100.0		EAPA1594
1266	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL955PFUKLE9	83	105.6		EAPA1595
1267	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL955SFUKLE9	83	105.1		EAPA1596
1268	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL957AFUKLA9	83	93.1		EAPA1597
1269	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL957EFUKLA9	83	100.6		EAPA1598
1270	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL957HFUKLE9	83	97.1		EAPA1599
1271	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL957LFUKLE9	83	97.9		EAPA1600
1272	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL957PFUKLE9	83	103.3		EAPA1601
1273	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL957SFUKLE9	83	103.2		EAPA1602
1274	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL959AFUKLA9	83	95.0		EAPA1603
1275	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL959EFUKLA9	83	102.7		EAPA1604
1276	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL959HFUKLE9	83	98.8		EAPA1605
1277	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL959LFUKLE9	83	100.0		EAPA1606
1278	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL959PFUKLE9	83	105.6		EAPA1607
1279	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL959SFUKLE9	83	105.1		EAPA1608
1280	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL960AFUKLA9	83	87.2		EAPA1609
1281	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL960EFUKLA9	83	94.2		EAPA1610
1282	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL960HFUKLE9	83	90.8		EAPA1611
1283	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL960LFUKLE9	83	91.6		EAPA1612
1284	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL960PFUKLE9	83	96.9		EAPA1613
1285	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL960SFUKLE9	83	96.4		EAPA1614
1286	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL962AFUKLA9	83	92.2		EAPA1615
1287	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL962EFUKLA9	83	99.5		EAPA1616
1288	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL962HFUKLE9	83	95.8		EAPA1617
1289	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL962LFUKLE9	83	96.8		EAPA1618
1290	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL962PFUKLE9	83	102.2		EAPA1619

導入推奨機器指定一覧

照明設備 (LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1291	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL962SFUKLE9	83	101.9		EAPA1620
1292	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL963AFUKLA9	83	92.2		EAPA1621
1293	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL963EFUKLA9	83	99.5		EAPA1622
1294	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL963HFUKLE9	83	95.8		EAPA1623
1295	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL963LFUKLE9	83	96.8		EAPA1624
1296	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL963PFUKLE9	83	102.2		EAPA1625
1297	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL963SFUKLE9	83	101.9		EAPA1626
1298	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL965AFUKLA9	83	92.2		EAPA1627
1299	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL965EFUKLA9	83	99.5		EAPA1628
1300	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL965HFUKLE9	83	95.8		EAPA1629
1301	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL965LFUKLE9	83	96.8		EAPA1630
1302	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL965PFUKLE9	83	102.2		EAPA1631
1303	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL965SFUKLE9	83	101.9		EAPA1632
1304	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL969AFUKLA9	83	92.2		EAPA1633
1305	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL969EFUKLA9	83	99.5		EAPA1634
1306	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL969HFUKLE9	83	95.8		EAPA1635
1307	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL969LFUKLE9	83	96.8		EAPA1636
1308	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL969PFUKLE9	83	102.2		EAPA1637
1309	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL969SFUKLE9	83	101.9		EAPA1638
1310	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL981HFUKLA9	83	94.0		EAPA1639
1311	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL981LFUKLE9	83	98.1		EAPA1640
1312	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL981PFUKLE2	83	98.0		EAPA1641
1313	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL981SFUKLA2	83	99.5		EAPA1642
1314	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL982HFUKLA9	83	94.4		EAPA1643
1315	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL982LFUKLE9	83	98.5		EAPA1644
1316	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL982PFUKLE2	83	98.3		EAPA1645
1317	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL982SFUKLA2	83	99.9		EAPA1646
1318	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL983HFUKLA9	83	96.9		EAPA1647
1319	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL983LFUKLE9	83	101.1		EAPA1648
1320	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL983PFUKLE2	83	101.1		EAPA1649
1321	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL983SFUKLA2	83	102.7		EAPA1650
1322	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL984HFUKLA9	83	94.0		EAPA1651
1323	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL984LFUKLE9	83	98.1		EAPA1652
1324	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL984PFUKLE2	83	98.0		EAPA1653
1325	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL984SFUKLA2	83	99.5		EAPA1654
1326	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL985HFUKLA9	83	96.9		EAPA1655
1327	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL985LFUKLE9	83	101.1		EAPA1656
1328	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL985PFUKLE2	83	101.1		EAPA1657
1329	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL985SFUKLA2	83	102.7		EAPA1658
1330	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL986HFUKLA9	83	94.0		EAPA1659
1331	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL986LFUKLE9	83	98.1		EAPA1660
1332	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL986PFUKLE2	83	98.0		EAPA1661
1333	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL986SFUKLA2	83	99.5		EAPA1662

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1334	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL987HFUKLA9	83	95.2		EAPA1663
1335	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL987LFUKLE9	83	99.1		EAPA1664
1336	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL987PFUKLE2	83	99.1		EAPA1665
1337	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL987SFUKLA2	83	100.6		EAPA1666
1338	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL988HFUKLA9	83	94.0		EAPA1667
1339	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL988LFUKLE9	83	98.1		EAPA1668
1340	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL988PFUKLE2	83	98.0		EAPA1669
1341	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL988SFUKLA2	83	99.5		EAPA1670
1342	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL989HFUKLA9	83	96.9		EAPA1671
1343	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL989LFUKLE9	83	101.1		EAPA1672
1344	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL989PFUKLE2	83	101.1		EAPA1673
1345	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL989SFUKLA2	83	102.7		EAPA1674
1346	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26622KLX9	84	72.5		EAPA1675
1347	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26626KLX9	84	72.5		EAPA1676
1348	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26662KLX9	84	64.0		EAPA1677
1349	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26902LZ9	85	71.5		EAPA1679
1350	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26907LZ9	85	71.3		EAPA1680
1351	施設用	温白色	パナソニック株式会社	FYY26912LZ9	85	71.5		EAPA1681
1352	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN65503WLZ9	95	62.2		EAPA1684
1353	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN65504WLZ9	95	65.9		EAPA1685
1354	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN67052LZ9	95	60.8		EAPA1686
1355	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72202LZ9	85	65.8		EAPA1687
1356	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72212LZ9	85	70.3		EAPA1688
1357	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72222LZ9	85	73.4		EAPA1689
1358	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72242LZ9	85	72.1		EAPA1691
1359	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72252LZ9	85	74.8		EAPA1692
1360	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73202LZ9	85	72.1		EAPA1697
1361	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73212LZ9	85	70.9		EAPA1698
1362	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73730BLZ9	92	68.0		EAPA1713
1363	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73730WLZ9	92	68.0		EAPA1714
1364	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73731BLZ9	92	69.0		EAPA1715
1365	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73731WLZ9	92	69.0		EAPA1716
1366	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73732BLZ9	92	68.0		EAPA1717
1367	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73732WLZ9	92	68.0		EAPA1718
1368	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74202LZ9	85	70.4		EAPA1719
1369	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74212LZ9	85	74.1		EAPA1720
1370	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74242LZ9	85	74.1		EAPA1723
1371	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74713WLZ9	85	70.9		EAPA1728
1372	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74730WLZ9	92	70.7		EAPA1729
1373	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74731WLZ9	92	70.7		EAPA1730
1374	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74732WLZ9	92	70.7		EAPA1731
1375	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74733WLZ9	92	61.4		EAPA1732
1376	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75072LZ9	85	64.9		EAPA1733

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1377	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75082LZ9	85	70.1		EAPA1734
1378	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75092LZ9	85	68.8		EAPA1735
1379	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75112LZ9	85	62.5		EAPA1736
1380	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75142LZ9	85	63.3		EAPA1737
1381	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75147LZ9	85	62.3		EAPA1738
1382	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75713WLZ9	85	72.4		EAPA1742
1383	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75730WLZ9	92	72.0		EAPA1743
1384	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75731WLZ9	92	72.0		EAPA1744
1385	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75732WLZ9	92	72.9		EAPA1745
1386	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN75733WLZ9	92	62.5		EAPA1746
1387	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77172LZ9	85	64.5		EAPA1747
1388	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77182LZ9	85	69.8		EAPA1748
1389	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77192LZ9	85	67.7		EAPA1749
1390	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77212LZ9	85	72.3		EAPA1750
1391	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77222LZ9	85	63.6		EAPA1751
1392	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77232LZ9	85	72.3		EAPA1752
1393	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77242LZ9	85	72.8		EAPA1753
1394	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77252LZ9	85	69.8		EAPA1754
1395	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77262LZ9	85	70.1		EAPA1755
1396	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77292LZ9	85	65.6		EAPA1756
1397	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77302LZ9	85	65.6		EAPA1757
1398	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN77307LZ9	85	64.3		EAPA1758
1399	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45702KLX9	84	69.1		EAPA1772
1400	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45706LX9	95	66.6		EAPA1773
1401	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45712KLX9	84	72.8		EAPA1774
1402	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45716LX9	95	69.9		EAPA1775
1403	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45722KLX9	84	74.9		EAPA1776
1404	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45726LX9	95	73.1		EAPA1777
1405	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF81692LT9	83	68.4		EAPA1791
1406	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF82692LT9	83	71.6		EAPA1792
1407	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02110BLE1	85	74.3		EAPA1793
1408	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02110WLE1	85	74.3		EAPA1794
1409	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02111BLE1	85	71.2		EAPA1795
1410	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02111WLE1	85	71.2		EAPA1796
1411	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02112BLE1	85	72.1		EAPA1797
1412	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02112WLE1	85	72.1		EAPA1798
1413	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02130BLE1	92	64.4		EAPA1799
1414	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02130WLE1	92	64.4		EAPA1800
1415	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02131BLE1	92	61.3		EAPA1801
1416	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02131WLE1	92	61.3		EAPA1802
1417	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02132BLE1	92	62.6		EAPA1803
1418	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN02132WLE1	92	62.6		EAPA1804
1419	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03130BLE1	92	70.8		EAPA1813

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1420	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03130WLE1	92	70.8		EAPA1814
1421	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03131BLE1	92	71.8		EAPA1815
1422	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03131WLE1	92	71.8		EAPA1816
1423	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03132BLE1	92	70.8		EAPA1817
1424	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN03132WLE1	92	70.8		EAPA1818
1425	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04113BLE1	85	73.0		EAPA1825
1426	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04113WLE1	85	73.0		EAPA1826
1427	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04130BLE1	92	72.8		EAPA1827
1428	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04130WLE1	92	72.8		EAPA1828
1429	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04131BLE1	92	72.8		EAPA1829
1430	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04131WLE1	92	72.8		EAPA1830
1431	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04132BLE1	92	72.8		EAPA1831
1432	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04132WLE1	92	72.8		EAPA1832
1433	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04133BLE1	92	63.2		EAPA1833
1434	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN04133WLE1	92	63.2		EAPA1834
1435	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05113BLE1	85	74.3		EAPA1841
1436	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05113WLE1	85	74.3		EAPA1842
1437	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05130BLE1	92	73.8		EAPA1843
1438	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05130WLE1	92	73.8		EAPA1844
1439	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05131BLE1	92	73.8		EAPA1845
1440	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05131WLE1	92	73.8		EAPA1846
1441	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05132BLE1	92	74.9		EAPA1847
1442	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05132WLE1	92	74.9		EAPA1848
1443	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05133BLE1	92	64.1		EAPA1849
1444	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05133WLE1	92	64.1		EAPA1850
1445	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05513WLE1	95	62.2		EAPA1851
1446	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN05514WLE1	95	65.9		EAPA1852
1447	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06113BLE1	85	71.0		EAPA1859
1448	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06113WLE1	85	71.0		EAPA1860
1449	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06130BLE1	92	68.2		EAPA1861
1450	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06130WLE1	92	68.2		EAPA1862
1451	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06131BLE1	92	68.2		EAPA1863
1452	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06131WLE1	92	68.2		EAPA1864
1453	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06132BLE1	92	68.4		EAPA1865
1454	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06132WLE1	92	68.4		EAPA1866
1455	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06133BLE1	92	61.4		EAPA1867
1456	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN06133WLE1	92	61.4		EAPA1868
1457	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72082ZLE9	85	63.1		EAPA1875
1458	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72277LE9	85	74.8		EAPA1879
1459	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72710BLE9	85	71.1		EAPA1884
1460	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72710WLE9	85	71.1		EAPA1885
1461	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72711BLE9	85	68.1		EAPA1886
1462	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72711WLE9	85	68.1		EAPA1887

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1463	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72712BLE9	85	69.0		EAPA1888
1464	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72712WLE9	85	69.0		EAPA1889
1465	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72713BLE9	85	71.1		EAPA1890
1466	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72713WLE9	85	71.1		EAPA1891
1467	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72714BLE9	85	68.1		EAPA1892
1468	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72714WLE9	85	68.1		EAPA1893
1469	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72715BLE9	85	69.0		EAPA1894
1470	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72715WLE9	85	69.0		EAPA1895
1471	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72730BLE9	92	61.6		EAPA1896
1472	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72730WLE9	92	61.6		EAPA1897
1473	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72733BLE9	92	61.6		EAPA1898
1474	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72733WLE9	92	61.6		EAPA1899
1475	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73082ZLE9	85	63.3		EAPA1900
1476	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73730BLE9	92	67.7		EAPA1917
1477	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73730WLE9	92	67.7		EAPA1918
1478	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73731BLE9	92	68.7		EAPA1919
1479	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73731WLE9	92	68.7		EAPA1920
1480	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73732BLE9	92	67.7		EAPA1921
1481	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73732WLE9	92	67.7		EAPA1922
1482	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73733WLE9	92	67.7		EAPA1923
1483	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73734WLE9	92	68.7		EAPA1924
1484	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73735WLE9	92	67.7		EAPA1925
1485	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74082ZLE9	85	62.6		EAPA1926
1486	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74713BLE9	85	70.1		EAPA1937
1487	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74713WLE9	85	70.1		EAPA1938
1488	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74717WLE9	85	70.1		EAPA1942
1489	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74730BLE9	92	70.0		EAPA1943
1490	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74730WLE9	92	70.0		EAPA1944
1491	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74731BLE9	92	70.0		EAPA1945
1492	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74731WLE9	92	70.0		EAPA1946
1493	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74732BLE9	92	70.0		EAPA1947
1494	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74732WLE9	92	70.0		EAPA1948
1495	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74733BLE9	92	60.8		EAPA1949
1496	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74733WLE9	92	60.8		EAPA1950
1497	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74734WLE9	92	70.0		EAPA1951
1498	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74735WLE9	92	70.0		EAPA1952
1499	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74736WLE9	92	70.0		EAPA1953
1500	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74737WLE9	92	60.8		EAPA1954
1501	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75713BLE9	85	71.0		EAPA1961
1502	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75713WLE9	85	71.0		EAPA1962
1503	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75717WLE9	85	71.0		EAPA1966
1504	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75730BLE9	92	70.6		EAPA1967
1505	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75730WLE9	92	70.6		EAPA1968

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1506	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75731BLE9	92	70.6		EAPA1969
1507	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75731WLE9	92	70.6		EAPA1970
1508	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75732BLE9	92	71.5		EAPA1971
1509	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75732WLE9	92	71.5		EAPA1972
1510	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75733BLE9	92	61.3		EAPA1973
1511	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75733WLE9	92	61.3		EAPA1974
1512	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75734WLE9	92	70.6		EAPA1975
1513	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75735WLE9	92	70.6		EAPA1976
1514	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75736WLE9	92	71.5		EAPA1977
1515	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN75737WLE9	92	61.3		EAPA1978
1516	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76713BLE9	85	67.6		EAPA1985
1517	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76713WLE9	85	67.6		EAPA1986
1518	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76717WLE9	85	67.6		EAPA1990
1519	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76730BLE9	92	64.9		EAPA1991
1520	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76730WLE9	92	64.9		EAPA1992
1521	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76731BLE9	92	64.9		EAPA1993
1522	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76731WLE9	92	64.9		EAPA1994
1523	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76732BLE9	92	65.1		EAPA1995
1524	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76732WLE9	92	65.1		EAPA1996
1525	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76734WLE9	92	64.9		EAPA1997
1526	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76735WLE9	92	64.9		EAPA1998
1527	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN76736WLE9	92	65.1		EAPA1999
1528	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL232LTFKLE9	83	74.7		EAPA2011
1529	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL233LTFKLE9	83	74.7		EAPA2013
1530	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL235LTFKLE9	83	74.7		EAPA2015
1531	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL239LTFKLE9	83	74.7		EAPA2017
1532	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL240LTFKLE9	83	71.6		EAPA2019
1533	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL240PTFKLE9	83	74.0		EAPA2020
1534	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL522LWFLT9	83	67.9		EAPA2022
1535	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL523LWFLT9	83	71.3		EAPA2025
1536	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL531LWFLT9	83	74.7		EAPA2028
1537	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL532LWFLT9	83	74.1		EAPA2031
1538	施設用	温白色	パナソニック株式会社	XL632CBFKLT9	83	67.3		EAPA2051
1539	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26623KLX9	84	70.4		EAPA2121
1540	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26627KLX9	84	70.4		EAPA2122
1541	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26663KLX9	84	62.3		EAPA2123
1542	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26675KLX9	84	74.9		EAPA2124
1543	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26900LZ9	85	63.8		EAPA2125
1544	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26901LZ9	85	71.5		EAPA2126
1545	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26905LZ9	85	63.7		EAPA2127
1546	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26906LZ9	85	71.3		EAPA2128
1547	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26910LZ9	85	63.8		EAPA2129
1548	施設用	電球色	パナソニック株式会社	FYY26911LZ9	85	71.5		EAPA2130

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1549	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN57043LZ9	85	74.6		EAPA2132
1550	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN65505WLZ9	95	60.2		EAPA2133
1551	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN65506WLZ9	95	63.9		EAPA2134
1552	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72203LZ9	85	63.1		EAPA2135
1553	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72213LZ9	85	66.7		EAPA2136
1554	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72214LZ9	85	62.2		EAPA2137
1555	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72223LZ9	85	70.3		EAPA2138
1556	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72224LZ9	85	65.8		EAPA2139
1557	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72234LZ9	85	72.5		EAPA2141
1558	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72243LZ9	85	68.9		EAPA2142
1559	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72244LZ9	85	64.9		EAPA2143
1560	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72253LZ9	85	71.6		EAPA2144
1561	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72254LZ9	85	67.1		EAPA2145
1562	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72674BLZ9	85	73.0		EAPA2146
1563	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72674WLZ9	85	73.0		EAPA2147
1564	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72676BLZ9	85	68.5		EAPA2150
1565	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72676WLZ9	85	68.5		EAPA2151
1566	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72677BLZ9	85	71.2		EAPA2152
1567	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72677WLZ9	85	71.2		EAPA2153
1568	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73203LZ9	85	68.8		EAPA2154
1569	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73213LZ9	85	67.9		EAPA2155
1570	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73223LZ9	85	72.1		EAPA2156
1571	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73243LZ9	85	72.7		EAPA2158
1572	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73253LZ9	85	72.4		EAPA2159
1573	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73625WLZ9	85	72.7		EAPA2160
1574	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73635WLZ9	85	72.7		EAPA2162
1575	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73740BLZ9	92	64.7		EAPA2170
1576	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73740WLZ9	92	64.7		EAPA2171
1577	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73741BLZ9	92	65.6		EAPA2172
1578	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73741WLZ9	92	65.6		EAPA2173
1579	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73742BLZ9	92	64.7		EAPA2174
1580	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73742WLZ9	92	64.7		EAPA2175
1581	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74203LZ9	85	66.6		EAPA2176
1582	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74213LZ9	85	70.4		EAPA2177
1583	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74223LZ9	85	74.1		EAPA2178
1584	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74243LZ9	85	70.4		EAPA2180
1585	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74253LZ9	85	73.9		EAPA2181
1586	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74723WLZ9	85	67.7		EAPA2185
1587	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74740WLZ9	92	67.3		EAPA2186
1588	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74741WLZ9	92	67.3		EAPA2187
1589	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74742WLZ9	92	67.3		EAPA2188
1590	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75073LZ9	85	62.9		EAPA2189
1591	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75083LZ9	85	68.0		EAPA2190

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1592	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75093LZ9	85	66.7		EAPA2191
1593	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75113LZ9	85	60.5		EAPA2192
1594	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75143LZ9	85	61.3		EAPA2193
1595	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75148LZ9	85	60.3		EAPA2194
1596	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75723WLZ9	85	69.0		EAPA2198
1597	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75740WLZ9	92	68.4		EAPA2199
1598	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75741WLZ9	92	68.4		EAPA2200
1599	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN75742WLZ9	92	69.4		EAPA2201
1600	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77173LZ9	85	62.5		EAPA2202
1601	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77183LZ9	85	67.7		EAPA2203
1602	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77193LZ9	85	65.7		EAPA2204
1603	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77213LZ9	85	70.1		EAPA2205
1604	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77223LZ9	85	60.7		EAPA2206
1605	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77233LZ9	85	68.9		EAPA2207
1606	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77243LZ9	85	69.5		EAPA2208
1607	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77253LZ9	85	67.2		EAPA2209
1608	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77263LZ9	85	67.4		EAPA2210
1609	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77293LZ9	85	63.6		EAPA2211
1610	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77303LZ9	85	63.6		EAPA2212
1611	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN77308LZ9	85	62.3		EAPA2213
1612	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45703KLX9	84	67.1		EAPA2227
1613	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45707LX9	95	63.4		EAPA2228
1614	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45713KLX9	84	70.7		EAPA2229
1615	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45717LX9	95	66.6		EAPA2230
1616	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45723KLX9	84	72.9		EAPA2231
1617	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45727LX9	95	69.6		EAPA2232
1618	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF81693LT9	83	68.4		EAPA2246
1619	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF82693LT9	83	71.6		EAPA2247
1620	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02120BLE1	85	71.2		EAPA2248
1621	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02120WLE1	85	71.2		EAPA2249
1622	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02121BLE1	85	67.6		EAPA2250
1623	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02121WLE1	85	67.6		EAPA2251
1624	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02122BLE1	85	68.9		EAPA2252
1625	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02122WLE1	85	68.9		EAPA2253
1626	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02140BLE1	92	61.3		EAPA2254
1627	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN02140WLE1	92	61.3		EAPA2255
1628	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03015WLE1	85	74.5		EAPA2256
1629	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03140BLE1	92	67.3		EAPA2264
1630	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03140WLE1	92	67.3		EAPA2265
1631	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03141BLE1	92	68.3		EAPA2266
1632	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03141WLE1	92	68.3		EAPA2267
1633	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03142BLE1	92	67.3		EAPA2268
1634	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN03142WLE1	92	67.3		EAPA2269

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1635	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04123BLE1	85	69.7		EAPA2276
1636	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04123WLE1	85	69.7		EAPA2277
1637	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04140BLE1	92	69.3		EAPA2278
1638	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04140WLE1	92	69.3		EAPA2279
1639	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04141BLE1	92	69.3		EAPA2280
1640	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04141WLE1	92	69.3		EAPA2281
1641	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04142BLE1	92	69.3		EAPA2282
1642	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN04142WLE1	92	69.3		EAPA2283
1643	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05123BLE1	85	70.8		EAPA2290
1644	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05123WLE1	85	70.8		EAPA2291
1645	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05140BLE1	92	70.2		EAPA2292
1646	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05140WLE1	92	70.2		EAPA2293
1647	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05141BLE1	92	70.2		EAPA2294
1648	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05141WLE1	92	70.2		EAPA2295
1649	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05142BLE1	92	71.2		EAPA2296
1650	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05142WLE1	92	71.2		EAPA2297
1651	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05143BLE1	92	61.0		EAPA2298
1652	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05143WLE1	92	61.0		EAPA2299
1653	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05515WLE1	95	60.2		EAPA2300
1654	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN05516WLE1	95	63.9		EAPA2301
1655	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06123BLE1	85	67.7		EAPA2308
1656	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06123WLE1	85	67.7		EAPA2309
1657	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06140BLE1	92	64.8		EAPA2310
1658	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06140WLE1	92	64.8		EAPA2311
1659	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06141BLE1	92	64.8		EAPA2312
1660	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06141WLE1	92	64.8		EAPA2313
1661	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06142BLE1	92	65.0		EAPA2314
1662	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN06142WLE1	92	65.0		EAPA2315
1663	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN17013LE9	85	74.4		EAPA2316
1664	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71094LE1	85	62.3		EAPA2322
1665	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71214LE1	85	60.8		EAPA2323
1666	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71224LE1	85	63.8		EAPA2324
1667	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71244LE1	85	61.5		EAPA2325
1668	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71254LE1	85	63.1		EAPA2326
1669	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72183ZLE9	85	60.4		EAPA2327
1670	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72188ZLE9	85	72.5		EAPA2328
1671	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72203LE9	85	63.1		EAPA2329
1672	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72213LE9	85	66.7		EAPA2330
1673	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72214LE9	85	62.2		EAPA2331
1674	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72223LE9	85	70.3		EAPA2332
1675	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72224LE9	85	65.8		EAPA2333
1676	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72234LE9	85	72.5		EAPA2335
1677	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72243LE9	85	68.9		EAPA2336

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1678	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72244LE9	85	64.9		EAPA2337
1679	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72253LE9	85	71.6		EAPA2338
1680	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72254LE9	85	67.1		EAPA2339
1681	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72273LE9	85	74.3		EAPA2340
1682	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72274LE9	85	69.8		EAPA2341
1683	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72278LE9	85	71.6		EAPA2342
1684	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72279LE9	85	66.7		EAPA2343
1685	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72674BLE9	85	73.0		EAPA2344
1686	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72674WLE9	85	73.0		EAPA2345
1687	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72676BLE9	85	68.5		EAPA2348
1688	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72676WLE9	85	68.5		EAPA2349
1689	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72677BLE9	85	71.2		EAPA2350
1690	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72677WLE9	85	71.2		EAPA2351
1691	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72720BLE9	85	68.1		EAPA2352
1692	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72720WLE9	85	68.1		EAPA2353
1693	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72721BLE9	85	64.7		EAPA2354
1694	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72721WLE9	85	64.7		EAPA2355
1695	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72722BLE9	85	65.9		EAPA2356
1696	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72722WLE9	85	65.9		EAPA2357
1697	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72723BLE9	85	68.1		EAPA2358
1698	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72723WLE9	85	68.1		EAPA2359
1699	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72724BLE9	85	64.7		EAPA2360
1700	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72724WLE9	85	64.7		EAPA2361
1701	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72725BLE9	85	65.9		EAPA2362
1702	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72725WLE9	85	65.9		EAPA2363
1703	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73183ZLE9	85	60.6		EAPA2364
1704	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73188ZLE9	85	73.6		EAPA2365
1705	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73203LE9	85	68.8		EAPA2366
1706	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73213LE9	85	67.9		EAPA2367
1707	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73223LE9	85	72.1		EAPA2368
1708	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73243LE9	85	72.7		EAPA2370
1709	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73253LE9	85	72.4		EAPA2371
1710	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73278LE9	85	74.2		EAPA2373
1711	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73625WLE9	85	72.7		EAPA2374
1712	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73635WLE9	85	72.7		EAPA2376
1713	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73720BLE9	85	74.6		EAPA2378
1714	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73720WLE9	85	74.6		EAPA2379
1715	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73722BLE9	85	74.6		EAPA2382
1716	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73722WLE9	85	74.6		EAPA2383
1717	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73723WLE9	85	74.6		EAPA2384
1718	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73725WLE9	85	74.6		EAPA2386
1719	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73740BLE9	92	64.4		EAPA2387
1720	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73740WLE9	92	64.4		EAPA2388

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1721	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73741BLE9	92	65.3		EAPA2389
1722	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73741WLE9	92	65.3		EAPA2390
1723	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73742BLE9	92	64.4		EAPA2391
1724	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73742WLE9	92	64.4		EAPA2392
1725	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73743WLE9	92	64.4		EAPA2393
1726	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73744WLE9	92	65.3		EAPA2394
1727	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73745WLE9	92	64.4		EAPA2395
1728	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74183ZLE9	85	60.3		EAPA2396
1729	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74188ZLE9	85	72.6		EAPA2397
1730	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74203LE9	85	66.6		EAPA2398
1731	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74213LE9	85	70.4		EAPA2399
1732	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74223LE9	85	74.1		EAPA2400
1733	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74243LE9	85	70.4		EAPA2402
1734	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74253LE9	85	73.9		EAPA2403
1735	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74278LE9	85	74.6		EAPA2405
1736	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74723BLE9	85	67.0		EAPA2412
1737	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74723WLE9	85	67.0		EAPA2413
1738	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74727WLE9	85	67.0		EAPA2417
1739	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74740BLE9	92	66.6		EAPA2418
1740	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74740WLE9	92	66.6		EAPA2419
1741	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74741BLE9	92	66.6		EAPA2420
1742	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74741WLE9	92	66.6		EAPA2421
1743	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74742BLE9	92	66.6		EAPA2422
1744	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74742WLE9	92	66.6		EAPA2423
1745	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74744WLE9	92	66.6		EAPA2424
1746	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74745WLE9	92	66.6		EAPA2425
1747	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74746WLE9	92	66.6		EAPA2426
1748	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75723BLE9	85	67.6		EAPA2433
1749	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75723WLE9	85	67.6		EAPA2434
1750	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75727WLE9	85	67.6		EAPA2438
1751	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75740BLE9	92	67.1		EAPA2439
1752	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75740WLE9	92	67.1		EAPA2440
1753	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75741BLE9	92	67.1		EAPA2441
1754	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75741WLE9	92	67.1		EAPA2442
1755	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75742BLE9	92	68.1		EAPA2443
1756	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75742WLE9	92	68.1		EAPA2444
1757	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75744WLE9	92	67.1		EAPA2445
1758	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75745WLE9	92	67.1		EAPA2446
1759	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN75746WLE9	92	68.1		EAPA2447
1760	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76720BLE9	85	71.6		EAPA2448
1761	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76720WLE9	85	71.6		EAPA2449
1762	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76721BLE9	85	71.6		EAPA2450
1763	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76721WLE9	85	71.6		EAPA2451

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1764	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76722BLE9	85	71.9		EAPA2452
1765	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76722WLE9	85	71.9		EAPA2453
1766	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76723BLE9	85	64.5		EAPA2454
1767	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76723WLE9	85	64.5		EAPA2455
1768	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76724WLE9	85	71.6		EAPA2456
1769	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76725WLE9	85	71.6		EAPA2457
1770	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76726WLE9	85	71.9		EAPA2458
1771	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76727WLE9	85	64.5		EAPA2459
1772	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76740BLE9	92	61.7		EAPA2460
1773	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76740WLE9	92	61.7		EAPA2461
1774	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76741BLE9	92	61.7		EAPA2462
1775	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76741WLE9	92	61.7		EAPA2463
1776	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76742BLE9	92	61.9		EAPA2464
1777	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76742WLE9	92	61.9		EAPA2465
1778	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76744WLE9	92	61.7		EAPA2466
1779	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76745WLE9	92	61.7		EAPA2467
1780	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN76746WLE9	92	61.9		EAPA2468
1781	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNNS72113LE9	85	74.3		EAPA2469
1782	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNNS72114LE9	85	69.6		EAPA2470
1783	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL232LTRKLE9	83	74.7		EAPA2481
1784	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL233LTRKLE9	83	74.7		EAPA2483
1785	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL235LTRKLE9	83	74.7		EAPA2485
1786	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL239LTRKLE9	83	74.7		EAPA2487
1787	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL240LTRKLE9	83	71.6		EAPA2489
1788	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL240PTRKLE9	83	74.0		EAPA2490
1789	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL522LWTLT9	83	67.9		EAPA2492
1790	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL523LWTLT9	83	71.3		EAPA2495
1791	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL531LWTLT9	83	74.7		EAPA2498
1792	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL532LWTLT9	83	74.1		EAPA2501
1793	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL632CBTKLT9	83	67.3		EAPA2521
1794	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71060ZLG1	70	81.3		EAPA2591
1795	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NDNN71065ZLG1	70	82.7		EAPA2592
1796	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL223EFVKLA9	83	100.0		EAPA2631
1797	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL223PFVKLA9	83	97.6		EAPA2632
1798	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL225EFVKLA9	83	100.0		EAPA2633
1799	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL225PFVKLA9	83	97.6		EAPA2634
1800	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL227EFVKLA9	83	98.1		EAPA2635
1801	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL227PFVKLA9	83	95.8		EAPA2636
1802	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL229EFVKLA9	83	100.0		EAPA2637
1803	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL229PFVKLA9	83	97.6		EAPA2638
1804	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL232EFVKLA9	83	96.9		EAPA2639
1805	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL232PFVKLA9	83	94.5		EAPA2640
1806	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL233EFVKLA9	83	96.9		EAPA2641

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1807	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL233PFVKLA9	83	94.5		EAPA2642
1808	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL235EFVKLA9	83	96.9		EAPA2643
1809	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL235PFVKLA9	83	94.5		EAPA2644
1810	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL239EFVKLA9	83	96.9		EAPA2645
1811	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL239PFVKLA9	83	94.5		EAPA2646
1812	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL240EFVKLA9	83	91.9		EAPA2647
1813	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL240PFVKLA9	83	89.7		EAPA2648
1814	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN62026ZLZ9	95	60.9		EAPA2649
1815	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN62031ZLZ9	95	60.9		EAPA2650
1816	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN64026ZLZ9	95	60.0		EAPA2651
1817	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN64031ZLZ9	95	61.6		EAPA2652
1818	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71051ZLG1	85	68.7		EAPA2653
1819	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71056ZLG1	85	71.3		EAPA2654
1820	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71061ZLG1	85	68.0		EAPA2655
1821	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71066ZLG1	85	70.0		EAPA2656
1822	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71071ZLG1	85	68.7		EAPA2657
1823	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN71076ZLG1	85	70.7		EAPA2658
1824	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72061ZLZ9	85	83.8		EAPA2661
1825	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN72091ZLZ9	85	75.7		EAPA2665
1826	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73091ZLZ9	85	76.4		EAPA2672
1827	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74091ZLZ9	85	75.6		EAPA2679
1828	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN64026ZLE9	95	61.1		EAPA2680
1829	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71051ZLE1	85	79.2		EAPA2681
1830	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71056ZLE1	85	82.3		EAPA2682
1831	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71061ZLE1	85	78.5		EAPA2683
1832	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71066ZLE1	85	80.8		EAPA2684
1833	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71071ZLE1	85	79.2		EAPA2685
1834	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN71076ZLE1	85	81.5		EAPA2686
1835	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72061ZLE9	85	84.2		EAPA2689
1836	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72091ZLE9	85	75.7		EAPA2693
1837	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73091ZLE9	85	76.4		EAPA2700
1838	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74091ZLE9	85	75.6		EAPA2707
1839	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73750BLZ9	92	68.0		EAPA2708
1840	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73750WLZ9	92	68.0		EAPA2709
1841	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73751BLZ9	92	69.0		EAPA2710
1842	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73751WLZ9	92	69.0		EAPA2711
1843	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73752BLZ9	92	68.0		EAPA2712
1844	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN73752WLZ9	92	68.0		EAPA2713
1845	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03150BLE1	92	70.8		EAPA2714
1846	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03150WLE1	92	70.8		EAPA2715
1847	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03151BLE1	92	71.8		EAPA2716
1848	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03151WLE1	92	71.8		EAPA2717
1849	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03152BLE1	92	70.8		EAPA2718

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1850	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN03152WLE1	92	70.8		EAPA2719
1851	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73750BLE9	92	67.7		EAPA2720
1852	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73750WLE9	92	67.7		EAPA2721
1853	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73751BLE9	92	68.7		EAPA2722
1854	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73751WLE9	92	68.7		EAPA2723
1855	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73752BLE9	92	67.7		EAPA2724
1856	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73752WLE9	92	67.7		EAPA2725
1857	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73753WLE9	92	67.7		EAPA2726
1858	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73754WLE9	92	68.7		EAPA2727
1859	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN73755WLE9	92	67.7		EAPA2728
1860	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74750WLZ9	92	70.7		EAPA2729
1861	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74751WLZ9	92	70.7		EAPA2730
1862	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74752WLZ9	92	70.7		EAPA2731
1863	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN74753WLZ9	92	61.4		EAPA2732
1864	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04150BLE1	92	72.8		EAPA2733
1865	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04150WLE1	92	72.8		EAPA2734
1866	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04151BLE1	92	72.8		EAPA2735
1867	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04151WLE1	92	72.8		EAPA2736
1868	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04152BLE1	92	72.8		EAPA2737
1869	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04152WLE1	92	72.8		EAPA2738
1870	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04153BLE1	92	63.2		EAPA2739
1871	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN04153WLE1	92	63.2		EAPA2740
1872	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74750BLE9	92	70.0		EAPA2741
1873	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74750WLE9	92	70.0		EAPA2742
1874	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74751BLE9	92	70.0		EAPA2743
1875	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74751WLE9	92	70.0		EAPA2744
1876	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74752BLE9	92	70.0		EAPA2745
1877	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74752WLE9	92	70.0		EAPA2746
1878	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74753BLE9	92	60.8		EAPA2747
1879	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74753WLE9	92	60.8		EAPA2748
1880	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74754WLE9	92	70.0		EAPA2749
1881	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74755WLE9	92	70.0		EAPA2750
1882	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74756WLE9	92	70.0		EAPA2751
1883	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN74757WLE9	92	60.8		EAPA2752
1884	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75750WLZ9	92	72.0		EAPA2753
1885	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75751WLZ9	92	72.0		EAPA2754
1886	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75752WLZ9	92	72.9		EAPA2755
1887	施設用	白色	パナソニック株式会社	NDNN75753WLZ9	92	62.5		EAPA2756
1888	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05150WLE1	92	73.8		EAPA2757
1889	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05151WLE1	92	73.8		EAPA2758
1890	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05152WLE1	92	74.9		EAPA2759
1891	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN05153WLE1	92	64.1		EAPA2760
1892	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06150WLE1	92	68.2		EAPA2761

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1893	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06151WLE1	92	68.2		EAPA2762
1894	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06152WLE1	92	68.4		EAPA2763
1895	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN06153WLE1	92	61.4		EAPA2764
1896	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75750BLE9	92	70.6		EAPA2765
1897	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75750WLE9	92	70.6		EAPA2766
1898	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75751BLE9	92	70.6		EAPA2767
1899	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75751WLE9	92	70.6		EAPA2768
1900	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75752BLE9	92	71.5		EAPA2769
1901	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75752WLE9	92	71.5		EAPA2770
1902	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75753BLE9	92	61.3		EAPA2771
1903	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75753WLE9	92	61.3		EAPA2772
1904	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75754WLE9	92	70.6		EAPA2773
1905	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75755WLE9	92	70.6		EAPA2774
1906	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75756WLE9	92	71.5		EAPA2775
1907	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN75757WLE9	92	61.3		EAPA2776
1908	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76750BLE9	92	64.9		EAPA2777
1909	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76750WLE9	92	64.9		EAPA2778
1910	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76751BLE9	92	64.9		EAPA2779
1911	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76751WLE9	92	64.9		EAPA2780
1912	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76752BLE9	92	65.1		EAPA2781
1913	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76752WLE9	92	65.1		EAPA2782
1914	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76754WLE9	92	64.9		EAPA2783
1915	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76755WLE9	92	64.9		EAPA2784
1916	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN76756WLE9	92	65.1		EAPA2785
1917	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02160WLE1	92	64.4		EAPA2786
1918	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02161WLE1	92	61.3		EAPA2787
1919	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN02162WLE1	92	62.6		EAPA2788
1920	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72760BLE9	92	61.6		EAPA2789
1921	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72760WLE9	92	61.6		EAPA2790
1922	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72763BLE9	92	61.6		EAPA2791
1923	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNN72763WLE9	92	61.6		EAPA2792
1924	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL223EFUKLA9	83	95.0		EAPA2793
1925	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL223PFUKLA9	83	92.7		EAPA2794
1926	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL225EFUKLA9	83	95.0		EAPA2795
1927	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL225PFUKLA9	83	92.7		EAPA2796
1928	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL227EFUKLA9	83	93.1		EAPA2797
1929	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL227PFUKLA9	83	90.9		EAPA2798
1930	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL229EFUKLA9	83	95.0		EAPA2799
1931	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL229PFUKLA9	83	92.7		EAPA2800
1932	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL232EFUKLA9	83	92.2		EAPA2801
1933	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL232PFUKLA9	83	89.7		EAPA2802
1934	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL233EFUKLA9	83	92.2		EAPA2803
1935	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL233PFUKLA9	83	89.7		EAPA2804

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1936	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL235EFUKLA9	83	92.2		EAPA2805
1937	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL235PFUKLA9	83	89.7		EAPA2806
1938	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL239EFUKLA9	83	92.2		EAPA2807
1939	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL239PFUKLA9	83	89.7		EAPA2808
1940	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL240EFUKLA9	83	87.2		EAPA2809
1941	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL240PFUKLA9	83	85.5		EAPA2810
1942	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71052ZLG1	85	66.0		EAPA2811
1943	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71057ZLG1	85	68.0		EAPA2812
1944	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71062ZLG1	85	65.3		EAPA2813
1945	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71067ZLG1	85	66.7		EAPA2814
1946	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71072ZLG1	85	65.3		EAPA2815
1947	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN71077ZLG1	85	67.3		EAPA2816
1948	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN72092ZLZ9	85	73.0		EAPA2823
1949	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN73092ZLZ9	85	73.6		EAPA2830
1950	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NDNN74092ZLZ9	85	72.6		EAPA2837
1951	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN72092ZLE9	85	73.0		EAPA2850
1952	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN73092ZLE9	85	73.6		EAPA2857
1953	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNN74092ZLE9	85	72.6		EAPA2864
1954	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN71054ZLG1	85	60.7		EAPA2883
1955	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN71059ZLG1	85	62.7		EAPA2884
1956	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN71064ZLG1	85	61.3		EAPA2885
1957	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN71074ZLG1	85	60.7		EAPA2886
1958	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN71079ZLG1	85	62.7		EAPA2887
1959	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72154ZLZ9	85	73.9		EAPA2889
1960	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72164ZLZ9	85	72.1		EAPA2893
1961	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72169ZLZ9	85	73.9		EAPA2895
1962	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72174ZLZ9	85	73.9		EAPA2897
1963	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72179ZLZ9	85	74.3		EAPA2899
1964	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72193ZLZ9	85	69.8		EAPA2900
1965	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN72194ZLZ9	85	65.3		EAPA2901
1966	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN73193ZLZ9	85	70.3		EAPA2908
1967	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN74193ZLZ9	85	68.8		EAPA2915
1968	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71054ZLE1	85	70.0		EAPA2916
1969	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71059ZLE1	85	72.3		EAPA2917
1970	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71064ZLE1	85	70.8		EAPA2918
1971	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71069ZLE1	85	71.5		EAPA2919
1972	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71074ZLE1	85	70.0		EAPA2920
1973	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN71079ZLE1	85	72.3		EAPA2921
1974	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72154ZLE9	85	74.3		EAPA2923
1975	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72164ZLE9	85	72.8		EAPA2927
1976	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72169ZLE9	85	74.8		EAPA2929
1977	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72174ZLE9	85	74.3		EAPA2931
1978	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72179ZLE9	85	74.8		EAPA2933

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1979	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72193ZLE9	85	69.8		EAPA2934
1980	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN72194ZLE9	85	65.3		EAPA2935
1981	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN73193ZLE9	85	70.3		EAPA2942
1982	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNN74193ZLE9	85	68.8		EAPA2949
1983	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45801LT9	83	65.1		EAPA2968
1984	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45811LT9	83	65.1		EAPA2969
1985	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45601LT9	83	63.3		EAPA2970
1986	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45611LT9	83	62.9		EAPA2971
1987	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF83691LT9	83	63.3		EAPA2972
1988	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45802LT9	83	60.3		EAPA2973
1989	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45812LT9	83	60.3		EAPA2974
1990	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45803LT9	83	60.3		EAPA2975
1991	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NNF45813LT9	83	60.3		EAPA2976
1992	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH955LFVLE9	83	109.8		EAPA2998
1993	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH953LFVLE9	83	109.8		EAPA3013
1994	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH957LFVLE9	83	107.5		EAPA3028
1995	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH959LFVLE9	83	109.8		EAPA3043
1996	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH950LFVLE9	83	106.9		EAPA3064
1997	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH965LFVLE9	83	106.4		EAPA3097
1998	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH969LFVLE9	83	106.4		EAPA3112
1999	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH962LFVLE9	83	106.4		EAPA3127
2000	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH963LFVLE9	83	106.4		EAPA3142
2001	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLH952LFVJLE9	83	106.9		EAPA3163
2002	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL915EFVKLA9	83	109.2		EAPA3175
2003	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL915HFVKLE9	83	106.2		EAPA3178
2004	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL915PFVKLE9	83	105.8		EAPA3179
2005	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL915LFVKLE9	83	101.2		EAPA3180
2006	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLE914EFVLT9	83	97.1		EAPA3181
2007	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLE914SFVLE9	83	100.3		EAPA3182
2008	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL914EFVKLA9	83	82.7		EAPA3183
2009	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL914AFVKLA9	83	83.3		EAPA3184
2010	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL914SFVKLE9	83	83.5		EAPA3185
2011	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL914HFVKLE9	83	80.4		EAPA3186
2012	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL914PFVKLE9	83	80.1		EAPA3187
2013	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL914LFVKLE9	83	76.7		EAPA3188
2014	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLE911EFVLT9	83	105.0		EAPA3189
2015	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XLE911SFVLE9	83	108.2		EAPA3190
2016	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL911EFVKLA9	83	89.4		EAPA3191
2017	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL911AFVKLA9	83	90.0		EAPA3192
2018	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL911SFVKLE9	83	90.2		EAPA3193
2019	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL911HFVKLE9	83	87.1		EAPA3194
2020	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL911PFVKLE9	83	86.5		EAPA3195
2021	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL911LFVKLE9	83	82.8		EAPA3196

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
2022	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912EFVLT9	83	100.2		EAPA3197
2023	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912SFVLE9	83	103.5		EAPA3198
2024	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912EFVCLA9	83	85.4		EAPA3199
2025	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912AFVCLA9	83	86.3		EAPA3200
2026	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912SFVKLE9	83	86.1		EAPA3201
2027	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912HFVKLE9	83	83.0		EAPA3202
2028	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912PFVKLE9	83	82.7		EAPA3203
2029	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL912LFVKLE9	83	79.1		EAPA3204
2030	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913EFVLT9	83	95.5		EAPA3205
2031	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913SFVLE9	83	98.4		EAPA3206
2032	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913EFVCLA9	83	81.4		EAPA3207
2033	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913AFVCLA9	83	82.1		EAPA3208
2034	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913SFVKLE9	83	82.3		EAPA3209
2035	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913HFVKLE9	83	79.4		EAPA3210
2036	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913PFVKLE9	83	78.8		EAPA3211
2037	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL913LFVKLE9	83	75.5		EAPA3212
2038	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL245EFVCLA9	83	100.0		EAPA3213
2039	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL245PFVCLA9	83	97.6		EAPA3214
2040	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL245PFVKLE9	83	90.1		EAPA3215
2041	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL245LFVKLE9	83	87.4		EAPA3216
2042	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL582LWVLT9	83	109.3		EAPA3282
2043	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL581LWVLT9	83	108.6		EAPA3283
2044	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL572LWVLT9	83	107.7		EAPA3286
2045	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL571LWVLT9	83	105.6		EAPA3287
2046	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL563LWVLT9	83	104.6		EAPA3289
2047	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL562LWVLT9	83	96.9		EAPA3290
2048	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL583PFVBLT9	95	93.8		EAPA3302
2049	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL573PFVBLT9	95	93.0		EAPA3306
2050	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL563PFVBLT9	95	87.4		EAPA3310
2051	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL564PGVLT9	83	107.4		EAPA3318
2052	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL563PGVLT9	83	109.0		EAPA3319
2053	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL553PGVLE9	83	96.7		EAPA3320
2054	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL564PHVLT9	83	107.4		EAPA3327
2055	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL563PHVLT9	83	109.0		EAPA3328
2056	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL553PHVLE9	83	96.7		EAPA3329
2057	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL553PJVLE9	83	106.1		EAPA3347
2058	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL574PKVLT9	83	108.4		EAPA3351
2059	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL572PKVLE9	83	108.3		EAPA3353
2060	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL584WAVLT9	83	104.8		EAPA3354
2061	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL583WAVLT9	83	105.1		EAPA3355
2062	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL582WAVLE9	83	105.5		EAPA3356
2063	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL574WAVLT9	83	99.5		EAPA3357
2064	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL573WAVLT9	83	101.4		EAPA3358

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
2065	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL572WAVLE9	83	99.3		EAPA3359
2066	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL564WAVLT9	83	93.0		EAPA3360
2067	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL563WAVLT9	83	94.3		EAPA3361
2068	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	XL553WAVKLE9	83	83.9		EAPA3362
2069	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45850LT9	83	78.2		EAPA3363
2070	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45860LT9	83	78.2		EAPA3364
2071	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45650LT9	83	77.9		EAPA3365
2072	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF45660LT9	83	77.6		EAPA3366
2073	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF83600LT9	83	92.4		EAPA3367
2074	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF82600LT9	83	99.6		EAPA3368
2075	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNF81600LT9	83	94.3		EAPA3369
2076	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL245EFUKLA9	83	95.0		EAPA3394
2077	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL245PFUKLA9	83	92.7		EAPA3395
2078	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL245PFUKLE9	83	85.4		EAPA3396
2079	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL245LFUKLE9	83	83.2		EAPA3397
2080	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL662CBULT9	83	107.5		EAPA3420
2081	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL562PEULT9	83	104.4		EAPA3431
2082	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL562CBULT9	83	103.1		EAPA3442
2083	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL584LWULT9	83	109.6		EAPA3443
2084	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL583LWULT9	83	105.6		EAPA3444
2085	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL582LWULT9	83	101.7		EAPA3445
2086	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL581LWULT9	83	101.1		EAPA3446
2087	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL573LWULT9	83	107.6		EAPA3448
2088	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL572LWULT9	83	100.3		EAPA3449
2089	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL571LWULT9	83	98.1		EAPA3450
2090	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL564LWULT9	83	104.6		EAPA3451
2091	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL563LWULT9	83	97.5		EAPA3452
2092	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL562LWULT9	83	90.0		EAPA3453
2093	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL664PFULT9	83	109.3		EAPA3461
2094	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL583PFUBLT9	95	95.6		EAPA3465
2095	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL573PFUBLT9	95	94.8		EAPA3469
2096	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL564PFULT9	83	109.3		EAPA3471
2097	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL563PFUBLT9	95	89.3		EAPA3473
2098	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL553PFULE9	83	103.3		EAPA3474
2099	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL574PGULT9	83	106.8		EAPA3478
2100	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL573PGULT9	83	108.9		EAPA3479
2101	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL572PGULE9	83	106.9		EAPA3480
2102	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL564PGULT9	83	100.0		EAPA3481
2103	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL563PGULT9	83	101.4		EAPA3482
2104	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL553PGULE9	83	90.0		EAPA3483
2105	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL574PHULT9	83	106.8		EAPA3487
2106	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL573PHULT9	83	108.9		EAPA3488
2107	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL572PHULE9	83	106.9		EAPA3489

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
2108	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL564PHULT9	83	100.0		EAPA3490
2109	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL563PHULT9	83	101.4		EAPA3491
2110	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL553PHULE9	83	90.0		EAPA3492
2111	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL553ZPULE9	83	103.9		EAPA3501
2112	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL564PJULT9	83	109.3		EAPA3508
2113	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL553PJULE9	83	98.3		EAPA3510
2114	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL584PKULT9	83	106.4		EAPA3511
2115	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL583PKULT9	83	106.8		EAPA3512
2116	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL582PKULE9	83	107.1		EAPA3513
2117	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL574PKULT9	83	100.9		EAPA3514
2118	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL573PKULT9	83	103.1		EAPA3515
2119	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL572PKULE9	83	101.0		EAPA3516
2120	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL584WAULT9	83	97.5		EAPA3517
2121	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL583WAULT9	83	97.9		EAPA3518
2122	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL582WAULE9	83	98.4		EAPA3519
2123	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL574WAULT9	83	92.7		EAPA3520
2124	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL573WAULT9	83	94.4		EAPA3521
2125	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL572WAULE9	83	92.8		EAPA3522
2126	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL564WAULT9	83	86.7		EAPA3523
2127	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL563WAULT9	83	88.1		EAPA3524
2128	施設用	白色	パナソニック株式会社	XL553WAUKLE9	83	77.8		EAPA3525
2129	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45851LT9	83	72.8		EAPA3526
2130	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45861LT9	83	72.8		EAPA3527
2131	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45651LT9	83	72.5		EAPA3528
2132	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF45661LT9	83	72.2		EAPA3529
2133	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF83601LT9	83	86.1		EAPA3530
2134	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF82601LT9	83	92.7		EAPA3531
2135	施設用	白色	パナソニック株式会社	NNF81601LT9	83	87.8		EAPA3532
2136	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45852LT9	83	71.1		EAPA3681
2137	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45862LT9	83	71.1		EAPA3682
2138	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45652LT9	83	70.8		EAPA3683
2139	施設用	温白色	パナソニック株式会社	NNF45662LT9	83	70.5		EAPA3684
2140	施設用	電球色	パナソニック株式会社	XL553WATKLE9	83	72.2		EAPA3825
2141	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY56010JLT9	83	81.9		EAPA4788
2142	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY56011JLT9	83	81.9		EAPA4789
2143	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	FYY56012JLT9	83	81.9		EAPA4790
2144	施設用	電球色	パナソニック株式会社	NDNN62421BLG1	85	73.0		EAPA6161
2145	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42848LT9+LDL40S・N/19/25	84	104.8		EAPA6164
2146	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ41800LT9+LDL40S・N/29/38	84	90.3		EAPA6165
2147	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ41800LT9+LDL40S・N/14/26	84	102.0		EAPA6166
2148	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ41800LT9+LDL40S・N/19/25	84	85.2		EAPA6167
2149	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ41830LT9+LDL40S・N/29/38	84	109.4		EAPA6168
2150	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ41830LT9+LDL40S・N/19/25	84	103.5		EAPA6170

導入推奨機器指定一覧

照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
2151	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42830LT9+LDL40S・N/19/25	84	105.7		EAPA6173
2152	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42850LT9+LDL40S・N/29/38	84	96.6		EAPA6174
2153	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42850LT9+LDL40S・N/19/25	84	89.5		EAPA6176
2154	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42851LT9+LDL40S・N/29/38	84	96.6		EAPA6177
2155	施設用	昼白色	パナソニック株式会社	NNFJ42851LT9+LDL40S・N/19/25	84	89.5		EAPA6179