

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
1	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDC-24001(S)	70	72.3		EATL0001
2	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDC-25001(N)	70	70.7		EATL0002
3	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDC-25001(S)	70	74.5		EATL0003
4	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05000Y	80	73.0		EATL0004
5	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05001	80	78.6		EATL0005
6	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05101	80	79.7		EATL0006
7	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05902	80	76.9		EATL0007
8	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10011W-DJ2	70	80.0		EATL0009
9	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10013W-DJ2	70	84.7		EATL0010
10	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15001MW-LS9	70	78.0		EATL0011
11	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15003MW-LS9	70	78.0		EATL0012
12	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15007MW-LD9	70	74.3		EATL0013
13	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15011W-LS9	70	82.3		EATL0014
14	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15921W-LS9	70	84.0		EATL0015
15	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16001-LD9	70	84.7		EATL0016
16	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16001Y-LD9	70	78.3		EATL0017
17	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16002-LD9	70	80.9		EATL0018
18	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16003-LD9	70	82.6		EATL0019
19	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-20001MW-LS9	70	80.0		EATL0020
20	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-20003MW-LS9	70	80.0		EATL0021
21	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-20007FW-LD9	70	80.0		EATL0022
22	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-20021W-DJ2	70	80.0		EATL0023
23	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-20023W-DJ2	70	84.4		EATL0024
24	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-20901MW-LS9	70	76.9		EATL0025
25	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21011W-LS9	70	80.0		EATL0026
26	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21021W-LS9	70	81.9		EATL0027
27	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21921W-LS9	70	81.9		EATL0028
28	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-44001MW-LS1	70	71.1		EATL0031
29	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60001FW-LD9	70	82.8		EATL0032
30	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70001FW-LS9	70	71.8		EATL0034
31	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70003FWK-LS9	70	74.0		EATL0035
32	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70901FW-LS9	70	71.8		EATL0036
33	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-90001FW-LD9	70	71.3		EATL0037
34	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-90003W-LD9	70	74.8		EATL0038
35	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10011W-DJ2	70	84.7		EATL0039
36	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20021W-DJ2	70	84.4		EATL0041
37	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22540-LDJ	83	76.6		EATL0043
38	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22800-LDJ	83	73.9		EATL0044
39	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22846-LDJ	83	76.3		EATL0045
40	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-40009W-LDJ	70	82.2		EATL0046
41	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-41407Y-LDJ	83	78.6		EATL0048
42	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-41478K-LDJ	83	77.3		EATL0049
43	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-41482-LJ9	83	77.3		EATL0050

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
44	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-41800-LDJ	83	76.3		EATL0051
45	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-41857-LDJ	83	79.0		EATL0052
46	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42478K-LDJ	83	82.0		EATL0053
47	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42478YK-LDJ	83	82.0		EATL0054
48	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42482-LJ9	83	82.0		EATL0055
49	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42540-LDJ	83	82.0		EATL0056
50	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42713-LDJ	83	84.8		EATL0057
51	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42800-LDJ	83	79.5		EATL0058
52	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42848-LDJ	83	82.0		EATL0059
53	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42848Y-LDJ	83	82.0		EATL0060
54	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-42858-LDJ	83	75.3		EATL0061
55	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-43540-LDJ	83	77.3		EATL0062
56	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-52005W-LDJ	70	80.2		EATL0063
57	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-75801W-LDJ	70	73.3		EATL0068
58	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-15223N-LDJ	70	83.7		EATL0072
59	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21007N-LDJ	83	70.0		EATL0074
60	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21307-LDJ	83	70.0		EATL0075
61	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21384-LJ9	83	70.6		EATL0076
62	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21386-LJ9	83	70.0		EATL0077
63	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22007N-LDJ	83	79.0		EATL0078
64	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22107NK-LDJ	83	77.6		EATL0079
65	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22307-LDJ	83	78.6		EATL0080
66	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22384-LJ9	83	79.0		EATL0081
67	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22386-LJ9	83	78.6		EATL0082
68	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22404-LDJ	83	75.6		EATL0083
69	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22636-LDJ	83	74.9		EATL0084
70	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-32007W-LDJ	70	84.0		EATL0087
71	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-32301W-LJ9	70	80.3		EATL0089
72	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-32901W-LJ9	70	75.4		EATL0090
73	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41007-LDJ	83	81.4		EATL0094
74	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41107NK-LDJ	83	79.3		EATL0096
75	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41107P-LDJ	83	79.3		EATL0097
76	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41107YK-LDJ	83	79.3		EATL0098
77	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41117K-LDJ	83	79.3		EATL0099
78	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41207NK-LDJ	83	73.9		EATL0100
79	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41217K-LDJ	83	73.9		EATL0101
80	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41307-LDJ	83	81.4		EATL0102
81	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41307P-LDJ	83	81.4		EATL0103
82	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41307Y-LDJ	83	81.4		EATL0104
83	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41384-LJ9	83	81.4		EATL0105
84	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41386-LJ9	83	81.4		EATL0106
85	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41401-LDJ	83	76.3		EATL0107
86	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42007-LDJ	83	84.5		EATL0108

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
87	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42107NK-LDJ	83	83.1		EATL0109
88	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42107P-LDJ	83	83.1		EATL0110
89	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42107YK-LDJ	83	83.1		EATL0111
90	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42117K-LDJ	83	83.1		EATL0112
91	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42307-LDJ	83	84.4		EATL0113
92	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42307P-LDJ	83	84.4		EATL0114
93	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42307Y-LDJ	83	84.4		EATL0115
94	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42384-LJ9	83	84.7		EATL0116
95	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42386-LJ9	83	84.4		EATL0117
96	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42404-LDJ	83	80.9		EATL0118
97	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42404Y-LDJ	83	80.9		EATL0119
98	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42414-LDJ	83	75.3		EATL0120
99	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42433-LJ9	83	79.8		EATL0121
100	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42636-LDJ	83	80.5		EATL0122
101	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42800-LDJ	83	80.0		EATL0124
102	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-43307-LDJ	83	84.0		EATL0125
103	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-42202-LDJ	83	82.0		EATL0136
104	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-42203-LDJ	83	84.4		EATL0137
105	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-42204-LDJ	83	78.0		EATL0138
106	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-42205-LDJ	83	73.6		EATL0139
107	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-91401K	70	74.8		EATL0143
108	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-92401K	70	74.8		EATL0144
109	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDX-94401K	70	74.8		EATL0145
110	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35001W-LD9	85	75.5		EATL0146
111	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35003W-LD9	85	72.5		EATL0147
112	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70101W-10	85	62.1		EATL0148
113	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70101W-25	85	61.7		EATL0149
114	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-95406W-LDJ	80	83.5		EATL0150
115	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70101W-10	85	62.1		EATL0151
116	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70101W-25	85	61.7		EATL0152
117	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70102W-10	85	62.1		EATL0153
118	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70102W-25	85	61.7		EATL0154
119	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35001WW-LD9	85	70.8		EATL0155
120	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35003WW-LD9	85	68.0		EATL0156
121	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70101L-10	85	61.7		EATL0157
122	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70101L-10	85	61.7		EATL0159
123	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70101L-25	85	61.7		EATL0160
124	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70102L-10	85	61.7		EATL0161
125	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-70102L-25	85	61.7		EATL0162
126	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09011L-LS9	85	64.7		EATL0163
127	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09021L-LS9	85	66.2		EATL0164
128	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09921L-LS9	85	66.2		EATL0165
129	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15011L-LS9	85	63.5		EATL0166

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
130	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15021L-LS9	85	65.0		EATL0167
131	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15921L-LS9	85	65.0		EATL0168
132	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21011L-LS9	85	62.1		EATL0169
133	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21021L-LS9	85	63.5		EATL0170
134	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21921L-LS9	85	63.5		EATL0171
135	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35001L-LD9	85	66.3		EATL0172
136	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35003L-LD9	85	63.8		EATL0173
137	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-70101L-25	85	61.7		EATL0174
138	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDR-95406L-LDJ	80	66.8		EATL0175
139	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-46201NK-LS9	83	105.3		EATL0304
140	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45201NK-LD9	83	103.2		EATL0321
141	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45201NK-LS9	83	103.2		EATL0322
142	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45261NK-LD9	83	106.3		EATL0323
143	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45261NK-LS9	83	106.3		EATL0324
144	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45351NK-LD9	83	108.7		EATL0325
145	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45351NK-LS9	83	108.7		EATL0326
146	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46201NK-LD9	83	104.2		EATL0333
147	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46201NK-LS9	83	104.2		EATL0334
148	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46261NK-LD9	83	107.5		EATL0335
149	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46261NK-LS9	83	107.5		EATL0336
150	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46351NK-LD9	83	109.7		EATL0337
151	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46351NK-LS9	83	109.7		EATL0338
152	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21081NK-LD9	83	96.1		EATL0345
153	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22081NK-LD9	83	96.1		EATL0348
154	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-23081NK-LD9	83	97.8		EATL0351
155	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-24081NK-LD9	83	92.7		EATL0354
156	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-24161NK-LD9	83	109.3		EATL0355
157	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-24081NK-LD9	83	91.0		EATL0357
158	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-24161NK-LD9	83	106.6		EATL0358
159	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-25081NK-LD9	83	92.1		EATL0360
160	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-25161NK-LD9	83	107.9		EATL0361
161	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-26081NK-LD9	83	92.7		EATL0363
162	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-26161NK-LD9	83	109.3		EATL0364
163	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-31124N-LDJ	83	106.8		EATL0366
164	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-47134N-LDJ	83	107.8		EATL0368
165	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-15224N-LDJ	83	97.6		EATL0376
166	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-16222N-LDJ	83	102.9		EATL0377
167	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22401N-LDJ	70	91.1		EATL0382
168	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-24401N-LDJ	70	90.0		EATL0383
169	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46414N-LDJ	83	95.4		EATL0384
170	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-69404N-LDJ	83	108.9		EATL0386
171	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-91305-LD9	83	108.8		EATL0389
172	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-92305-LD9	83	105.9		EATL0390

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
173	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21307-LD9	83	70.0		EATL0391
174	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22307-LD9	83	78.6		EATL0392
175	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307-LD9	83	88.9		EATL0393
176	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307-LS9	83	88.9		EATL0394
177	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307P-LS9	83	88.9		EATL0395
178	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307-LD9	83	91.1		EATL0396
179	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307-LS9	83	91.1		EATL0397
180	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307P-LS9	83	91.1		EATL0398
181	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21007-LD9	83	70.0		EATL0399
182	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22007-LD9	83	79.0		EATL0400
183	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22636-LD9	83	74.9		EATL0401
184	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41007-LD9	83	88.9		EATL0402
185	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41007-LS9	83	88.9		EATL0403
186	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42636-LS9	83	86.8		EATL0404
187	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-43307-LS9	83	90.6		EATL0405
188	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21107K-LD9	83	87.4		EATL0406
189	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22107K-LD9	83	77.6		EATL0407
190	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107K-LD9	83	86.7		EATL0408
191	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107K-LS9	83	86.7		EATL0409
192	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107P-LS9	83	86.7		EATL0410
193	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41117K-LS9	83	86.7		EATL0411
194	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42007-LS9	83	91.3		EATL0412
195	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107K-LS9	83	89.6		EATL0413
196	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41207K-LD9	83	80.9		EATL0414
197	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41207K-LS9	83	80.9		EATL0415
198	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41217K-LS9	83	80.9		EATL0416
199	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107K-LD9	83	89.6		EATL0417
200	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107P-LS9	83	89.6		EATL0418
201	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42117K-LS9	83	89.6		EATL0419
202	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22404-LD9	83	75.6		EATL0420
203	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41401-LD9	83	83.6		EATL0421
204	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41401-LS9	83	83.6		EATL0422
205	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42404-LD9	83	87.3		EATL0423
206	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42404-LS9	83	87.3		EATL0424
207	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42414-LD9	83	81.2		EATL0425
208	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42414-LS9	83	81.2		EATL0426
209	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-22846-LD9	83	76.3		EATL0427
210	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41857-LS9	83	86.2		EATL0428
211	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42848-LD9	83	88.5		EATL0429
212	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42848-LS9	83	88.5		EATL0430
213	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42800-LS9	83	86.4		EATL0431
214	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41478K-LD9	83	84.4		EATL0432
215	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41478K-LS9	83	84.4		EATL0433

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
216	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41478K-LS9+R-4109	83	73.3		EATL0434
217	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42478K-LD9	83	88.5		EATL0435
218	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42478K-LS9	83	88.5		EATL0436
219	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42478K-LS9+R-4209	83	80.2		EATL0437
220	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42858-LD9	83	81.2		EATL0438
221	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42858-LS9	83	81.2		EATL0439
222	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-21800-LD9	83	83.7		EATL0440
223	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-22540-LD9	83	76.6		EATL0441
224	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-22800-LD9	83	73.9		EATL0442
225	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41800-LD9	83	83.1		EATL0443
226	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41800-LS9	83	83.1		EATL0444
227	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42800-LD9	83	85.6		EATL0445
228	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42800-LS9	83	85.6		EATL0446
229	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42540-LD9	83	88.5		EATL0447
230	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42540-LS9	83	88.5		EATL0448
231	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-43540-LS9	83	83.2		EATL0449
232	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41407Y-LD9	83	86.2		EATL0450
233	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42478YK-LD9	83	88.5		EATL0451
234	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42848Y-LD9	83	88.5		EATL0452
235	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107YK-LD9	83	86.7		EATL0453
236	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307Y-LD9	83	88.9		EATL0454
237	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107YK-LD9	83	89.6		EATL0455
238	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307Y-LD9	83	91.1		EATL0456
239	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42404Y-LD9	83	87.3		EATL0457
240	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41091-LS9	83	91.4		EATL0458
241	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42713-LD9	83	84.8		EATL0459
242	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41093-LS9	83	91.4		EATL0460
243	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41094-LS9	83	74.3		EATL0461
244	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42764-LD9	83	90.6		EATL0462
245	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41811-LS9+CO-4105	83	75.1		EATL0463
246	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41811-LS9+CO-4106	83	74.2		EATL0464
247	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41861-LS9+CO-4113	83	70.9		EATL0465
248	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41861-LS9+CO-4115	83	74.2		EATL0466
249	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41881-LS9+CO-4105	83	75.1		EATL0467
250	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41881-LS9+CO-4180	83	74.2		EATL0468
251	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LS9+T-2182	83	70.6		EATL0469
252	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21386-LS9	83	70.0		EATL0470
253	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22386-LS9	83	78.6		EATL0471
254	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LS9+T-4182	83	88.9		EATL0472
255	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41386-LS9	83	88.9		EATL0473
256	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42085-LS9+T-4282	83	93.4		EATL0474
257	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42386-LS9	83	91.1		EATL0475
258	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41482-LS9	83	82.7		EATL0476

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
259	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42482-LS9	83	85.4		EATL0477
260	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LS9+HR-2182	83	81.1		EATL0478
261	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LS9+R-2182N	83	87.9		EATL0479
262	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LS9+HR-4182	83	83.6		EATL0480
263	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LS9+R-4182N	83	87.1		EATL0481
264	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42085-LS9+R-4282N	83	89.6		EATL0482
265	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21384-LS9	83	70.6		EATL0483
266	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22384-LS9	83	79.0		EATL0484
267	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41084-LS9+R-4183NM	83	80.9		EATL0485
268	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41084-LS9+T-4183NM	83	88.9		EATL0486
269	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41384-LS9	83	88.9		EATL0487
270	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42084-LS9+R-4284NM	83	81.9		EATL0488
271	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42084-LS9+T-4284NM	83	90.1		EATL0489
272	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42384-LS9	83	91.3		EATL0490
273	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42433-LS9	83	71.1		EATL0491
274	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42438-LS9	83	71.1		EATL0492
275	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42433-LS9	83	86.1		EATL0493
276	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41502-LJ9	83	81.7		EATL0494
277	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42502-LJ9	83	81.9		EATL0495
278	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42202-LS9	83	88.5		EATL0496
279	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42203-LS9	83	91.1		EATL0497
280	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42204-LS9	83	84.0		EATL0498
281	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42205-LS9	83	79.3		EATL0499
282	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDL-03301N-LS1	80	70.5		EATL0500
283	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDL-06301N-LS1	80	72.1		EATL0501
284	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDL-09301N-LS1	80	70.0		EATL0502
285	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDL-12301N-LS1	80	72.9		EATL0503
286	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16001M-LD9	70	108.8		EATL0504
287	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16002M-LD9	70	105.5		EATL0505
288	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16003M-LD9	70	107.1		EATL0506
289	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16004-LD9	70	111.0		EATL0507
290	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16301(V)-LD9	70	108.8		EATL0508
291	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16301(W)-LD9	70	102.7		EATL0509
292	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16303(V)-LD9	70	101.6		EATL0510
293	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16303(W)-LD9	70	96.2		EATL0511
294	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16001MY-LD9	70	101.0		EATL0512
295	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16701M-LD9	70	95.6		EATL0513
296	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95011N-LD9	70	100.6		EATL0514
297	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95013N-LD9	70	101.8		EATL0515
298	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95021N-LD9	70	101.3		EATL0516
299	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95023N-LD9	70	102.4		EATL0517
300	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95031N-LD9	70	102.7		EATL0518
301	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95033N-LD9	70	103.8		EATL0519

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
302	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75011N-LD9	70	106.4		EATL0520
303	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75013N-LD9	70	106.8		EATL0521
304	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75021N-LD9	70	108.2		EATL0522
305	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75023N-LD9	70	108.5		EATL0523
306	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75031N-LD9	70	109.2		EATL0524
307	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75033N-LD9	70	109.5		EATL0525
308	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60011N-LD9	70	109.5		EATL0526
309	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60013N-LD9	70	110.5		EATL0527
310	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60021N-LD9	70	110.5		EATL0528
311	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60023N-LD9	70	111.2		EATL0529
312	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60031N-LD9	70	111.6		EATL0530
313	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60033N-LD9	70	112.4		EATL0531
314	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21011MN-LS9	70	111.2		EATL0532
315	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21013N-LS9	70	105.6		EATL0533
316	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21021MN-LS9	70	113.5		EATL0534
317	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21023N-LS9	70	107.3		EATL0535
318	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21017N-LD9	70	106.5		EATL0536
319	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21027N-LD9	70	108.6		EATL0537
320	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21027NY-LD9	75	89.8		EATL0538
321	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15011MN-LS9	70	110.3		EATL0539
322	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15013N-LS9	70	104.1		EATL0540
323	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15021MN-LS9	70	113.0		EATL0541
324	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15023N-LS9	70	106.8		EATL0542
325	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15017N-LD9	70	105.2		EATL0543
326	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15027N-LD9	70	107.8		EATL0544
327	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15027NY-LD9	75	90.2		EATL0545
328	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09011MN-LS9	70	108.0		EATL0546
329	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09013N-LS9	70	104.0		EATL0547
330	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09021MN-LS9	70	110.0		EATL0548
331	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09023N-LS9	70	106.0		EATL0549
332	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09017N-LD9	70	102.9		EATL0550
333	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09027N-LD9	70	104.8		EATL0551
334	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09027NY-LD9	75	83.6		EATL0552
335	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05021N-LS1	70	70.5		EATL0553
336	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05027N-LD9	70	75.3		EATL0554
337	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15311NV-LS9	70	95.0		EATL0555
338	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15311NW-LS9	70	83.7		EATL0556
339	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21311NV-LS9	70	100.5		EATL0557
340	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21311NW-LS9	70	89.1		EATL0558
341	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09311NV-LS9	70	94.0		EATL0559
342	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09311NW-LS9	70	83.0		EATL0560
343	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16901M-LD9	70	104.4		EATL0561
344	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09921MN-LS9	70	110.0		EATL0562



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
345	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15921MN-LS9	70	113.0		EATL0563
346	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21921MN-LS9	70	113.5		EATL0564
347	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60911N-LD9	70	109.5		EATL0565
348	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10012N-DJ2	70	106.9		EATL0566
349	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10014N-DJ2	70	106.9		EATL0567
350	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20022N-DJ2	70	106.9		EATL0568
351	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20024N-DJ2	70	106.9		EATL0569
352	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-40041N-DJ2	70	106.9		EATL0570
353	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-40043N-DJ2	70	106.9		EATL0571
354	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10011WN-DJ2	70	84.7		EATL0572
355	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10013WN-DJ2	70	89.3		EATL0573
356	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20021WN-DJ2	70	84.4		EATL0574
357	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20023WN-DJ2	70	88.9		EATL0575
358	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21307-LDJ	83	70.0		EATL0576
359	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307-LDJ	83	91.1		EATL0577
360	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107K-LDJ	83	89.6		EATL0578
361	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-81701PWK-LS9	83	108.0		EATL0579
362	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-81701WK-LD9	83	108.0		EATL0580
363	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-81701WK-LS9	83	108.0		EATL0581
364	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-81521PWK-LS9	83	109.4		EATL0588
365	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-81521WK-LD9	83	109.4		EATL0589
366	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-81521WK-LS9	83	109.4		EATL0590
367	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-82521WK-LD9	83	109.4		EATL0595
368	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-82521WK-LS9	83	109.4		EATL0596
369	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-82701WK-LD9	83	108.0		EATL0597
370	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-82701WK-LS9	83	108.0		EATL0598
371	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-83701WK-LD9	83	109.7		EATL0605
372	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-83701WK-LS9	83	109.7		EATL0606
373	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-84521PWK-LS9	83	105.4		EATL0613
374	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-84521WK-LD9	83	105.4		EATL0614
375	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-84521WK-LS9	83	105.4		EATL0615
376	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-84701PWK-LS9	83	104.2		EATL0616
377	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-84701WK-LD9	83	104.2		EATL0617
378	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-84701WK-LS9	83	104.2		EATL0618
379	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-86521WK-LS9	83	106.5		EATL0621
380	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-86701WK-LS9	83	105.3		EATL0622
381	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84101WK-LD9	83	109.6		EATL0623
382	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84101WK-LS9	83	109.6		EATL0624
383	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84141WK-LD9	83	108.1		EATL0625
384	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84141WK-LS9	83	108.1		EATL0626
385	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84521WK-LD9	83	103.1		EATL0627
386	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84521WK-LS9	83	103.1		EATL0628
387	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84701WK-LD9	83	102.0		EATL0629

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
388	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-84701WK-LS9	83	102.0		EATL0630
389	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-85141WK-LD9	83	109.3		EATL0633
390	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-85141WK-LS9	83	109.3		EATL0634
391	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-85521WK-LD9	83	104.2		EATL0635
392	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-85521WK-LS9	83	104.2		EATL0636
393	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-85701WK-LD9	83	103.0		EATL0637
394	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-85701WK-LS9	83	103.0		EATL0638
395	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-86521WK-LD9	83	105.4		EATL0643
396	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-86521WK-LS9	83	105.4		EATL0644
397	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-86701WK-LD9	83	104.2		EATL0645
398	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-86701WK-LS9	83	104.2		EATL0646
399	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41201PWK-LS9	83	105.8		EATL0647
400	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41201WK-LD9	83	105.8		EATL0648
401	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41201WK-LS9	83	105.8		EATL0649
402	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41261PWK-LS9	83	109.2		EATL0650
403	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41261WK-LD9	83	109.2		EATL0651
404	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41261WK-LS9	83	109.2		EATL0652
405	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41351PWK-LS9	83	108.0		EATL0653
406	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41351WK-LD9	83	108.0		EATL0654
407	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-41351WK-LS9	83	108.0		EATL0655
408	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42201WK-LD9	83	105.8		EATL0665
409	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42201WK-LS9	83	105.8		EATL0666
410	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42261WK-LD9	83	109.2		EATL0667
411	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42261WK-LS9	83	109.2		EATL0668
412	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42351WK-LD9	83	108.0		EATL0669
413	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-42351WK-LS9	83	108.0		EATL0670
414	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-43201WK-LD9	83	107.4		EATL0677
415	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-43201WK-LS9	83	107.4		EATL0678
416	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-43351WK-LD9	83	109.7		EATL0681
417	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-43351WK-LS9	83	109.7		EATL0682
418	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44201PWK-LS9	83	102.1		EATL0689
419	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44201WK-LD9	83	102.1		EATL0690
420	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44201WK-LS9	83	102.1		EATL0691
421	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44261PWK-LS9	83	105.4		EATL0692
422	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44261WK-LD9	83	105.4		EATL0693
423	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44261WK-LS9	83	105.4		EATL0694
424	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44351PWK-LS9	83	104.0		EATL0695
425	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44351WK-LD9	83	104.0		EATL0696
426	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-44351WK-LS9	83	104.0		EATL0697
427	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-46201WK-LS9	83	103.2		EATL0707
428	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-46261WK-LS9	83	106.7		EATL0708
429	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-46351WK-LS9	83	105.3		EATL0709
430	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44201WK-LD9	83	100.0		EATL0713

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
431	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44201WK-LS9	83	100.0		EATL0714
432	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44261WK-LD9	83	102.9		EATL0715
433	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44261WK-LS9	83	102.9		EATL0716
434	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44351WK-LD9	83	102.0		EATL0717
435	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44351WK-LS9	83	102.0		EATL0718
436	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44401WK-LD9	83	109.1		EATL0719
437	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44401WK-LS9	83	109.1		EATL0720
438	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44701WK-LD9	83	108.0		EATL0723
439	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-44701WK-LS9	83	108.0		EATL0724
440	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45201WK-LD9	83	101.1		EATL0725
441	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45201WK-LS9	83	101.1		EATL0726
442	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45261WK-LD9	83	104.2		EATL0727
443	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45261WK-LS9	83	104.2		EATL0728
444	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45351WK-LD9	83	103.0		EATL0729
445	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45351WK-LS9	83	103.0		EATL0730
446	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45701WK-LD9	83	109.2		EATL0735
447	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-45701WK-LS9	83	109.2		EATL0736
448	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46201WK-LD9	83	102.1		EATL0737
449	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46201WK-LS9	83	102.1		EATL0738
450	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46261WK-LD9	83	105.4		EATL0739
451	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46261WK-LS9	83	105.4		EATL0740
452	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46351WK-LD9	83	104.3		EATL0741
453	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-46351WK-LS9	83	104.3		EATL0742
454	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21081WK-LD9	83	91.6		EATL0749
455	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-21161WK-LD9	83	107.9		EATL0750
456	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22081WK-LD9	83	91.6		EATL0752
457	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-22161WK-LD9	83	107.9		EATL0753
458	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-23081WK-LD9	83	92.7		EATL0755
459	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-23161WK-LD9	83	109.3		EATL0756
460	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-24081WK-LD9	83	88.2		EATL0758
461	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-24161WK-LD9	83	104.0		EATL0759
462	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-24321WK-LD9	83	109.3		EATL0760
463	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-24081WK-LD9	83	86.5		EATL0761
464	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-24161WK-LD9	83	101.3		EATL0762
465	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-24321WK-LD9	83	107.0		EATL0763
466	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-25081WK-LD9	83	87.6		EATL0764
467	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-25161WK-LD9	83	102.6		EATL0765
468	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-25321WK-LD9	83	107.9		EATL0766
469	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-26081WK-LD9	83	88.2		EATL0767
470	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-26161WK-LD9	83	104.0		EATL0768
471	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-26321WK-LD9	83	109.3		EATL0769
472	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30101WK-LD1	85	78.3		EATL0771
473	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30101W-LD1	85	78.3		EATL0772

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
474	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30102WK-LD1	85	76.8		EATL0773
475	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30102W-LD1	85	76.8		EATL0774
476	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30103WK-LD1	85	75.9		EATL0775
477	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30103W-LD1	85	75.9		EATL0776
478	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10101WK-LD1	85	76.6		EATL0777
479	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10101W-LD1	85	76.6		EATL0778
480	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10102WK-LD1	85	76.6		EATL0779
481	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10102W-LD1	85	76.6		EATL0780
482	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10103WK-LD1	85	72.1		EATL0781
483	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10103W-LD1	85	72.1		EATL0782
484	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95011W-LD9	85	80.3		EATL0783
485	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95013W-LD9	85	81.2		EATL0784
486	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75011W-LD9	85	84.7		EATL0785
487	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75013W-LD9	85	85.1		EATL0786
488	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60011W-LD9	85	87.0		EATL0787
489	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60013W-LD9	85	87.6		EATL0788
490	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60021W-LD9	85	88.2		EATL0789
491	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60031W-LD9	85	89.0		EATL0790
492	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-50103W-LD9	85	74.5		EATL0791
493	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30101WK-LD9	85	80.5		EATL0792
494	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30101W-LD9	85	80.5		EATL0793
495	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30102WK-LD9	85	78.9		EATL0794
496	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30102W-LD9	85	78.9		EATL0795
497	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30103WK-LD9	85	78.0		EATL0796
498	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30103W-LD9	85	78.0		EATL0797
499	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10101WK-LD9	85	78.3		EATL0798
500	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10101W-LD9	85	78.3		EATL0799
501	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10102WK-LD9	85	78.3		EATL0800
502	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10102W-LD9	85	78.3		EATL0801
503	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10103WK-LD9	85	73.7		EATL0802
504	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10103W-LD9	85	73.7		EATL0803
505	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30103WWK-LD1	85	74.4		EATL0809
506	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30103WW-LD1	85	74.4		EATL0810
507	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10103WWK-LD1	85	72.1		EATL0815
508	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10103WW-LD1	85	72.1		EATL0816
509	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-50103WW-LD9	85	71.7		EATL0825
510	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10103WWK-LD9	85	73.7		EATL0836
511	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10103WW-LD9	85	73.7		EATL0837
512	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30101LK-LD1	85	72.9		EATL0839
513	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30101L-LD1	85	72.9		EATL0840
514	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30102LK-LD1	85	71.4		EATL0841
515	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30102L-LD1	85	71.4		EATL0842
516	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30103LK-LD1	85	70.5		EATL0843

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
517	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-30103L-LD1	85	70.5		EATL0844
518	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10101LK-LD1	85	72.1		EATL0845
519	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10101L-LD1	85	72.1		EATL0846
520	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10102LK-LD1	85	72.1		EATL0847
521	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10102L-LD1	85	72.1		EATL0848
522	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10103LK-LD1	85	67.6		EATL0849
523	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDS-10103L-LD1	85	67.6		EATL0850
524	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15311LV-LS9	85	73.8		EATL0871
525	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15311LW-LS9	85	64.5		EATL0872
526	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21311LW-LS9	85	68.5		EATL0874
527	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09311LV-LS9	85	73.0		EATL0875
528	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09311LW-LS9	85	64.0		EATL0876
529	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-50103L-LD9	85	69.2		EATL0877
530	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30101LK-LD9	85	74.9		EATL0878
531	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30101L-LD9	85	74.9		EATL0879
532	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30102LK-LD9	85	73.4		EATL0880
533	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30102L-LD9	85	73.4		EATL0881
534	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30103LK-LD9	85	72.4		EATL0882
535	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-30103L-LD9	85	72.4		EATL0883
536	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10101LK-LD9	85	73.7		EATL0884
537	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10101L-LD9	85	73.7		EATL0885
538	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10102LK-LD9	85	73.7		EATL0886
539	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10102L-LD9	85	73.7		EATL0887
540	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10103LK-LD9	85	69.1		EATL0888
541	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-10103L-LD9	85	69.1		EATL0889
542	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22307-LDJ	83	78.6		EATL0894
543	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307-LDJ	83	81.4		EATL0895
544	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307P-LDJ	83	81.4		EATL0896
545	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307P-LDJ	83	84.4		EATL0897
546	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21007-LDJ	83	70.0		EATL0898
547	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22007-LDJ	83	79.0		EATL0899
548	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22636-LDJ	83	74.9		EATL0900
549	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41007-LDJ	83	81.4		EATL0901
550	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42636-LDJ	83	80.5		EATL0902
551	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-43307-LDJ	83	84.0		EATL0903
552	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21107K-LDJ	83	87.4		EATL0904
553	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22107K-LDJ	83	77.6		EATL0905
554	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107K-LDJ	83	79.3		EATL0906
555	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107P-LDJ	83	79.3		EATL0907
556	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41117K-LDJ	83	79.3		EATL0908
557	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42007-LDJ	83	84.5		EATL0909
558	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41207K-LDJ	83	73.9		EATL0910
559	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41217K-LDJ	83	73.9		EATL0911

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
560	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107P-LDJ	83	83.1		EATL0912
561	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42117K-LDJ	83	83.1		EATL0913
562	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22404-LDJ	83	75.6		EATL0914
563	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41401-LDJ	83	76.3		EATL0915
564	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42404-LDJ	83	80.9		EATL0916
565	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42414-LDJ	83	75.3		EATL0917
566	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-22846-LDJ	83	76.3		EATL0918
567	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42848-LDJ	83	82.0		EATL0919
568	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42800-LDJ	83	80.0		EATL0920
569	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41478K-LDJ	83	77.3		EATL0921
570	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42478K-LDJ	83	82.0		EATL0922
571	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42858-LDJ	83	75.3		EATL0923
572	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-21800-LDJ	83	83.7		EATL0924
573	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-22540-LDJ	83	76.6		EATL0925
574	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-22800-LDJ	83	73.9		EATL0926
575	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41800-LDJ	83	76.3		EATL0927
576	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42800-LDJ	83	79.5		EATL0928
577	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42540-LDJ	83	82.0		EATL0929
578	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41407Y-LDJ	83	78.6		EATL0930
579	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42478YK-LDJ	83	82.0		EATL0931
580	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42848Y-LDJ	83	82.0		EATL0932
581	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107YK-LDJ	83	79.3		EATL0933
582	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41307Y-LDJ	83	81.4		EATL0934
583	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107YK-LDJ	83	83.1		EATL0935
584	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42307Y-LDJ	83	84.4		EATL0936
585	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42404Y-LDJ	83	80.9		EATL0937
586	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41091-LJ9	83	91.4		EATL0938
587	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42713-LDJ	83	84.8		EATL0939
588	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41093-LJ9	83	91.4		EATL0940
589	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41094-LJ9	83	74.3		EATL0941
590	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42764-LDJ	83	90.6		EATL0942
591	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41861-LJ9+CO-4113	83	70.9		EATL0943
592	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41861-LJ9+CO-4115	83	74.2		EATL0944
593	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41881-LJ9+CO-4105	83	75.1		EATL0945
594	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41881-LJ9+CO-4180	83	74.2		EATL0946
595	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LJ9+T-2182	83	70.6		EATL0947
596	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21386-LJ9	83	70.0		EATL0948
597	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22386-LJ9	83	78.6		EATL0949
598	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LJ9+T-4182	83	81.4		EATL0950
599	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41386-LJ9	83	81.4		EATL0951
600	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42085-LJ9+T-4282	83	86.5		EATL0952
601	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42386-LJ9	83	84.4		EATL0953
602	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-41482-LJ9	83	77.3		EATL0954

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
603	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42482-LJ9	83	82.0		EATL0955
604	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LJ9+HR-2182	83	81.1		EATL0956
605	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LJ9+R-2182N	83	87.9		EATL0957
606	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LJ9+HR-4182	83	76.6		EATL0958
607	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LJ9+R-4182N	83	80.0		EATL0959
608	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42085-LJ9+R-4282N	83	83.1		EATL0960
609	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21384-LJ9	83	70.6		EATL0961
610	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22384-LJ9	83	79.0		EATL0962
611	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41084-LJ9+R-4183NM	83	74.2		EATL0963
612	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41084-LJ9+T-4183NM	83	81.4		EATL0964
613	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41384-LJ9	83	81.4		EATL0965
614	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42084-LJ9+R-4284NM	83	76.0		EATL0966
615	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42084-LJ9+T-4284NM	83	83.6		EATL0967
616	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42384-LJ9	83	84.7		EATL0968
617	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42438-LJ9	83	76.4		EATL0969
618	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42433-LJ9	83	79.8		EATL0970
619	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LER-42433-LDJ	83	76.4		EATL0971
620	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42202-LDJ	83	82.0		EATL0972
621	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42203-LDJ	83	84.4		EATL0973
622	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42204-LDJ	83	78.0		EATL0974
623	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEX-42205-LDJ	83	73.6		EATL0975
624	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-05921N-LS9	70	75.3		EATL0976
625	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16903-LD9	70	104.1		EATL0977
626	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16951-LD9	70	104.0		EATL0978
627	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17921-LD9	70	100.9		EATL0979
628	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17931-LD9	70	108.5		EATL0980
629	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDG-16901(K)-LD9	70	102.0		EATL0981
630	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDG-16901(W)-LD9	70	102.0		EATL0982
631	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LS9+HR-2182N	83	81.1		EATL1031
632	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21085-LS9+R-2182M	83	87.9		EATL1032
633	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41084-LS9+HR-4183F	83	84.9		EATL1033
634	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41084-LS9+R-4183F	83	87.7		EATL1034
635	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LS9+HR-4182N	83	90.4		EATL1035
636	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41085-LS9+R-4182M	83	94.6		EATL1036
637	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42084-LS9+R-4284F	83	89.7		EATL1037
638	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42085-LS9+R-4282M	83	98.1		EATL1038
639	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42580-LS9	83	80.0		EATL1039
640	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-11086-LS9	83	95.0		EATL1044
641	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21084K-LS9	83	96.5		EATL1045
642	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21085K-LS9	83	97.0		EATL1046
643	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21184K-LS9	83	85.5		EATL1047
644	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21185K-LS9	83	94.5		EATL1048
645	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21186K-LS9	83	87.0		EATL1049

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
646	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21384-LS9	83	95.0		EATL1050
647	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21386-LS9	83	96.5		EATL1051
648	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21851-LS9+CO-2100N	83	81.0		EATL1052
649	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21851-LS9+CO-2105N	83	78.0		EATL1053
650	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21851-LS9+CO-2111N	83	74.5		EATL1054
651	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21881-LS9+CO-2105N	83	71.0		EATL1055
652	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21881-LS9+CO-2180	83	77.5		EATL1056
653	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21881-LS9+CO-2181	83	71.0		EATL1057
654	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09011FN-LS9	70	108.0		EATL1059
655	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09021FN-LS9	70	110.0		EATL1061
656	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09112L	83	65.0		EATL1062
657	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09112LK	83	65.0		EATL1063
658	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09112W	83	67.5		EATL1064
659	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09112WK	83	67.5		EATL1065
660	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09113L	83	60.6		EATL1066
661	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09113LK	83	60.6		EATL1067
662	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09113W	83	63.8		EATL1068
663	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09113WK	83	63.8		EATL1069
664	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09122L	83	60.6		EATL1070
665	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09122LK	83	60.6		EATL1071
666	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09311MNV-LS9	70	92.5		EATL1074
667	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09311MNW-LS9	70	83.5		EATL1075
668	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09313L-LD9	85	69.4		EATL1076
669	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09313W-LD9	85	71.5		EATL1077
670	施設用	電球色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09323L-LD9	85	69.4		EATL1078
671	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-09323W-LD9	85	71.5		EATL1079
672	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15011FN-LS9	70	110.3		EATL1081
673	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15021FN-LS9	70	113.0		EATL1083
674	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15311MNV-LS9	70	95.2		EATL1086
675	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-15311MNW-LS9	70	87.0		EATL1087
676	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16311(V)-LD9	70	89.3		EATL1088
677	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16601-LD9	70	107.1		EATL1089
678	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16640-LD9	70	104.1		EATL1090
679	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-16641-LD9	70	98.0		EATL1091
680	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17011-LD9	70	114.4		EATL1092
681	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17013-LD9	70	114.4		EATL1093
682	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17021-LD9	70	110.0		EATL1094
683	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17023-LD9	70	110.0		EATL1095
684	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17031-LD9	70	116.9		EATL1096
685	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17033-LD9	70	116.9		EATL1097
686	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17041-LD9	70	116.9		EATL1098
687	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17043-LD9	70	116.9		EATL1099
688	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17071-LD9	70	117.9		EATL1100



# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
689	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17073-LD9	70	117.9		EATL1101
690	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17311(W)-LD9	70	96.2		EATL1102
691	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17313(V)-LD9	70	114.1		EATL1103
692	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17321(V)-LD9	70	112.2		EATL1104
693	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17321(W)-LD9	70	103.4		EATL1105
694	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17323(V)-LD9	70	112.2		EATL1106
695	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17331(V)-LD9	70	117.0		EATL1107
696	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17333(V)-LD9	70	117.0		EATL1108
697	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-17721-LD9	70	94.0		EATL1109
698	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21011FN-LS9	70	111.2		EATL1111
699	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21021FN-LS9	70	113.5		EATL1113
700	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21311MNV-LS9	70	96.1		EATL1116
701	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-21311MNV-LS9	70	87.6		EATL1117
702	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-35021N-LD9	70	110.0		EATL1118
703	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-55021N-LD9	70	113.0		EATL1119
704	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60011MN-LD9	70	126.3		EATL1121
705	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60011MW-LD9	85	109.5		EATL1122
706	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60013MN-LD9	70	128.4		EATL1125
707	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60021MN-LD9	70	126.3		EATL1128
708	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60021MW-LD9	85	109.5		EATL1129
709	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60023MN-LD9	70	128.4		EATL1131
710	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60031MN-LD9	70	126.3		EATL1132
711	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60031MW-LD9	85	109.5		EATL1133
712	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60033MN-LD9	70	128.4		EATL1135
713	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60413N-LD9	70	110.5		EATL1137
714	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-60413W-LD9	85	87.6		EATL1138
715	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75413N-LD9	70	108.5		EATL1140
716	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-75413W-LD9	85	86.4		EATL1141
717	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95413N-LD9	70	102.4		EATL1143
718	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDD-95413W-LD9	85	81.6		EATL1144
719	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDG-16401(K)-LD9	70	97.4		EATL1146
720	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDG-16401(W)-LD9	70	111.2		EATL1147
721	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10015N-LDJ	70	107.0		EATL1148
722	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10017N-LDJ	70	107.0		EATL1149
723	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20025N-LDJ	70	107.5		EATL1150
724	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-20027N-LDJ	70	107.5		EATL1151
725	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDP-60410WK-LS9	85	85.3		EATL1153
726	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDP-60411WK-LS9	85	84.3		EATL1156
727	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDP-95410WK-LS9	85	75.2		EATL1158
728	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDP-95410WWK-LS9	85	73.3		EATL1159
729	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDP-95411WK-LS9	85	76.6		EATL1160
730	施設用	温白色	東芝ライテック株式会社	LEDP-95411WWK-LS9	85	74.7		EATL1161
731	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-144311WK-LD9	83	107.8		EATL1168

# 導入推奨機器指定一覧

## 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
732	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-146521WK-LD9	83	107.8		EATL1180
733	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-146541WK-LD9	83	106.3		EATL1188
734	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-146551WK-LD9	83	106.3		EATL1192
735	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-146561WK-LD9	83	107.8		EATL1196
736	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-146571NK-LD9	83	101.8		EATL1199
737	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-146571WK-LD9	83	95.8		EATL1200
738	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148211WK-LD9	83	109.4		EATL1208
739	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148221WK-LD9	83	109.6		EATL1212
740	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148241WK-LD9	83	108.2		EATL1220
741	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148251WK-LD9	83	108.2		EATL1224
742	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148261WK-LD9	83	109.6		EATL1228
743	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148271NK-LD9	83	103.6		EATL1231
744	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-148271WK-LD9	83	97.6		EATL1232
745	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-161121WK-LD9	83	107.6		EATL1244
746	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-161141WK-LD9	83	106.1		EATL1252
747	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-161151WK-LD9	83	106.1		EATL1256
748	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-161161WK-LD9	83	107.6		EATL1260
749	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-161171NK-LD9	83	101.7		EATL1263
750	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-161171WK-LD9	83	95.7		EATL1264
751	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-166011WK-LD9	83	107.5		EATL1272
752	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-168821WK-LD9	83	105.0		EATL1284
753	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-168841WK-LD9	83	103.5		EATL1292
754	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-168851WK-LD9	83	103.5		EATL1296
755	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-168861WK-LD9	83	105.0		EATL1300
756	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-168871NK-LD9	83	99.2		EATL1303
757	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-168871WK-LD9	83	93.4		EATL1304
758	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-21081NK-LD9	83	84.4		EATL1306
759	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-21081WK-LD9	83	80.0		EATL1307
760	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-21161NK-LD9	83	100.7		EATL1308
761	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-21161WK-LD9	83	96.0		EATL1309
762	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-21321NK-LD9	83	106.3		EATL1310
763	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-21321WK-LD9	83	101.0		EATL1311
764	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22081NK-LD9	83	95.6		EATL1312
765	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22081WK-LD9	83	90.0		EATL1313
766	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-22161WK-LD9	83	108.7		EATL1315
767	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-27081NK-LD9	83	90.0		EATL1318
768	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-27081WK-LD9	83	85.6		EATL1319
769	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-27161NK-LD9	83	108.0		EATL1320
770	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-27161WK-LD9	83	102.7		EATL1321
771	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDR-27321WK-LD9	83	108.3		EATL1323
772	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-25081NK-LD9	83	91.1		EATL1613
773	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-25081WK-LD9	83	86.7		EATL1614
774	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-25161NK-LD9	83	108.7		EATL1615

## 導入推奨機器指定一覧

### 照明設備(LED照明器具)

	区分		メーカー名	型番	平均演色 評価数Ra	固有エネルギー 消費効率	備考	機器指定番号
	使用用途	光源色						
775	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-25161WK-LD9	83	103.3		EATL1616
776	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEDT-25321WK-LD9	83	108.7		EATL1618
777	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEKR216081W-LD9	83	104.6		EATL1893
778	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEKR216161W-LD9	83	107.2		EATL1897
779	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEKR416201EW-LS9	83	107.7		EATL2073
780	施設用	白色	東芝ライテック株式会社	LEKR760961C-LC9	83	100.0		EATL2517
781	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-21107NK-LD9	83	87.4		EATL3875
782	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-22107NK-LD9	83	77.6		EATL3876
783	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107NK-LD9	83	93.8		EATL3877
784	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107NK-LS9	83	93.8		EATL3878
785	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107NP-LS9	83	93.8		EATL3879
786	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41107NYK-LD9	83	93.8		EATL3880
787	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41117NK-LS9	83	93.8		EATL3881
788	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41207NK-LD9	83	87.3		EATL3882
789	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41207NK-LS9	83	87.3		EATL3883
790	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41217NK-LS9	83	87.3		EATL3884
791	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41811-LS9+CO-4111	83	77.0		EATL3885
792	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-41811-LS9+CO-4112	83	77.0		EATL3886
793	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107NK-LD9	83	98.1		EATL3887
794	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107NK-LS9	83	98.1		EATL3888
795	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107NP-LS9	83	98.1		EATL3889
796	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42107NYK-LD9	83	98.1		EATL3890
797	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LET-42117NK-LS9	83	98.1		EATL3891
798	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-11003-LS9	83	95.0		EATL3892
799	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-11305-LS9	83	95.0		EATL3893
800	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-15003-LS9	83	88.8		EATL3894
801	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21003-LS9	83	94.5		EATL3895
802	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21103K-LS9	83	91.0		EATL3896
803	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21113K-LS9	83	84.0		EATL3897
804	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21305-LS9	83	95.0		EATL3898
805	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21801-LS9+CO-2100N	83	80.5		EATL3899
806	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21801-LS9+CO-2103N	83	76.5		EATL3900
807	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21801-LS9+CO-2105N	83	78.0		EATL3901
808	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LMT-21801-LS9+CO-2106N	83	76.5		EATL3902
809	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10016N-DJ2	70	127.1		EATL3911
810	施設用	昼白色	東芝ライテック株式会社	LEDJ-10018N-DJ2	70	127.1		EATL3912